

Adaptér 10GbE se dvěma porty

E10G30-T2



Připojení 10GbE pro pracovní zátěže s intenzivním využitím šířky pásma

Adaptér 10GbE se dvěma porty Synology E10G30-T2 je určen ke zvýšení výkonu sítě kompatibilních systémů Synology¹. Tato přídatná karta je ideální pro firmy, jejichž zájmem je podporovat rostoucí počet uživatelů zálohování, postprodukci, virtualizaci a další pracovní zátěže s intenzivním využitím šířky pásma.

Klíčové vlastnosti

- **Velká šířka pásma**
Dva porty 10GbE podporují vysoce výkonné aplikace úložiště
- **Zpětná kompatibilita**
Automatické přepínání mezi rychlostmi 10 Gb/s a 1 Gb/s
- **Určeno pro Synology**
Ověřené použití se servery Synology
- **Záruka**
Delší ochrana prostřednictvím pětileté omezené záruky Synology²

Upgrade na připojení s vysokým výkonem

Snadný upgrade na vysokorychlostní internet 10 Gb/s pomocí adaptéru E10G30-T2. Dva porty 10GbE a funkce Link Aggregation umožňují kombinovat porty a zvýšit tak propustnost a redundanci. Podpora technologie snižování zatížení procesoru CPU a vyrovnavání zátěže umožňuje optimální výkon systému.

Technické údaje

Hardware

Rozhraní sběrnice hostitele	PCIe 3.0 ×8
Výška držáku	Nízký profil a plná výška
Rozměry (V x Š x H)	68,9 × 167,7 × 14,7 mm
Provozní prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)• Relativní vlhkost: 8% až 80% RV
Prostředí při skladování	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV
Záruka	5 roky ²

Sít

10 Gb/s / 1 Gb/s	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gb/s• Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T 1 Gb/s• IEEE 802.3ad Link Aggregation• Řízení toku IEEE 802.3x
Konektor	RJ45 měděný
Přenosová rychlost	10 Gb/s / 1 Gb/s
Síťový provozní režim	Plně duplexní
Podporované funkce	<ul style="list-style-type: none">• Podpora Jumbo Frame 1,5 až 9 kB• Snižování zátěže kontrolního součtu TCP/UDP• Large Receive Offload (LRO)• Generic Segmentation Offload (GSO)• TCP Segmentation Offload (TSO)• Receive Side Scaling (RSS)• Transmit Side Scaling (TSS)• SR-IOV

Poznámka: Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace jsou uvedeny na [stránce specifikací](#) příslušného modelu.

1. Informace o kompatibilitě hardwaru jsou uvedeny v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#). Vyžaduje systém DSM 7.1.1-42962 Update 5 nebo novější.
2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

E10G30T2-2023-CSY-REV000