



DiskStation DS213j

Synology® DiskStation DS213j 是一款价格合理的 2 颗硬盘 NAS 服务器，专为小型办公室和家庭设计以提供文件存储和共享的解决方案，不仅支持数据保护机制，更同时具备低能耗，低噪音运行及稳定可靠等性能。本产品采用简单好用且功能多元的 DiskStation Manager (DSM) 操作系统。

优势

- 配备浮点运算单元的 CPU 提高了多媒体处理的性能
- 512MB 大容量内存可满足多任务处理
- 每秒 100MB 以上的读取速度、每秒 70MB 以上的写入速度
- 支持局域网唤醒 (Wake on LAN)
- 低温安静的机箱设计
- 支持 DLNA® 媒体服务器
- 操作系统为 Synology DiskStation Manager

具有智能型能源管理的高性能多媒体运算性能

在 Windows® 环境中，配置为 RAID 1 的 Synology DS213j 可提供每秒 100MB 以上的读取速度和每秒 70MB 以上的写入速度，让您在 3 分钟内即可分享完整的蓝光质量视频。内置的浮点运算 CPU 可加速缩略图处理，以增强照片在不同分辨率下的浏览质量，而 512MB 大容量内存可确保在同时运行多个多媒体应用程序时，可获得最大速度。

Synology DS213j 的设计注重节能。它不仅提供了较大的 92mm 风扇和智能型空气对流设计以保持系统全年低温运行，且其降噪设计使得系统较之图书馆等公共场所更为安静。局域网/广域网唤醒、多重定时开机/关机及硬盘休眠的支持功能，可进一步减少耗电量及营运成本。

Synology 确保您数据的安全性

具有 Synology Hybrid RAID 的 DS213j 有助于您在存储容量和数据冗余之间获得平衡，让您还能使用此空间（自定义 RAID 配置适用于高级用户）。DS213j 还是理想的备份选择，提供不同的集中化备份方案：从计算机备份到 NAS、从 NAS 到 NAS、从 NAS 到外接存储器（如 USB 硬盘），或从 NAS 到远程存储设备。



图 1) 个人娱乐中心

具有 NAS 和 Internet 连接功能的 DS213j，能够将您的客厅变成有趣的娱乐中心。



图 2) 随时可用

Synology 的移动应用程序可让您随身带着娱乐中心和办公室。

24 小时全年无休的下载门户

24 小时全年无休的 **Download Station** 可成为您的下载门户，满足您的数据需求。通过其完整的内置 BT 搜索引擎，轻点几下就可找到并下载文件。因此，关闭计算机吧。让您的 DS213j 将所有您想要的文件直接下载到集中化存储器中。通过在 iPhone® 和 Android™ 设备安装 **DS download**，您可随时随地管理下载任务。

个人娱乐中心

通过 **Audio Station** 和 **Video Station** 轻松享受多媒体内容。通过 DVB-T 数字电视棒，您可在 Internet 上找到或录制电影和电视节目，并在各种设备中进行播放，包括 Windows/Mac® 计算机、DLNA 播放器、AirPlay®/ 蓝牙/iOS/Android 设备和 Windows Phone。

使用移动设备拍照后，照片会通过**即时上传 (Instant Upload)** 功能自动发送到 DiskStation，您可在 **Photo Station** 或社交网站上（包括 Facebook、Twitter、Plurk 和 Picasa）即时分享这些照片。

随时随地可用

您可使用 **QuickConnect** 和 **EZ-Internet** 轻松地配置 DS213j 来连接到 Internet。结合 Synology 各种受欢迎的移动应用程序，您可随时随地享受 NAS 带来的乐趣。通过 **DS photo+**、**DS audio** 和 **DS video**，您可随时随地访问多媒体文件；您可使用 **DS download**、**DS file** 和 **DS cloud** 来进行无缝下载/访问/同步文件；可通过 **DS cam** 来确保家庭安全性。

Synology DSM 操作系统

Synology DiskStation Manager (DSM) 是一款提供私有云服务的网页接口操作系统，旨在提供您更便利的生活。

通过内置的“套件中心”，您可下载和安装专为您特定需求所设计的套件。无论是要共享云中的文件、共享在线相册中的照片、设置 VPN 环境或是保护系统的杀毒软件，您只需轻点几下就可全部完成。

简单的界面让您能够轻松上手，完成存储空间的配置。您不仅拥有专属的个人云空间，还能随时随地存取资料。Synology DSM 可让您的工作效率最大化，不费吹灰之力发挥数字资产的最大效益。

连接端口与按钮



产品规格

硬件

CPU	Marvell Kirkwood 1.2GHz
浮点运算	有
硬件加密引擎	有
内存容量	DDR3 512MB
内部硬盘/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA (II) X 2 (不含硬盘)
内部存储容量上限	12TB (6TB 硬盘 X 2) (实际存储容量上限根据存储卷类型可能有所不同。)
外接硬盘接口	USB 2.0 端口 X 2
大小 (HxWxD)	165mm X 100mm X 225.5mm
重量	0.91kg
局域网	1 X Gigabit
局域网/广域网唤醒 (Wake on LAN/WAN)	有
支持无线	是 (不含无线加密狗)
噪音值 ¹	17.0 dB(A)
AC 输入电压	100V ~ 240V
电流频率	50Hz ~ 60Hz · 单相
工作温度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
存储温度	-10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
相对湿度	5% ~ 95%
电源消耗功率 ²	19.82W (访问) ; 3.65W (硬盘休眠)

DSM 规格

文件系统容量上限	16TB
内部存储卷数量上限	256
iSCSI Target 数量上限	10
iSCSI LUN 数量上限	10
RAID	支持 Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0 和 RAID 1
支持 Synology 扩充设备	否
用户帐户数量上限	512
群组数量上限	128
共享文件夹数量上限	256
共享文件夹同步任务数量上限	2
CIFS/AFP/FTP/File Station 同时连接数量上限	64
Synology Web Assistant (安装程序)	有

附加套件

Cloud Station	同时连接数上限：64；保留历史和删除的文件版本
VPN Server	连接数上限：5；VPN 方法：PPTP、OpenVPN™
Time Backup	任务数量上限：1；保留多个文件版本、瞬时文件恢复
Surveillance Station	默认网络摄像机支持数：2；网络摄像机支持数上限（须安装许可证）：5（预设即有一个免费许可证可安装一个网络摄像机。如欲安装更多摄像机，可另选购摄像机许可证。）
Download Station	支持的下载协议：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 可同时下载任务数上限：30
其他套件	Antivirus Essential、Audio Station、DHCP Server、Directory Server、DNS Server、Glacier Backup、HiDrive Backup、iTunes® Server、Mail Server、Mail Station、媒体服务器、Photo Station、Radius Server、Syslog Server、Video Station、第三方套件

常规

网络通讯协议	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN（PPTP、OpenVPN）
文件系统	EXT4、EXT3（仅外部硬盘）、FAT（仅外部硬盘）、NTFS（仅外部硬盘）
权限	Windows 访问控制列表（ACL）
目录服务	Windows ADS 域整合、LDAP 整合
安全性	SSL/TLS 协议的 FTP、IP 自动封锁、防火墙、加密的 rsync 网络备份、HTTPS 连接
实用工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Synology Data Replicator
支持客户端	Windows XP 以上版本、Mac OS X® 10.5 以上版本、Ubuntu 9.04 以上版本
支持的浏览器	Chrome、Internet Explorer®：8、Firefox®、Safari®：5
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	DS213j 主机、安装光盘、欢迎函、组装零件包、电源线、AC 电源适配器、RJ-45 LAN 线缆 X 1
选购配件	遥控器、摄像机许可证
保修服务	2 年

*型号规格如有变更，恕不另行通知。请参阅 www.synology.com 来了解最新信息。

1. 测试数据在满载全速运转之 Seagate 硬盘的环境下测试而得；测试过程中使用两具 G.R.A.S. Type 40AE 麦克风，与 DiskStation 的正反面各离 1 米远；背景噪音值：17.1 dB(A)；温度：24.2°C；湿度：63%；更多关于 dB(A) 数值的说明，请访问 <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>。
2. 电源消耗功率由满载 Western Digital® 3TB WD30EZRS 硬盘测试而得。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠和经济的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件，以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2013, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司（Synology Inc.）所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

DS213j-2013-CHS-REV004

总公司

群晖科技股份有限公司
台湾台北市大同区长安西路 106 号
3 楼之 3
电话：+886 2 2552 1814
传真：+886 2 2552 1824

法国

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
电话：+33 147 176288

美洲地区

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005, USA
电话：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
电话：+44 1908 366380

德国

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
电话：+49 211 9666 9666