



DiskStation DS214play

Synology® DiskStation DS214play 是一款两颗硬盘 NAS 设备，以打造旗舰版多媒体中心为设计概念。DS214play 具有最佳的多媒体处理性能，旨在满足对高质量照片、音乐和视频串流日益增长的需求，同时确保 NAS 其它性能可以完美呈现。

优势

- 1080p 全高清视频转码
- 配备浮点运算单元的双核处理器
- 每秒 111 MB 以上的读取速度、每秒 101 MB 以上的写入速度¹
- 支持 SuperSpeed USB 3.0
- 具备 DLNA® 功能的媒体服务器
- 热插拔及免用螺丝的硬盘插槽设计
- 操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)

旗舰版娱乐中心

Synology DS214play 的媒体服务器功能是专门为想在 NAS 设备上享受多媒体乐趣的用户所设计。DS214play 配备双核 CPU 和 1GB 内存，与目前顶级消费型 NAS 产品的规格相媲美。设置为 RAID 1 的 DS214play 可在 Windows® 网络环境中提供平均每秒 111 MB 的读取速度和每秒 101 MB 的写入速度。内置浮点运算单元不仅可以增强 CPU 的整体性能，同时也可加速缩略图的处理速度，让您在 DS214play 获得全新的浏览体验。DS214play 配备了强大的硬件加速转码引擎，可提供动态 1080p 全高清视频转码功能。现在，用户可依需求，享用唯有 DS214play 才能提供的高质量视频转码服务。

个人多媒体库

DS214play 可让您轻松管理多媒体内容，在 Windows、Mac® 和 Linux® 等平台上分享文件。Photo Station 直观的设计，让您能轻松地将照片按自定义的类别、智能相册及博客文章进行分类组织，只需点击几下即可将文件链接分享到 Facebook、Twitter、Plurk 及 Picasa 等社交网站。Audio Station 内置了歌词插件和网络广播电台功能，并支持 DLNA、AirPlay® 和蓝牙扬声器，可提供较佳的播放音质。Video Station 可让您在线观看电影和电视节目，或搭配 DVB-T/DVB-S 调谐器来录制喜爱的电视节目。

多功能存储服务器

DS214play 全面整合了外接存储功能，在机身后方配备了两个 SuperSpeed USB 3.0 和一个 eSATA 端口，前方有 SD 卡插槽和 USB 2.0 端口各一，同时配备 Copy 按钮，单击一下可立即将 SD/USB 设备上的数据复制到 DS214play。DS214play 的设计注重安全性与便利性，采用最新的免用工具硬盘托架，让您不用螺丝和螺丝刀即可固定 3.5 吋硬盘。DS214play 同时支持热插拔硬盘托架，确保硬盘更换更为快速、无风险。



无线串流多媒体内容

DS214play 可将您的客厅改变成多媒体娱乐中心。

随时随地可用

Synology 提供移动应用程序，可让您任何地方享受多媒体库的多样性，在家也可访问收藏在 DS214play 上的个人相册、音乐和视频。DS photo+、DS audio 和 DS video 适用于 iOS 和 Android™ 平台及 Windows Phone，可让您随时掌握 Photo Station、Audio Station 和 Video Station 中丰富的媒体内容。此外，DS download 可让您远程管理和监控下载任务，DS file 则可让您在需要时访问 DS214play 的文件内容。

具备 DLNA 功能的媒体服务器

DS214play 作为具备 DLNA 功能的 DMS（数字媒体服务器），同时也具有整合数字多媒体内容进行远程播放的能力。DS214play 无需预先进行任何配置，只要连接到无线路由器，就能串流音乐、照片和视频至 DLNA 兼容设备，用户能够在较大屏幕或高质量扬声器上享受其收藏的内容。Synology 甚至可让用户使用 DS audio 来浏览选择 DiskStation 多媒体内容，指定同一网络中的 DLNA 播放器进行播放。

简易的安装及管理方式

结合快速入门小工具，用户能够在导览 DSM 操作系统的同时，还可立即操作设置完成的 DSM。对于不熟悉复杂的路由器设置、或者希望节省时间的用户，Synology EZ-Internet 设置向导简化了设置程序，方便让 Internet 上的用户访问 Synology DS214play。EZ-Internet 向导将引导您完成所有的网络设置，包含防火墙、端口转送、PPPoE 设置及 DDNS 注册。DSM 网页界面具备多任务处理能力，用户可在单一浏览器页面中运行多个应用程序，并可立即切换至各个应用程序。Synology Hybrid RAID 可让您充分使用硬盘空间，并通过数据冗余保护存储内容的安全。



随时可用

运用 Synology 移动应用程序访问 DiskStation。

操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) 是一款提供私有云服务的网页界面操作系统。其设计可以让您的生活更加便利。

内置的套件中心可让您下载和安装专为您特定需求所设计的套件。您只需轻点几下就可全部达成。

操作简单的界面让您能够轻松上手，完成存储空间配置。您不仅可拥有专属的个人云空间，还能随时随地存取资料。Synology DSM 可帮助您将工作效率最大化，不费吹灰之力发挥数字资产的最大效益。

节能、低温且无声的设计

Synology DS214play 的设计是以节能为考量。本产品不仅提供了较大的风扇和智能的空气对流设计，可让保持系统全年保持低温动作，降噪设计使其与计算机相比非常安静。硬盘休眠功能更可进一步降低耗电量和运营成本。

Synology 产品生产皆符合 RoHS 标准，且一律使用可回收之包装材料。对同样身为世界公民的 Synology 而言，持续开发出更好的方法让产品对环境冲击降到最低是我们重要的企业使命之一。

连接端口与按钮



- 1 LED 指示灯
- 2 SD 卡槽
- 3 USB 2.0 端口
- 4 Copy 按钮
- 5 电源按钮
- 6 风扇
- 7 RESET 按钮
- 8 USB 3.0 端口
- 9 Kensington 安全插槽
- 10 网络端口
- 11 eSATA 端口
- 12 电源端口

产品规格

硬件规格

CPU	英特尔®Atom™处理器 (双核 1.6GHz)
硬件转码引擎	有 (硬件转码视频编解码器 : H.264 (AVC) 、 MPEG-4 Part 2 、 MPEG-2 、 VC-1)
内存	DDR3 1GB
内部硬盘/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA(II) X 2 (不含硬盘)
内部存储容量上限	12TB (6TB 硬盘 X 2) (实际存储容量上限根据存储卷类型可能有所不同。)
热插拔硬盘	有
外部存储接口	USB 3.0 端口 X 2 、 USB 2.0 端口 X 1 、 SD 卡插槽 X 1 、 eSATA 端口 X 1
大小 (高x宽x长)	165mm X 108mm X 233.2mm
重量	1.27kg
网络端口	Gigabit x 1
无线网卡支持	有 (不含网卡)
网络唤醒	有
电源开关排程	有
AC 输入电压	100V 至 240V
电流频率	50Hz 至 60Hz 、 单相
工作温度	5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
存储温度	-10°C 至 70°C (15°F 至 155°F)
相对湿度	5% ~ 95%RH

DSM 规格

网络通讯协议	CIFS 、 AFP 、 NFS 、 FTP 、 WebDAV 、 CalDAV 、 iSCSI 、 Telnet 、 SSH 、 SNMP 、 VPN (PPTP 、 OpenVPN™ 、 L2TP)
文件系统	内部硬盘 : EXT4 外接硬盘 : EXT3 、 EXT4 、 FAT 、 NTFS 、 HFS+ (只读)
存储空间管理	文件系统容量上限 : 16TB ; 内部卷数量上限 : 256 ; iSCSI Target 数上限 : 10 ; iSCSI LUN 数上限 : 10 ; 支持的 RAID 类型 : Basic 、 JBOD 、 RAID 0 、 RAID 1 、 Synology Hybrid RAID
文件共享功能	用户帐户数上限 : 2048 ; 群组数上限 : 256 ; 共享文件夹数量上限 : 256 ; 同时连接数量上限 (CIFS/AFP/FTP/File Station) : 256
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)
目录服务	Windows ADS 域整合 、 LDAP 整合
安全性	FTP over SSL/TLS 加密传输 、 IP 自动封锁 、 防火墙 、 rsync 加密网络备份 、 HTTPS 安全连接
实用工具	Synology Web Assistant 、 Synology Assistant 、 Synology Data Replicator 、 Cloud Station
支持客户端	Windows XP 以上 、 Mac OS X® 10.5 以上 、 Ubuntu 9.04 以上
支持浏览器	Chrome 、 Internet Explorer® : 8 、 9 ; Firefox® 、 Safari® (Mac) : 5
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹
备份方案	网络备份、本地备份、计算机备份 (Windows : Synology Data Replicator ; Mac : Apple® Time Machine® 备份应用程序)、共享文件夹同步 - 最大任务数 : 4、配置备份
Mail Server	支持的邮件服务器协议 : POP3、SMTP、IMAP
FTP 服务器	带宽控制、被动 FTP 端口范围设置、匿名 FTP、传输日志
Web Station	虚拟主机 (最多 30 个网站)、PHP/MySQL®、第三方应用程序支持
打印机服务器	打印机数上限 : 2 ; 打印协议 : LPR、CIFS、IPP、iOS 打印、Google Cloud Print™、多功能打印服务器 (MFP 功能仅适用于 Windows 计算机)
iOS 及 Android 应用程序	DS audio、DS cam、DS cloud、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video
Windows Phone 应用程序	DS audio、DS file、DS finder、DS photo+、DS video

附加套件

Video Station	硬件转码 : 最高达 1080p、硬件转码视频编解码器 : H.264 (AVC)、MPEG-4 Part 2、MPEG-2、VC-1
Surveillance Station	默认网络摄像机数 : 2 ; 网络摄像机数上限 (须安装许可证) : 8 (预设即有一个免费许可证可安装一个网络摄像机, 如欲安装更多摄像机, 可另选购摄像机许可证。)
Directory Server	LDAP Directory Server、备份及还原 LDAP 数据库
VPN Server	连接数上限 : 15 ; VPN 连接方法 : PPTP、OpenVPN、L2TP
DHCP Server	不同网络界面上的独立 DHCP Server、支持多个子网、地址保留
Syslog Server	SSL 连接、日志循环 (6 个月、1 年、2 年、3 年)、电子邮件通知
Mail Station	用于 Mail Server 的 Webmail 界面、接收来自多个 POP3 邮箱的邮件、可自定义 SMTP 服务器
Antivirus Essential	全面系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义码
Time Backup	任务数量上限 : 4、保留多个文件版本、即时还原文件
Cloud Station	同时传输文件数上限 : 256、保留历史和删除的文件版本
DLNA/UPnP® 媒体服务器	DLNA 认证、支持 PS3®/Xbox 360®
Download Station	支持的下载协议 : BT/PT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同时下载任务数上限 : 50
其他套件	Photo Station、Audio Station、Video Station、iTunes® Server、第三方套件

环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	DS214play 主机、欢迎函、配件包、电源线、AC 电源适配器、RJ-45 网线
选购配件	遥控器、摄像机许可证
保修期	2 年

*型号规格如有变更恕不另行通知。请参阅 www.synology.com 来了解最新信息。

1. 性能数据在不同环境下可能会有所不同。Synology 致力于不断提升性能。请进入 www.synology.com 获取最新数据。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势, 带给企业和家庭用户可靠和经济的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2014, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称, 均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明, 恕不另行通知。台湾印制。

DS214play-2014-CHS-REV006

总公司

群晖科技股份有限公司
台湾台北市大同区长安西路 106 号
3 楼之 3
电话 : +886 2 2552 1814
传真 : +886 2 2552 1824

法国

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
电话 : +33 147 176288

美洲地区

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
电话 : +1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
电话 : +44 1908 366380

德国

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
电话 : +49 211 9666 9666