



DiskStation DS214play

A Synology® DiskStation DS214play egy kéttálcás NAS, amit úgy terveztek, hogy tökéletes médiaközpontként szolgálja önt. A DS214play a multimédia feldolgozásra van optimalizálva, célja a kiváló minőségű fénykép, zene és videó streaming iránti egyre növekvő igény kielégítése, a NAS minden más szempontjának kompromisszummentes megtartása mellett.

Főbb jellemzők

- 1080p Full HD videó átkódolás menet közben
- Dual Core CPU lebegőpontos egységgel támogatva
- 111 MB/s olvasás, 101 MB/s írás¹
- SuperSpeed USB 3.0 funkciók
- DLNA® kész médiaszerver
- Csavar nélküli meghajtótálca dizájn és működés közbeni cserélhetőség támogatása
- Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)

Tökéletes szórakoztató központ

A Synology DS214play egy kifejezetten a felhasználók számára tervezett kész médiakiszolgáló, hogy maximális szórakozást élvezhessenek NAS eszközükön. A DS214play kétmagos processzorral és 1 GB RAM-mel rendelkezik, valamint a ma elérhető legmagasabb szintű fogyasztói NAS-sal, és átlagosan 111 MB/sec olvasási és 101 MB/sec írási sebességet biztosít RAID 1 konfigurációban és Windows® környezetben. A beépített lebegőpontos egység nem csak a főprocesszor összteljesítményét javítja, de különleges előnyt jelent a miniatűr-feldolgozás felgyorsításában is, és frissítően új élménnyé varázsolja a fényképek megtekintését a DS214play eszközön. A hardvergyorsítású átkódoló motorral ellátott DS214play 1080p Full HD videó-átkódolásra képes menet közben. A felhasználók most már kiélvezhetik a kizárólag a DS214play által nyújtott, kívánság szerintien jó minőségű videó-átkódolást.

Személyes multimédia bank

A DS214play segítségével ön könnyedén kezelheti multimédia tartalmait és megoszthatja azokat Windows, Mac®, és Linux® platformok között. A Photo Station intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy ön könnyedén szervezhessen fényképeket testreszabott kategóriákba, intelligens albumokba és blogbejegyzésekbe, és néhány kattintással olyan közösségi weboldalakhoz kapcsolhassa azokat, mint a Facebook, Twitter, Plurk és Picasa. Az Audio Station beépített dalszöveg-pluginnel, Internetes rádióval rendelkezik, és a minőségi lejátszás érdekében támogatja a DLNA, AirPlay®, és Bluetooth hangszórókat. A Video Station segítségével ön filmeket és TV-műsorokat tekinthet meg online, illetve DVB-T/DVB-S stick segítségével rögzítheti kedvenc műsorait.

Sokoldalú tárolókiszolgáló

A DS214play teljes körű külső tároló integrációval is rendelkezik, és két SuperSpeed USB 3.0 és egy eSATA interfészt kínál a hátsó, egy SD kártya és egy USB 2.0 interfészt pedig a mellső panelen, valamint egy Copy gombot, ami lehetővé teszi az egykattintásos másolást az SD/USB eszközről a DS214play eszközre. Tervezésekor mind a biztonságot, mind pedig a kényelmet szem előtt tartották, ezért a DS214play az új, csavar nélküli cserélhető merevlemez-tálcákat tartalmazza, így a felhasználók csavarok és csavarhúzó nélkül rögzíthetik a 3,5"-os merevlemezeket. Eközben a DS214play a működés közben cserélhető merevlemez-tálcákat is támogatja az azonnali és kockázatmentes merevlemezcsere érdekében.



Vezeték nélküli multimédia sugárzás

A DS214play multimédiás szórakoztató központtá változtatja a nappaliját.

Mindenholi/Mindenkori elérhetőség

A Synology olyan mobil alkalmazásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy ön még utazás közben is kiélvezhesse multimédia könyvtárának teljes változatosságát, lehetővé téve, hogy ön elérhesse a DS214play eszközön otthon tárolt privát albumait, zenéit és videó gyűjteményeit. Az iOS, Android™ és Windows Phone platformokon elérhető DS photo+, DS audio, és DS video mobilizálja az ön Photo Station, Audio Station és Video Station eszközét, és sok terabájnyi tartalmat hoz testközelbe. Mi több, a DS download lehetővé teszi az ön számára a letöltési feladatok távoli kezelését és felügyeletét, miközben a DS file segítségével hozzáférhet a DS214play tartalmához, amikor csak szükséges.

DLNA kész médiaszerver

A DS214play kész DLNA DMS (Digital Media Server - Digitális médiaszerver), így kész médiaszerverként is szolgál, amely képes digitális multimédia tartalmak távoli lejátszás céljából történő hosztolására. Ha egyszer a DS214play már egy vezeték nélküli routerhez van csatlakoztatva, akkor mindenféle előkonfigurálás nélkül képes zene, fényképek vagy videók sugárzására DLNA-kompatibilis eszközökre, így lehetővé téve a felhasználók számára, hogy nagyobb képernyőkön vagy minőségi hangszórókon át élvezhessék gyűjteményüket. A Synology még azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a DS audio használatával böngésszék és válasszák ki a DiskStation tartalmakat, hogy aztán az egyazon helyi hálózaton belül található DLNA lejátszó segítségével lejátsszák azt.

Könnyű beállítás és kezelés

Gyorsindítás widgettel kombinálva a felhasználók egyszerre járhatják be a DSM operációs rendszert, és állíthatják be azt azonnali felhasználásra. A komplikált routerkonfigurációkhoz nem szokott felhasználók számára, illetve azoknak, akik egyszerűen csak időt szeretnének megtakarítani, a Synology EZ-Internet varázslója leegyszerűsíti az internetes hozzáférés beállításának folyamatát a Synology DS214play-hez. Az EZ-Internet varázsló átsegíti önt valamennyi hálózati beállításon, beleértve a tűzfalat, porttovábbítást, PPPoE-beállítást és DDNS-regisztrációt. A DSM többfeladatos webes felhasználói kezelőfelülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg több alkalmazást futtassanak egy böngészőn és azonnal váltsanak közöttük. A Synology Hybrid RAID lehetővé teszi, hogy ön elérje a merevlemeze maximális kihasználtságát, miközben adatredundancia segítségével biztonságosan tartja tárolóját.



Mindenkori elérhetőség

Féjjen hozzá bárhol DiskStationjéhez a Synology mobil alkalmazásainak használatával.

Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)

A Synology DiskStation Manager (DSM) egy olyan webalapú operációs rendszer, amely privát felhő szolgáltatást biztosít. Az ön mindennapi életének megkönnyítésére tervezték.

A beépített Csomagkezelési központ lehetővé teszi, hogy ön letölthesse és telepíthesse a különlegesen az ön egyedi igényei számára tervezett csomagokat. Mindehhez csak kattintania kell párat.


Az egyszerű interfész lehetővé teszi a tárolókapacitás minimális súrlódással történő megszerzését és konfigurálását. Biztosítja az ön személyes felhőjének teljes ellenőrzését, és ön bárhol hozzáférhet ahhoz. A Synology DSM segít önnek maximalizálni a termelékenységet és minimális erőfeszítéssel a legtöbbet kihozni digitális eszközeiből.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal

A Synology DS214play tervezésekor észben tartották az energiahatékonyt. Nemcsak hogy nagyobb ventilátorral és intelligens légáramlattal van ellátva a rendszer napi 24 órában és heti 7 napon át történő futásához, de zajsillapító rendszere igazán csendessé is teszi, PC társaival összehasonlítva. A merevlemez hibernálás tovább csökkentheti az áramfogyasztást és a működési költségeket.

Minden Synology-termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, és újrahasznosítható csomagolóanyagokkal van csomagolva. Nemzetközi polgárként a Synology elismeri a felelősségét, és folyamatosan azért dolgozik, hogy csökkentse valamennyi gyártott termék környezetre gyakorolt hatását.

Csatlakozók és gombok



- 1 LED kijelzők
- 2 SD kártya nyílása
- 3 USB 2.0 port
- 4 Copy gomb
- 5 Tápfeszültség gomb
- 6 Ventilátor
- 7 RESET gomb
- 8 USB 3.0 port
- 9 Kensington biztonsági nyílás
- 10 LAN Port
- 11 eSATA port
- 12 Tápfeszültség port

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Intel Atom Dual Core 1,6 GHz
Hardveres átkódoló-motor	Igen (Hardveres átkódoló video-kodek: H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1)
Memória	DDR3 1 GB
Belső HDD/SSD	3,5" vagy 2,5" SATA (II) X 2 (merevlemezeket nem tartalmaz)
Maximális belső kapacitás	8 TB (2 X 4 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötet típusuktól függően különbözni fog.)
Működés közben cserélhető HDD	Igen
Külső tároló interfész	USB 3.0 port X 2, USB 2.0 port X 1, SD kártya nyílás X 1, eSATA port X 1
Méret (Ma x Sz x Mé)	165 mm X 108 mm X 233,2 mm
Súly	1,27 kg
LAN	Gigabit X 1
Vezeték nélküli támogatás	Igen (vezeték nélküli adaptereket nem tartalmaz)
Wake on LAN/WAN	Igen
Időzített be-/kikapcsolás	Igen
AC bemeneti tápfeszültség	100 V - 240 V
Tápfrekvencia	50 Hz - 60 Hz, egyfázisú
Működési hőmérséklet	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Tárolási hőmérséklet	-10°C - 70°C (15°F - 155°F)
Relatív páratartalom	5 - 95 % RP

DSM műszaki adatok

Hálózati protokollok	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájrendszer	Belső: EXT4 Külső: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvasható)
Tároláskezelés	Maximális fájlrendszer-méret: 16 TB, Maximális belső kötettség: 256, Maximális iSCSI Target célszám: 10, Maximális iSCSI LUN szám: 10, támogatott RAID típus : Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID
Fájlmegosztás képesség	Maximális felhasználói fiók: 2048, Maximális csoport: 256, Maximális megosztott mappa: 256, Maximális egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 256
Jogosultság	Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List - ACL)
Könyvtárszolgáltatás	Windows ADS tartomány-integráció, LDAP-integráció
Biztonság	FTP SSL/TLS segítségével, IP automatikus blokkolása, tűzfal, Hálózaton keresztül titkosított biztonsági mentés Rsync segítségével, HTTPS kapcsolat
Segédprogramok	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Támogatott kliensek	Windows XP és újabb, Mac OS X® 10.5 és újabb, Ubuntu 9.04 és újabb
Támogatott böngészők	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5
Nyelv	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Alkalmazások

File Station	Virtuális meghajtó, távoli mappa
Megoldások a biztonsági mentésre	Hálózaton keresztüli biztonsági mentés, Helyi biztonsági mentés, Desktop Backup (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple® Time Machine® biztonsági mentés alkalmazás), Megosztott mappa szinkronizálása - Maximális feladatszám : 4, Konfiguráció biztonsági mentése
Levélszolgáltató	Támogatott levélszolgáltató protokollok : POP3, SMTP, IMAP
FTP kiszolgáltató	Sávszélesség-ellenőrzés, Egyedi FTP passzív porttartomány, Anonymous FTP, Átviteli napló
Web Station	Virtuális gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél által gyártott alkalmazások támogatása
Nyomtató kiszolgáltató	Maximális nyomtatatszám: 2, Nyomatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, iOS nyomtatás, Google Cloud Print™, Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáltató (az MFP funkciók csak Windows PC-hez vannak)
iOS/Android alkalmazások	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone alkalmazások	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Kiegészítő csomagok

Video Station	Hardveres átkódolás: akár 1080p, Hardveres átkódoló video-kodek: H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1
Surveillance Station	Alapértelmezett IP kameraszám: 1, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licencké szükségesek): 8 (1 ingyenes licenc 1 IP kamera telepítéséhez. A licenc-kvóta bővítéséhez további licencké vásárolhatók.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP adatbázis biztonsági mentése és helyreállítása
VPN Server	Maximális csatlakozások : 15, VPN módszer: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Független DHCP Server különböző hálózati interfészekben, több alhálózat támogatása, Címfenntartás
Syslog Server	SSL kapcsolat, naplórótáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesítés
Mail Station	Webmail interfész a Levélszolgáltatóhoz, levelek fogadása több POP3 postafiókról, testreszabható SMTP szerver
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehér lista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés
Time Backup	Maximális feladatszám : 4, több fájlverzió megőrzve, azonnali fájlhelyreállítás
Cloud Station	Maximális egyidejű fájlátvitel: 256; előzmény és törölt fájlverziók megőrzése
DLNA/UPnP® médiakiszolgáltató	DLNA tanúsítású, PS3®/Xbox 360® támogatás
Download Station	Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximális egyidejű letöltési feladat : 50
Egyéb csomagok	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® szerver, harmadik fél által gyártott csomagok

Környezetvédelem és csomagolás

Környezet	RoHS-szabványnak megfelelő
A csomag tartalma	DS214play főegység, üdvözlőkártya, tartozékcsomag, AC tápkábel, AC tápadapter, RJ-45 LAN kábel
Opcionális kiegészítők	Távírányító, kameralicenc-csomag
Garancia	2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A teljesítmény adatok különböző környezetekben változnak. A Synology elkötelezett a teljesítmény folyamatos javítása iránt. A legfrissebb számokat lásd www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

A Synology elkötelezett a legújabb technológiák teljes mértékű kihasználására annak érdekében, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára megbízható és megfizethető módon tegye lehetővé az adattárolás központosítását, az adatok biztonsági mentésének egyszerűsítését, a különböző platformokon található fájlok megosztását és szinkronizálását, illetve az adatok menet közbeni hozzáférését. A Synology célja, hogy előrelátó funkciókkal és saját osztályukban a legjobb ügyfélszolgálattal ellátott termékeket szállítson.

Szerzői jog © 2013 Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology, a Synology logo a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek azok megfelelő cégeinek védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a specifikációt és a termék leírását. Nyomatva Tajvanon.

DS214play-2014-HUN-REV004

Központok

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tajpei,
Tajvan
Tel.: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Franciaország

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Franciaország
Tel.: +33 147 176288

Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
UK
Tel.: +44 1908 587422

Németország

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Németország
Tel.: +49 211 9666 9666