



DiskStation DS214se

A Synology® DiskStation DS214se költségvetésbarát, kéttálcás NAS eszköz adatok hosztolásához, megosztásához és védelméhez. A DS214se a DSM Csomagkezelési központ különböző csomagjainak megosztásával segít a kezdőknek felfedezni a Synology NAS végtelen lehetőségeit.

Főbb jellemzők

- Lebegőpontos egység által engedélyezett CPU-szintű multimédiás feldolgozás
- 102 MB/s olvasás, 58 MB/s írás
- DLNA®-tanúsított médiaszerver
- 19 W Alacsony energiafogyasztás
- Problémamentes rendszertelepítés
- Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)

NAS választás mindenki számára

A Synology DS214se a NAS eszközök központi funkcióira összpontosít, kényelmes és hatékony hálózati tárolást biztosít, mégpedig olcsón. A DS214se nem csak hogy központosítja és biztonságba menti az ön digitális tartalmait, de kényelmessé teszi a platformok és eszközök közti megosztást is. A DS214se átlagosan több mint 58 MB/sec írási sebességet biztosít RAID 1 konfigurációban és Windows® környezetben, illetve több mint 102 MB/sec olvasást.¹ A beépített lebegőpontos egység javítja a fő CPU összeteljesítményét, és különösen előnyös a miniatűr-feldolgozás felgyorsításakor, ami frissítően új élménnyé varázsolja a fényképnézegetést. A DS214se fel van szerelve a Synology teljes multimédia alkalmazásaival, ideális megoldás a szórakozást és letöltőközpontot kereső felhasználók számára is, könnyű és energiahatékony letöltő szolgáltatást, valamint multimédia sugárzási készségeket biztosít. A Synology gazdag felhő alkalmazásainak segítségével a DS214se az ön személyes felhőjeként szolgál, amelynek tartalma igény szerint bárhol elérhető.

Könnyű beállítás és kezelés

A Web Assistant egy olyan web-alapú segédprogram, amely minden DiskStationt a lehető legkönnyebben telepíthetővé tesz. A telepítésre az ön meglévő webböngészőjében kerül sor, valamennyi létfontosságú rendszerkomponens néhány egyszerű lépésben történő felállításával. Gyorsindítás widgettel kombinálva a felhasználók egyszerre járhatják be a DSM operációs rendszert, és állíthatják be azt azonnali felhasználásra. A komplikált routerkonfigurációkhoz nem szokott felhasználók számára, illetve azoknak, akik egyszerűen csak időt szeretnének megtakarítani, a Synology EZ-Internet varázslója leegyszerűsíti az internetes hozzáférés beállításának folyamatát a Synology DS214se-hez. Az EZ-Internet varázsló átsegíti önt valamennyi hálózati beállításon, beleértve a tűzfalat, porttovábbítást, PPPoE-beállítást és DDNS-regisztrációt. A DSM többfeladatos webes felhasználói kezelőfelülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg több alkalmazást futtassanak egy böngészőn és azonnal váltsanak közöttük. A Synology Hybrid RAID lehetővé teszi, hogy ön elérje a merevlemeze maximális kihasználtságát, miközben adatredundancia segítségével biztonságosan tartja tárolóját.



Vezeték nélküli multimédia sugárzás

A DS214se multimédiás szórakoztató központtá változtatja a nappaliját.



Mindenkori elérhetőség

Férjen hozzá bárhol DiskStationjéhez a Synology mobil alkalmazásainak használatával.

24/7 letöltőportál

Elégítse ki adatéhségét a Download Station, a 24/7 letöltőportál segítségével. Átfogó, beépített BT keresőmotorjával csupán néhány kattintással megtalálhatja a kívánt fájlokat. Kapcsolja ki hát a számítógépét, és hagyja, hogy a DS214se töltsen le az összes tartalmat közvetlenül a központi tárolóra. A DS download szolgáltatással iPhone® és Android™ készüléken ráadásul még menet közben is kezelhet letöltési feladatokat.

Tanúsított DLNA médiakiszolgáló

A DS214se teljes tanúsítású DLNA DMS (Digital Media Server - Digitális médiaszerver), így kész médiaszerverként is szolgál, amely képes digitális multimédia tartalmak távoli lejátszás céljából történő hosztolására. Ha egyszer a DS214se már egy vezeték nélküli routerhez van csatlakoztatva, akkor mindenféle előkonfigurálás nélkül képes zene, fényképek vagy videók sugárzására DLNA-kompatibilis eszközökre, így lehetővé téve a felhasználók számára, hogy nagyobb képernyőkön vagy minőségi hangszórókon át élvezhessék gyűjteményüket. A Synology még azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a DS audio - egy kényelmes mobil alkalmazás - használatával böngésszék és válasszák ki a DiskStation tartalmakat, hogy aztán az egyazon helyi hálózaton belüli található DLNA lejátszó segítségével lejátszassák azt.

Mindenholi/Mindenkori elérhetőség

A QuickConnect és EZ-Internet a minimális erőfeszítéssel, interneten keresztül történő hozzáférésre konfigurálja a DS214se eszközt. A Cloud Station lehetővé teszi a felhasználók számára fájlok több eszköz közötti szinkronizálását, beleértve a Windows PC, Mac®, Linux®, iOS és Android tableteket vagy telefonokat is, és így mindent könnyedén naprakészen tart. Minden népszerű funkcióhoz a Synology mobil alkalmazásaival kombinálva, köztük a DS photo+, DS audio, és DS video alkalmazásokkal a mindenholi multimédia hozzáférés érdekében, a DS download, DS file, és DS cloud alkalmazásokkal a gond nélküli fájletöltés/-hozzáférés/-szinkronizálás érdekében, a DS cam alkalmazással az otthoni biztonság érdekében, bárhol és bármikor élvezheti a NAS előnyeit.

Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)

A Synology DiskStation Manager (DSM) egy olyan webalapú operációs rendszer, amely privát felhő szolgáltatást biztosít. Az ön mindennapi életének megkönnyítésére tervezték.

A beépített Csomagkezelési központ lehetővé teszi, hogy a kifejezetten az Ön egyedi igényeinek megfelelően tervezett csomagokat letöltsen és telepítse, legyen szó akár fájloknak a felhőn történő megosztásáról, fényképek online albumban történő megosztásáról, VPN környezet beállításáról, vagy akár a rendszert védő víruskereső telepítéséről. Mindehhez csak kattintania kell párat.


Az egyszerű interfész lehetővé teszi a tárolókapacitás minimális súrlódással történő megszerzését és konfigurálását. Biztosítja az ön személyes felhőjének teljes ellenőrzését, és ön bárhol hozzáférhet ahhoz. A Synology DSM segít önnek maximalizálni a termelékenységet és minimális erőfeszítéssel a legtöbbet kihozni digitális eszközeiből.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal

A Synology DS214se tervezésekor észben tartották az energiahatékonyt. Nemcsak hogy nagyobb ventilátorral és intelligens légáramlattal van ellátva a rendszer napi 24 órában és heti 7 napon át történő futásához, de zajcsillapító rendszere igazán csendessé is teszi, PC társaival összehasonlítva. A merevlemez hibernálás tovább csökkentheti az áramfogyasztást és a működési költségeket.

Minden Synology-termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, és újrahasznosítható csomagolóanyagokkal van csomagolva. Nemzetközi polgárként a Synology elismeri a felelősségét, és folyamatosan azért dolgozik, hogy csökkentse valamennyi gyártott termék környezetre gyakorolt hatását.

Csatlakozók és gombok



Műszaki adatok

Hardver

CPU	Marvell Armada 370 800 MHz
Lebegőpont	Igen
Hardveres titkosító motor	Igen
Memória	DDR3 256 MB
Belső HDD/SSD	3,5" vagy 2,5" SATA (II) X 2 (merevlemezeket nem tartalmaz)
Maximális belső kapacitás	12 TB (2 X 6 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötet típusoktól függően különbözni fog.)
Külső eszközinterfész	USB 2.0 port X 2
Méret (Ma x Sz x Mé)	165 mm X 100 mm X 225,5 mm
Súly	870 g
LAN	Gigabit X 1
Vezeték nélküli támogatás	Igen (vezeték nélküli adaptereket nem tartalmaz)
AC bemeneti tápfeszültség	100 V - 240 V
Tápfrekvencia	50 Hz - 60 Hz, egyfázisú
Működési hőmérséklet	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Tárolási hőmérséklet	-10°C - 70°C (15°F - 155°F)
Relatív páratartalom	5 - 95 % RP

DSM műszaki adatok

Hálózati protokollok	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszer	Belső: EXT4 Külső: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvasható)
Fájlmegosztás képesség	Maximális felhasználói fiók: 512, Maximális csoport: 128, Maximális megosztott mappa: 256, Maximális egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 64
Jogosultság	Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List - ACL)
Könyvtárszolgáltatás	Windows ADS tartomány-integráció, LDAP-integráció
Biztonság	FTP SSL/TLS segítségével, IP automatikus blokkolása, tűzfal, Hálózaton keresztül titkosított biztonsági mentés Rsync segítségével, HTTPS kapcsolat
Segédprogramok	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Támogatott kliensek	Windows XP és újabb, Mac OS X 10.5 és újabb, Ubuntu 9.04 és újabb
Támogatott böngészők	Chrome, Firefox, Internet Explorer 8 vagy újabb, Safari 5 vagy újabb, Safari (iOS 5 vagy újabb iPad-en), Chrome (Android 4.0 tableteken)
Nyelv	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Alkalmazások

File Station	Virtuális meghajtó, távoli mappa
Megoldások a biztonsági mentésre	Hálózaton keresztüli biztonsági mentés, Helyi biztonsági mentés, Desktop Backup (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine biztonsági mentés alkalmazás), Megosztott mappa szinkronizálása - Maximális feladatszám: 2, Konfiguráció biztonsági mentése
Levélkiszolgáló	Támogatott levélkiszolgáló protokollok : POP3, SMTP, IMAP
FTP kiszolgáló	Sávszélesség-ellenőrzés, Egyedi FTP passzív porttartomány, Anonymous FTP, Átviteli napló
Web Station	Virtuális gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél által gyártott alkalmazások támogatása
Nyomtató kiszolgáló	Maximális nyomtatós szám: 2, Nyomtatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, iOS nyomtatás, Google Cloud Print™, Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáló (az MFP funkciók csak Windows PC-hez vannak)
iOS/Android alkalmazások	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone alkalmazások	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Kiegészítő csomagok

Surveillance Station	Alapértelmezett IP kameraszám: 2, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licencként szükségesek): 5 (1 ingyenes licenc 1 IP kamera telepítéséhez. A licenc-kvóta bővítéséhez további licencként vásárolhatók.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP adatbázis biztonsági mentése és helyreállítása
VPN Server	Maximális csatlakozások : 5, VPN módszer: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Független DHCP Server különböző hálózati interfészekben, több alhálózat támogatása, Címfenntartás
Syslog Server	SSL kapcsolat, naplórotáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesítés
Mail Station	Webmail interfész a Levélkiszolgálóhoz, levelek fogadása több POP3 postafiókról, testreszabható SMTP szerver
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehér lista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés
Time Backup	Maximális feladatszám : 1, több fájlverzió megőrzve, azonnali fájlhelyreállítás
Cloud Station	Maximális egyidejű fájlátvitel: 64; előzmény és törölt fájlverziók megőrzése
DLNA/UPnP® médiakiszolgáló	DLNA tanúsítású, PS3®/Xbox 360® támogatás
Download Station	Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximális egyidejű letöltési feladat : 20
Egyéb csomagok	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® szerver, harmadik fél által gyártott csomagok

Környezetvédelem és csomagolás

Környezet	RoHS-szabványnak megfelelő
A csomag tartalma	DS214se főegység, üdvözlőkártya, tartozékcsoomag, AC tápkábel, AC tápadapter, RJ-45 LAN kábel
Opcionális kiegészítők	Távírányító, kameralicenc-csoomag, lemeztartó (C típusú)
Garancia	2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A teljesítmény adatok különböző környezetekben változnak. A Synology elkötelezett a teljesítmény folyamatos javítása iránt. A legfrissebb számokat lásd www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

A Synology elkötelezett a legújabb technológiák teljes mértékű kihasználására annak érdekében, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára megbízható és megfizethető módon tegye lehetővé az adattárolás központosítását, az adatok biztonsági mentésének egyszerűsítését, a különböző platformokon található fájlok megosztását és szinkronizálását, illetve az adatok menet közbeni hozzáférését. A Synology célja, hogy előrelátó funkciókkal és saját osztályukban a legjobb ügyfélszolgálattal ellátott termékeket szállítson.

Szerzői jog © 2013 Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology, a Synology logo a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek azok megfelelő cégeinek védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a specifikációt és a termék leírását. Nyomtatva Tajvanon.

DS214se-2013-HUN-REV003

Központok

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tajpei,
Tajvan
Tel.: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Franciaország

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Franciaország
Tel.: +33 147 176288

Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH,
UK
Tel.: +44 1908 366380

Németország

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Németország
Tel.: +49 211 9666 9666