



## DiskStation DS115j

Synology® DiskStation DS115j 是一款小型 1 颗硬盘 NAS 服务器，专门为家庭和个人设计，用户可轻松共享各种设备间的存储数据。DS115j 操作简单、外形时尚且低能耗，很适合您的起居室和书房。DS115j 运行 Synology DiskStation Manager，可充分利用 Synology 提供的各项功能。

### 优势

- 智能、低温且安静
- 浮点运算单元提高 CPU 能耗
- 硬盘休眠的耗电量仅 3.85 瓦
- 每秒 102.89 MB 以上的读取速度、每秒 61.59 MB 以上的写入速度<sup>1</sup>
- 操作系统为 Synology DiskStation Manager ( DSM )

### 极致纯粹

Synology DS115j 提供丰富的网络存储功能，它不仅可用作您的私人云让您随时随地访问数据，还可用作备份设备、DLNA 音乐和视频库、在线相册、公共云的本地副本等等不一而足，能够满足您每日的数据管理需要。DS115j 还能不间断地智能管理您的下载任务。DS115j 不仅功能齐全，且价格合理，节省电量。

DS115j 有内置浮点运算单元，需要时可将音轨转码成 MP3 格式以减少串流带宽并加速缩略图生成，提供焕然一新的照片浏览体验。在 Windows® 网络环境中，DS115j 可提供平均每秒 102.89 MB 以上的读取速度和每秒 61.59 MB 以上的写入速度。

专为家庭环境特制的 DS115j，运作时安静、耗电量极低，完美点缀家中桌面的摆设。

### 价格合理的监控和备份服务器

DS115j 作为小型的 NAS 服务器，可凭借 Synology Surveillance Station 来达到监控功能。DS115j 是功能完整的 NVR 产品，默认有两个免费网络摄像机许可证，支持多达 5 台摄像机，是理想的家用和 SOHO 族监控系统方案。

DS115j 还可用作一个集中化的备份目的地，用来存储整合网络环境里零散的数据。Windows 计算机用户可使用 Windows Backup 及各种第三方软件将数据备份至 DS115j，而 Mac OS X® 用户则可直接使用 Apple® 内置的 Time Machine® 整合功能来备份。Synology 用户可通过其内置的备份和复制套件将 DS115j 用作另一台 Synology NAS 的网络备份目的地。

### 完整多媒体功能

DS115j 提供多种可轻松管理多媒体文件的工具。Photo Station 的直观设计，让您能轻松地将照片按自定义的类别、智能相册及博客文章进行分类组织，只需点击几下即可将文件链接分享到 Facebook、Twitter、Flickr 及 Weibo 等社交网站。Audio Station 内置了歌词插件和网络广播电台功能，并支持 DLNA®、AirPlay® 和蓝牙扬声器，可提供上乘的播放音质。Video Station 可让您在线观看电影和电视节目，并搭配 DVB-T、DVB-S 和 DTMB 调谐器来录制喜爱的电视节目。



### 无线多媒体串流

DS115j 可将您的客厅改变成多媒体娱乐中心。

## Windows + Mac + Linux 跨平台文件共享

Synology DS115j 支持完整的网络协议，确保在 Windows、Mac® 和 Linux® 等平台之间能够安全地共享文件。Internet 文件访问通过加密的 FTP 服务器以及网页界面的资源管理器：File Station，变得更为轻松。HTTPS、防火墙及 IP 自动封锁等支持功能，可保护 Internet 共享文件的安全。**Cloud Station** 能让用户在不同设备与平台之间同步文件，包括 Windows 计算机、Mac、Linux、iOS 和 Android™ 平板或手机，轻松地让文件保持最新状态。**Cloud Sync** 则可将您存储在 Dropbox、Google™ Drive 和百度的文件，与家中个人云的 DiskStation 同步。

## Synology QuickConnect 及移动应用程序

对于网络环境中没有公共 IP 地址，或无法配置端口转送的用户，**QuickConnect** 提供的中继服务可让您在任何地方访问 DS115j（即使 Synology NAS 位于局域网中）。通过可自定义的 QuickConnect ID，您可通过 DSM 浏览器界面、Synology 桌面实用程序和移动应用程序登录 DS115j。

Synology 提供移动应用程序，让您随时随地享受多媒体库的多样性，在家中访问存储在 DS115j 上的相册、音乐和视频收藏。**DS photo+**、**DS audio** 和 **DS video** 适用于 iOS、Android 和 Windows Phone 平台，可让您随时掌握 Photo Station、Audio Station 和 Video Station 中丰富的媒体内容，让数 TB 的内容变得随手可得。此外，**DS download** 可让您远程管理并监控下载任务，而 **DS file** 则可让您管理 DS115j 上的文件。

## 简易的安装及管理方式

结合快速入门向导，用户能够在导览 DSM 操作系统的同时，进行设置来立即使用。对于不熟悉路由器复杂设置、或者希望节省时间的用户，Synology **EZ-Internet** 设置向导可简化通过 Internet 访问 DS115j 的设置程序。**EZ-Internet** 向导将引导您完成所有必要的网络设置，包含防火墙、端口转送、PPPoE 设置及 DDNS 注册。DSM 网页界面多任务处理功能可让用户在浏览器的单一页面中运行多个应用程序，也可以无缝切换至各个应用程序。

## 操作系统为 Synology DiskStation Manager ( DSM )

**Synology DiskStation Manager ( DSM )** 是一款提供私有云服务的网页界面操作系统。其设计可以让您的生活变得更加便利。

内置的**套件中心**可让您下载并安装专为您特定需求所设计的套件。您只需轻轻单击鼠标就可完成。

操作简单的界面让您能轻松上手，完成存储空间容量的管理和配置步骤。您不仅可拥有专属的个人云空间，还能随时随地存取资料。Synology DSM 可帮助您将工作效率最大化，不费吹灰之力发挥数字资产的最大效益。

## 节能、低温且无声的设计

Synology DS115j 的设计皆以节能为考量。本产品不仅提供一个 60 X 60 毫米风扇和智能空气对流设计，以保持系统全年低温运行，降噪设计也能使其与计算机相比更为安静。硬盘休眠功能更可进一步减少耗电量和营运成本。


所有的 Synology 产品皆使用符合 RoHS 标准的组件所制造，且包装皆采用回收材料。Synology 深切体认身为地球村一分子所应尽的责任，并持续致力于减少所有产品对环境所造成的影响。



### 随时可用

通过 Synology 移动应用程序随处访问 DiskStation。

# 连接端口与按钮



- 1 LED 指示灯
- 2 电源按钮
- 3 风扇
- 4 Kensington 安全插槽
- 5 USB 2.0 端口
- 6 网络端口
- 7 电源端口
- 8 RESET 按钮

## 产品规格

### 硬件规格

CPU	Marvell Armada 370 800MHz
浮点运算	有
硬件加密引擎	有
内存容量	256MB DDR3
内部硬盘/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA(II) X 1 (不含硬盘)
最大内部存储容量	6TB (1 X 6TB 硬盘) (实际最大内部存储容量在不同存储卷类型下会有所不同)
外接端口	USB 2.0 X 2
尺寸 (高 x 宽 x 深) (毫米)	166 X 71 X 224
重量	0.71 公斤
网络端口	Gigabit X 1
无线网卡支持	有
AC 输入电压	100V 至 240V AC
电流频率	50 / 60Hz、单相
工作温度	5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH

### 常规设置

网络通讯协议	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
文件系统	内部硬盘：EXT4 外接硬盘：EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+ (只读)
存储空间管理	文件系统容量上限：16TB；内部存储容量上限：1；iSCSI Target 数上限：10；iSCSI LUN 数上限：10；支持的 RAID 类型：不支持
文件共享功能	最大用户帐户数: 512；群组数上限：128；共享文件夹数量上限：256；CIFS/AFP/FTP 共同连接数上限：64
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)
目录服务	Windows AD 域整合：域用户可通过 Samba (CIFS) /AFP/FTP/File Station 登录；LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS 加密传输、IP 自动封锁、防火墙、Rsync 加密网络备份、HTTPS 安全连接
实用工具	Synology Assistant、Cloud Station、Evidence Integrity Authenticator
支持客户端	Windows XP 以上、Mac OS X 10.5 以上、Ubuntu 9.04 以上
支持浏览器	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer® 8 或以上版本、Safari® 5 或以上版本、Safari (iOS 5 或以上版本之 iPad®)、Chrome (Android 4.0 之平板)
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## 应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹
备份方案	网络备份、本地备份、个人计算机备份；共享文件夹同步 - 最大任务数：2、配置备份
邮件服务器	支持的邮件服务器协议：POP3、SMTP、IMAP
FTP 服务器	带宽控制、被动 FTP 端口范围设置、匿名 FTP、传输日志
Web Station	虚拟主机（最多 30 个网站）、PHP/MySQL*、第三方应用程序支持
打印机服务器	打印页数上限：2；打印协议：LPR、CIFS、IPP、Apple iOS Printing、Google Cloud Print*、多功能打印服务器（仅 Windows PC 支持多功能打印服务器）
日志中心	SSL 连接、日志循环（6 个月、1 年、2 年、3 年）、电子邮件通知
iOS 及 Android 应用程序	DS audio、DS cam、DS cloud、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video
Windows Phone 应用程序	DS audio、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video

## 附加套件

Surveillance Station	默认摄像机支持数:2；网络摄像机数上限（须安装许可证）：5（预设即有两个免费许可证可安装两台网络摄像机。如欲安装更多摄像机，可另选购摄像机许可证。）
VPN Server	连接数上限：5；VPN 连接方法：PPTP、OpenVPN、L2TP
Mail Station	用于邮件服务器的 Webmail 界面、接收来自多个 POP3 邮箱的邮件、可自定义 SMTP 服务器
Antivirus Essential	完整系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义码
Cloud Station	同时传输文件数上限：64；保留历史和删除的文件版本
Cloud Sync	与公共云服务同步数据：Dropbox、Google Drive、百度
DLNA/UPnP* 媒体服务器	DLNA 认证、支持 PS3*/Xbox 360*
Download Station	支持的下载协议：BT/PT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同时下载任务数上限：20
其他套件	Photo Station、Audio Station、iTunes* Server、第三方套件

## 环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	DS115j 主机、欢迎函、配件包、电源线、AC 电源适配器、RJ-45 网线 X 2
选购配件	遥控器、摄像机许可证、C 型 2.5" 硬盘托架
保修期	2 年

\*型号规格如有变更，恕不另行通知。请参阅 [www.synology.com](http://www.synology.com) 了解最新信息。

1. 性能可能视环境而有所不同。

## SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠信任和经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2014, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

DS115j-2014-CHS-REV001

### 总公司

群晖科技股份有限公司  
台湾台北市大同区长安西路 106 号  
3 楼之 3  
电话：+886 2 2552 1814  
传真：+886 2 2552 1824

### 法国

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
France  
电话：+33 147 176288

### 美洲地区

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
USA  
电话：+1 425 818 1587

### 英国

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
电话：+44 1908 366380

### 德国

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
电话：+49 211 9666 9666