



DiskStation DS215+

Synology DiskStation DS215+ 是一款适用于中小企业用户的高性能 2 颗硬盘多功能 NAS 服务器。DS215+ 是为多任务应用精心设计的，能够提供节能且功能完整的企业网络储存解决方案，满足中小型企业需要集中备份、保护重要资产以及快速有效地共享文件的需求。Synology DS215+ 有 Synology 2 年的有限保修服务。

优势

- 优越的性能，读取速度每秒高达 **209.61 MB**、写入速度每秒高达 **139.42 MB**，双核 **1.4GHz CPU**¹
- 硬件加密引擎提高了文件传输速度
- 支持双网络、Link Aggregation 和故障转移
- 支持 USB 3.0 和 eSATA 接口
- 轻松硬件安装，支持热插拔
- 适用于中小企业的多功能服务器
- 操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)

双核及双网络性能

Synology DS215+ 配备了强大的四核 CPU 带硬件加密引擎、1GB RAM 和 2 Gb LAN 端口，为中小企业用户提供强大的性能。

Synology DS215+ 配置了 Link Aggregation，它在 Windows® 环境下，提供了在 RAID 1 配置下高达每秒 **209.61 MB** 的读取速度和每秒 **139.42 MB** 的写入速度。¹ 通过其强大的硬件加密引擎，DS215+ 具有高达每秒 **145.78 MB** 的读取速度和每秒 **71.21 MB** 的写入速度的快速加密数据传输性能。¹ 双网络还支持故障转移机制，在遇到网络故障时能提供不间断的网络服务。

跨平台文件共享及移动设备访问

完整的网络协议支持功能确保 Windows、Mac® 及 Linux® 等平台之间能够毫无差池地共享文件。Windows ADS 整合功能可让 Synology DS215 轻松地融入现有的企业网络环境，无须在 Synology DS211+ 上重新创建用户帐户。Windows ACL 支持功能提供更精密的访问控制功能及更有效率的权限设置方式，系统管理者可依熟悉的 Windows 操作方式更快速方便地设置权限。用户家目录功能可为管理者省去为大量用户一一创建私人共享文件夹的麻烦。

Internet 文件访问通过加密的 FTP 服务器以及网页界面的资源管理器：File Station，变得更为轻松。HTTPS、内置防火墙及 IP 自动封锁等支持功能，可确保 Internet 上的文件分享受到高规格安全等级的保护。对于时常在外移动的用户，Synology 提供了一个便捷的应用程序 DS file，用于 iPhone®、iPad®、Android™ 和 Windows Phone™ 等常用移动设备。存储在 Synology DS215+ 中的任何内容都可使用 DS file 进行远程访问。



跨平台文件同步

通过 Synology Cloud Station 在 DiskStation、计算机和移动设备之间自动同步文件。

全天候安全解决方案

Synology **Surveillance Station** 提供集中化的管理界面来管理办公室或家庭环境中部署的网络摄像机，让用户远在千里之外也能通过实时观看、录制事件以及用计算机或移动设备拍摄快照来保护周围的环境。DS215+ 是理想的监控解决方案，它最多可托管 **25 台网络摄像机** (750 FPS @ 720p)。除了直观的设置和流畅的界面外，Surveillance Station 还通过屏幕操作、智能分析工具（如动作检测）以及警报系统（通过 **DS cam**、短信和电子邮件发送即时信息）提供优化的实时观看体验。

丰富的办公室应用程序

Synology DS215+ 采用 Synology 屡获殊荣的 **DiskStation Manager (DSM)** 操作系统，其为办公室和企业环境提供完整的应用程序和功能。

Mail Server 可让 Synology DS215+ 摇身一变成为专属的邮件服务提供商；**Mail Station** 则提供 webmail 界面，方便用户访问存储在 DS215+ 的电子邮件。

VPN Server 套件提供简单易用的 VPN 解决方案，Synology DS215+ 可作为 VPN 服务器使用，让客户端远程连接至您的私人局域网。**RADIUS Server** 可通过 RADIUS（远程身份验证拨入用户服务）网络协议监管无线接入点验证，以增强网络安全性。

为备份提供轻松解决方案


DS215+ 包含大量的功能选项，可以成为您整个网络零散信息的中央备份目的地来保护您宝贵的数据。高级备份权限管理使得网络备份任务更加安全和有效。**Cloud Station** 及选择性同步和 **ACL 控制** 可提供在多台电脑和移动设备中进行实时数据备份和同步。提供完整的备份方案，如**备份和复制**，缩小灾难带来的影响。

节能设计

Synology DS215+ 的设计皆以节能为考量。与一般同类计算机相比，Synology DS215+ 在访问时的耗电量相对较少，只有 **20.77 瓦**，硬盘休眠启用时的耗电量只有 **8.96 瓦**。局域网/广域网唤醒和定时开/关机功能可以进一步减少电源消耗和操作成本。

所有的 Synology 产品皆使用符合 RoHS 标准的组件所制造，且包装皆采用回收材料。Synology 深切体认身为地球村一份子所应尽的责任，持续致力于减少所有产品对环境所造成的影响。

连接端口与按钮



- 1 LED 指示灯
- 2 托盘锁
- 3 电源按钮
- 4 硬盘托架



- 5 风扇
- 6 USB 3.0 端口
- 7 eSATA 端口
- 8 网络端口
- 9 电源端口
- 10 RESET 按钮

产品规格

硬件规格

CPU	Annapurna Labs Alpine AL-212 四核 1.4GHz
硬件加密引擎	有
浮点运算单元	有
内存容量	DDR3 1GB
兼容的硬盘类型	3.5 吋或 2.5 吋 SATA III/II X 2 (不含硬盘)
最大内部存储容量	16 TB (8TB HDD X 2) (实际容量根据存储卷类型可能有所不同)
热插拔硬盘	有
外接端口	USB 3.0 端口 X 2、eSATA X 1
大小 (高x宽x长)	157 x 103.5 x 232 (毫米)
重量	1.69 公斤
LAN	Gigabit x 2
Wake on LAN/WAN	有
支持无线网卡	有 (本产品内不含无线网卡)
AC 输入电压	100V 至 240V
电流频率	50Hz 至 60Hz、单相
工作温度	5 °C 至 35 °C (40 °F 至 95 °F)
贮藏温度	-20 °C 至 60 °C (-5 °F 至 140 °F)
相对湿度	5% 至 95% RH

常规设置

网络通讯协议	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
文件系统	内部硬盘：ext4 外接硬盘：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (只读)
存储空间管理	单个卷大小上限：16TB；内部卷数量上限：256；iSCSI Target 数上限：10；iSCSI LUN 数上限：10；支持 RAID 类型：Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
文件共享功能	用户帐户数上限：2048；群组数上限：256；共享文件夹数量上限：256；CIFS/AFP/FTP 共同连接数上限：256
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)
目录服务	Windows AD 域整合：域用户可通过 Samba (CIFS) /AFP/FTP/File Station 登录；LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS 加密传输、IP 自动封锁、防火墙、Rsync 加密网络备份、HTTPS 连接
实用工具	Synology Assistant、Cloud Station、证据完整性验证器、Photo Station Uploader
支持的客户端	Windows XP 以上、Mac OS X 10.5 以上、Ubuntu 9.04 以上
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer®：8 或以上版本、Safari® 5 或以上版本、Safari (iOS 5 或以上版本的 iPad®)、Chrome (Android™ 4.0 或以上版本的平板)
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹装载、Windows ACL Editor、压缩/解压缩归档文件、特定用户或群组的带宽控制、创建共享链接、传输日志
备份方案	网络备份、本地备份、个人计算机备份、配置备份、OS X Time Machine、将数据备份到 Amazon Glacier、共享文件夹同步 - 任务数量上限：4
邮件服务器	支持的邮件服务器协议：POP3、SMTP、IMAP、支持 LDAP/AD 帐户
FTP 服务器	TCP 连接带宽控制、被动 FTP 端口范围设置、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 和 SFTP 协议、支持 TFTP 和 PXE 网络启动、传输日志
Web Station	虚拟主机（最多 30 个网站）、支持 PHP/MariaDB 第三方应用程序
打印机服务器	最多打印机数：2；打印协议：LPR、CIFS、IPP、Apple iOS 打印、Google Cloud Print™、多功能打印服务器（MFP 功能仅适用于 Windows 计算机）
安全顾问	恶意软件检测/删除、用户帐户/密码、网络、系统相关安全扫描
存储空间分析器	卷和配额使用状况、文件总大小、基于过去使用情况的卷使用及趋势状况、共享文件夹大小、修改频率最大/最少/最少的文件
日志中心	SSL 连接、日志循环：6 个月、1 年、2 年、3 年、电子邮件通知
iOS/Android™ 应用程序	DS audio、DS cam、DS cloud、DS download、DS file、DS finder、DS photo、DS video、DS note
Windows™ Phone 应用程序	DS audio、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video

附加套件

Surveillance Station	网络摄像机数上限：25（总数为 750 FPS @ 720p, H.264） （包括两个免费摄像机许可证。需要购买其它许可证。）
VPN Server	连接数上限：15，支持的 VPN 协议：PPTP、OpenVPN™、L2TP
Mail Station	用于 Mail Server 的 Webmail 界面、接收来自多个 POP3 邮箱的邮件、可自定义 SMTP 服务器
Antivirus Essential	完整系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义码
Cloud Station	同时传输文件数上限：256；保留历史和删除的文件版本
Cloud Sync	与公共云服务同步数据：Dropbox、Google Drive、百度、Microsoft OneDrive、Box 和 hubiC
DLNA®/UPnP® 媒体服务器	兼容 DLNA、支持 PS3®/Xbox 360®
Download Station	支持的下载协议：BT/PT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同时下载任务数上限：50
Note Station	采用富文本便签组织格式，搭配版本设定、加密、共享、媒体嵌入和附件功能
其他套件	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、第三方套件

环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	DS215+ 主机、欢迎函、配件包、电源线、AC 电源线、RJ-45 网线 X 2
选配附件	摄像机许可证套件
保修期	2 年

*型号规格如有变更，恕不另行通知。了解最新信息，请参考 www.synology.com。

1. 性能数据在不同环境下可能会有所不同。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠信任和经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2015, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司（Synology Inc.）所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

DS215+ - 2015-CHS-REV002

总公司

群晖科技股份有限公司 台湾台北市大同区长安西路 106 号 3 楼之 3 电话：+886 2 2552 1814 传真：+886 2 2552 1824

中国
群晖科技（上海）股份有限公司
上海闸北区恒丰路 638 号 516 室
邮编 200070

法国
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
电话：+33 147 176288

美洲地区
Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006
USA
电话：+1 425 818 1587

英国
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
电话：+44 1908 366380

德国
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
电话：+49 211 9666 9666