



DiskStation DS215j

Synology® DiskStation DS215j egy otthoni és személyes felhasználók számára tervezett 2-tálcás NAS kiszolgáló, amely segítségével könnyűvé válik az adatmegosztás, a multimédia-sugárzás, illetve a felhő-szinkronizálás, és mindeközben az adatok is biztonságban vannak. A Synology DiskStation Manager programon futó DS215j egy csomó funkciógazdag alkalmazás segítségével igyekszik jobbítani az ön digitális életét.

Főbb jellemzők

- **Kétmagvas processzorral támogatott személyes felhőkiszolgáló**
- **Multimédiás feldolgozás számára engedélyezett lebegőpontos egység**
- **DLNA-tanúsítású médiakiszolgáló**
- **Több mint 111,41 MB/s olvasás, 87,49 MB/s írás¹**
- **USB 3.0 funkció**
- **Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)**

Klasszikus 2-tálcás NAS, kétmagvas processzorral ellátva

A Synology DS215j az első olyan, személyes felhasználók számára tervezett 2-tálcás NAS, amely kétmagvas processzort tartalmaz, és ami izgalmas hír az otthoni NAS-ukat világszerte fejleszteni kívánó felhasználók számára. Az új processzor-megoldással a DS215j több mint 111,41 MB/sec olvasási sebességet, illetve több mint 87,49 MB/sec írási sebességet biztosít, ami elődjéhez képest 20%-os növekedés.¹ A beépített lebegőpontos egység segítségével a DS215j kérésre MP3-formátumra kódolja át a hangfájlokat, hogy ezzel is csökkentse a sugárzás sávszélességét, és felgyorsítsa a miniatűrök generálását, hogy frissítő fényképmegtekintési élményben lehessen részünk. Egy kiegészítő USB 3.0 interfész 10-szer nagyobb átviteli sebességeket biztosít, mint az USB 2.0. A DS215j az összes nagyvonalú frissítés ellenére továbbra is pénztárcabarát.

A gazdag hálózati tárolófunkciókkal rendelkező Synology DS215j nem csak a fájlok mindenholi hozzáférést lehetővé tévő magánfelhőként szolgál, de biztonsági mentési eszközként, DLNA zene- és videokönyvtárként, online fényképalbumként, a nyilvános felhő helyi másolataként, a hét 7 napján napi 24 órában működő letöltési portálként, és még sok minden másként is, hogy kielégíthesse az ön napi adatkezelési igényeit.

Platformok közti fájlmegosztás és szinkronizálás

A Synology DS215j átfogó hálózati protokoll támogatása biztosítja a problémamentes fájlmegosztást Windows, Mac®, és Linux® platformok között. Az internetes fájllelérés egyszerűsíti a titkosított FTP-szerver és a webalapú fájlböngésző, a File Station. HTTPS, tűzfal, és automatikus IP-blokkolás támogatás biztosít biztonságos fájlmegosztást az interneten keresztül. A **Cloud Station** lehetővé teszi a felhasználók számára fájlok több eszköz és platform közötti szinkronizálását, beleértve a Windows PC, Mac, Linux, iOS és Android™ tableteket vagy telefonokat is, és így mindent könnyedén naprakészen tart. A **Cloud Sync** szinkronban tartja a Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu, Box és hubiC tárolót az ön otthoni személyes DiskStationével.

DLNA-tanúsítású médiakiszolgáló

A DS215j tanúsított **DLNA DMS** (Digital Media Server - Digitális médiaszerver), így kész médiaszerverként szolgál, amely képes digitális multimédia tartalmak távoli lejátszás céljából történő hosztolására. A DLNA-kompatibilis eszközök a jogosultság-beállítások körüli nagy kavardás nélkül képesek hozzáférni az egyazon helyi hálózatban lévő DS215j eszközön található megosztott tartalmakhoz. Nemcsak hogy mindenfajta előzetes konfiguráció nélkül elérhetővé teszi az ön multimédiás bankját, de a Synology mobil appok a DS215j távirányítójává is változtatják az ön mobil eszközét, és egyenesen az ön tenyeréből küldik a filmeket és fényképeket a TV-re, illetve a zenét a hangszóróra.



Platformok közti fájl-szinkronizálás

A Synology Cloud Station használatával automatikusan szinkronizálja a fájlokat a DiskStation, PC és mobil eszközök között.

Teljes körű multimédiás funkciók

A DS215j segítségével ön sok eszközt kap a multimédia könnyű kezeléséhez. A **Photo Station** intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy ön könnyedén szervezhessen fényképeket testreszabott kategóriákba, intelligens albumokba és blogbejegyzésekbe; illetve alig néhány kattintással olyan közösségi weboldalakhoz kapcsolhassa azokat, mint a Facebook, Twitter, Flickr és Weibo. Az **Audio Station** beépített dalszöveg-pluginnel, Internetes rádióval rendelkezik, és a minőségi lejátszás érdekében támogatja a DLNA®, AirPlay®, és Bluetooth hangszórókat. A **Video Station** segítségével ön filmeket és TV-műsorokat tekinthet meg online, illetve DVB-T, DVB-S vagy DTMB tuner segítségével rögzítheti kedvenc műsorait.

A Synology QuickConnect és a mobil appok

Azon felhasználók esetén, akiknek a hálózati környezete nem rendelkezik nyilvános IP-címmel vagy a portátírányítás konfigurálásának képességével, a **QuickConnect** relészolgáltatást biztosít a DS215j eléréséhez bárholonnan a Földön, még akkor is, ha azt helyi hálózatba rejtették. Egy testreszabható QuickConnect ID azonosító segítségével ön bejelentkezhet a DS215j eszközbe a DSM böngészőfelületéről, Synology asztali gépes segédprogramjaiból, illetve mobil appokból.

A Synology olyan mobil alkalmazásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy ön még utazás közben is kiélvezhesse multimédia könyvtárának teljes változatosságát, lehetővé téve, hogy ön elérhesse a DS215j eszközön otthon tárolt fényképalbumait, zenéit és videó gyűjteményeit. Az iOS, Android és Windows Phone platformokon elérhető **DS photo+**, **DS audio**, és **DS video** mobilizálja az ön Photo Station, Audio Station és Video Station eszközt, és sok terabájtnyi tartalmat hoz potenciálisan testközelbe. Ezeken felül, a **DS download** lehetővé teszi az ön számára a letöltési feladatok távoli kezelését és felügyeletét, a **DS file** pedig lehetővé teszi a DS215j eszközön tárolt fájlok kezelését.

Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) egy, kimondottan a Synology NAS számára tervezett, webalapú operációs rendszer. A DSM intuitív, többfeladatos felhasználói interfésszel rendelkezik, és a segítségével minimális erőfeszítéssel fedezhető fel és kezelhető a DiskStation.

A beépített **Csomagkezelési központ** lehetővé teszi, hogy ön kérésre letölthessen és telepíthessen számos csomagot, köztük biztonsági mentés, multimédia, üzleti, biztonsági célokat szolgáló programokat, illetve segédprogramokat is.

Az összes beépített és kiegészítő funkciók révén a DSM teljes és finomra hangolt ellenőrzést biztosít önnek a DS215j felett, segíti maximalizálni a termelékenységet, illetve a lehető legjobban kihasználni a digitális berendezéseket.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal

A Synology DS215j tervezésekor észben tartották az energiahatékonyt. Nemcsak hogy egy 92 x 92 mm-es ventilátorral és intelligens légáramlattal van ellátva a rendszer napi 24 órában és heti 7 napon át történő futásához, de zajcsillapító rendszere igazán csendessé is teszi, PC társaival összehasonlítva. A merevlemez hibernálási funkció tovább csökkentheti az áramfogyasztást és a működési költségeket.


Minden Synology-termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, és újrahasznosítható csomagolóanyagokkal van csomagolva. Nemzetközi polgárként a Synology elismeri a felelősségét, és folyamatosan azért dolgozik, hogy csökkentse valamennyi gyártott termék környezetre gyakorolt hatását.



Mindenkori elérhetőség

Férjen hozzá bárhol DiskStationjéhez a Synology mobil alkalmazásainak használatával.

Csatlakozók és gombok



- 1 LED kijelzők
- 2 Tápfeszültség gomb
- 3 Ventilátor
- 4 Reset gomb
- 5 USB 3.0 port
- 6 USB 2.0 port
- 7 LAN Port
- 8 Kensington biztonsági nyílás
- 9 Tápfeszültség port

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Marvell Armada 375 Dual Core 800 MHz
Lebegőpont	Igen
Hardveres titkosító motor	Igen
Memória	512 MB DDR3
Belső HDD/SSD	3,5" vagy 2,5" SATA (II) X 2 (merevlemezeket nem tartalmaz)
Maximális belső kapacitás	12 TB (2 X 6 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötet típusuktól függően különbözni fog)
Külső portok	USB 3.0 X 1, USB 2.0 X 1
Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	165 X 100 X 225,5
Súly	0,88 kg
LAN	Gigabit X 1
Vezeték nélküli támogatás (adapter)	Igen
AC bemeneti tápfeszültség	100 - 240 V AC
Tápfrekvencia	50 / 60 Hz, egyfázisú
Működési hőmérséklet	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Tárolási hőmérséklet	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Relatív páratartalom	5 - 95 % RP

Általános

Hálózati protokollok	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszer	Belső: EXT4 Külső: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvasható)
Tároláskezelés	Maximális fájlrendszer-méret: 16 TB, Maximális belső kötettség: 256, Maximális iSCSI Target célszám: 10, Maximális iSCSI LUN szám: 10, támogatott RAID típus: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID
Fájlmegosztás képesség	Maximális felhasználói fiók: 1024, Maximális csoport: 256, Maximális megosztott mappa: 256, Maximális egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolatot: 128
Jogosultság	Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List - ACL)
Könyvtárszolgáltatás	Windows AD integráció: Domain felhasználók bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP integráció segítségével
Biztonság	FTP SSL/TLS segítségével, IP automatikus blokkolása, tűzfal, Hálózaton keresztüli titkosított biztonsági mentés Rsync segítségével, HTTPS kapcsolat
Segédprogramok	Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator
Támogatott kliensek	Windows XP és újabb, Mac OS X 10.5 és újabb, Ubuntu 9.04 és újabb
Támogatott böngészők	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 vagy újabb, Safari® 5 vagy újabb, Safari (iOS 5 vagy újabb iPad®-en), Chrome (Android 4.0 tableteken)
Nyelv	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Alkalmazások

File Station szolgáltatás	Virtuális meghajtó, távoli mappa
Megoldások a biztonsági mentésre	Hálózaton keresztüli biztonsági mentés, Helyi biztonsági mentés, Asztali biztonsági mentés; Megosztott mappa szinkronizálása - Maximális feladatszám: 2, Konfiguráció biztonsági mentése
Mail Server	Támogatott Mail Server protokollok : POP3, SMTP, IMAP
FTP kiszolgáló	Sávszélesség-ellenőrzés, Egyedi FTP passzív porttartomány, Anonymous FTP, Átviteli napló
Web Station	Virtuális gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél által gyártott alkalmazások támogatása
Nyomtató kiszolgáló	Maximális nyomtatás: 2, Nyomtatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáló (az MFP funkciók csak Windows PC-hez vannak)
Napló központ	SSL kapcsolat, naplórótáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesítés
iOS/Android alkalmazások	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS note, DS photo+, DS video
Windows Phone alkalmazások	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Kiegészítő csomagok

Surveillance Station	Alapértelmezett IP kameraszám: 2, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licenckvóták szükségesek): 10 (2 ingyenes licenckvóta IP-kamera telepítéséhez. A licenckvóta bővítéséhez további licenckvóták vásárolhatók.)
VPN Server	Maximális csatlakozások : 5, VPN módszer: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Webmail interfész a Mail Serverhez, levelek fogadása több POP3 postafiókról, testreszabható SMTP szerver
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehér lista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés
Cloud Station	Maximális egyidejű fájlátvitel: 128, előzmény és törölt fájlverziók megőrzése
Cloud Sync	Adatszinkronizálás nyilvános felhőszolgáltatásokkal: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft OneDrive, Box és hubiC
DLNA/UPnP® médiakiszolgáló	DLNA tanúsítású, PS3®/Xbox 360® támogatás
Download Station	Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximális egyidejű letöltési feladat : 30
Note Station	RTF-jegyzetek szervezése verziószámmal, titkosítással, megosztással, médiabeágyazással és csatolmányokkal
Egyéb csomagok	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, harmadik fél által gyártott csomagok

Környezetvédelem és csomagolás

Környezet	RoHS-szabványnak megfelelő
A csomag tartalma	DS215j főegység, üdvözlőkártya, tartozékcsomag, AC tápadapter, AC tápkábel, RJ-45 LAN kábel
Opcionális kiegészítők	Távírányító, kameralicenc-csomag, 2,5"-os C típusú lemeztartó
Garancia	2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. A teljesítmény a környezettől függően változhat.

SYNOLOGY INC.

A Synology elkötelezett a legújabb technológiák teljes mértékű kihasználására annak érdekében, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára megbízható és megfizethető módon tegye lehetővé az adattárolás központosítását, az adatok biztonsági mentésének egyszerűsítését, a különböző platformokon található fájlok megosztását és szinkronizálását, illetve az adatok menet közbeni hozzáférését. A Synology célja, hogy előrelátó funkciókkal és saját osztályukban a legjobb ügyfélszolgálattal ellátott termékeket szállítson.

Szerzői jog © 2014 Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology, a Synology logo a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek azok megfelelő cégeinek védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a specifikációt és a termék leírását. Nyomtatva Tajvanon.

DS215j-2014-HUN-REV001

Központok

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tajpej, Tajvan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Kína

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai

Franciaország

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Franciaország
Tel.: +33 1 47 176288

Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Németország

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Németország
Tel.: +49 211 9666 9666