Synology®



DiskStation DS216se

Synology DiskStation DS216se 是一款价格合理的两颗硬盘 NAS 设备,具备管理、共享和保护数据的能力。DS216se 享有 DSM 套件中心中的各种套件,帮助新手探索 Synology NAS 无穷的可能性。Synology DS216se 有 Synology 2 年的有限保修服务。

优 势

- 配备浮点运算单元,提高了多媒体处理的性能
- 经济的 2 颗硬件个人云可用于文件共享和备份
- 在睡眠模式下仅消耗 5.12 瓦
- 定时开机/关机可进一步降低能耗
- DLNA® 认证的媒体服务器
- 操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)

大众化的 NAS 机种

主打 NAS 设备核心功能的 Synology DS216se 价格实惠,提供方便高效的网络存储空间。DS216se 不仅能集中备份数字内容,还可让用户轻松地使用不同设备跨平台共享文件。

在 Windows® 环境的 RAID 1 配置下,DS216se 可提供平均**每秒 102 MB** 的读取速度和**每秒 59 MB** 的写入速度。1 内置浮点运算单元增强了 CPU 的整体性能,在加速缩略图处理时特别有优势,提供全新的照片浏览体验。

DS216se 配备了 Synology 全面的媒体应用程序,是用户寻找环境和下载中心的理想解决方案,可提供轻松节能的下载服务和多媒体串流功能。有了 Synology 丰富的云应用程序,DS216se 可作为您的个人云,让您随时随地在有需要时存取数据。

简易的安装及管理方式

Web Assistant 是一款让 DiskStation 安装变得更为简单的网页界面安装工具。通过简单的几个步骤就能在已有的网络浏览器中安装所有重要的系统组件。结合快速入门小工具,用户能够在导览 DSM 操作系统的同时,进行设置来立即使用。

对于不熟悉路由器复杂设置、或者希望节省时间的用户·Synology Z-Internet 设置向导可通过所有的网络设置(包括防火墙、端口转送、PPPoE 设置和 DDNS 注册)简化通过 Internet 访问 DS216se 的设置程序。Synology Hybrid RAID 可最大化硬盘使用率,并提供数据冗余来保护您的存储空间。

DLNA 认证的媒体服务器

DS216se 作为经 DLNA 完整认证的 DMS(数字媒体服务器),同时具备整合数字多媒体内容进行远程播放的能力。DS216se 无需预先进行任何配置,只要连接到无线路由器,就能串流音乐、照片和视频到 DLNA 兼容设备,用户能够在较大屏幕或高质量扬声器上享受其收藏的内容。Synology 甚至可让用户使用一个便捷的应用程序 **DS audio**,浏览选择 DiskStation 多媒体内容,指定同一网络中的 DLNA播放器进行播放。



随时可用

通过 Synology 移动应用程序随处访问 DiskStation。



跨平台文件同步

通过 Synology Cloud Station 在 DiskStation、计算机和移动设备之间 自动同步文件。

随时随地可用

您可以使用 QuickConnect 和 EZ-Internet 轻松地配置 DS216se 来连接到 Internet。Cloud Station 能让用户在不同设备之间同步文件,包括 Windows 计算机、Mac®、Linux®、iOS 和 Android 平板或手机,轻松地让文件保持最新状态。结合 Synology 各种受欢迎的移动应用程序,您可随时随地享受 NAS 带来的乐趣。通过 DS photo、DS audio 和 DS video,您可随时随地访问多媒体文件;您可使用 DS download、DS file 和 DS cloud 来进行无缝下载/访问/同步文件。

全天候安全解决方案

Synology Surveillance Station 提供集中化的管理界面来管理家庭环境中部署的网络摄像机,让用户远在千里之外也能通过实时观看、录制事件以及用计算机或移动设备拍摄快照来保护周围的环境。DS216se 是理想的入门级监控解决方案,它最多可托管 5 台网络摄像机 (50 FPS @ 720p)。除了直观的设置和流畅的界面外,Surveillance Station 还通过屏幕操作、智能分析工具(如动作检测)以及警报系统(通过DS cam、短信和电子邮件发送即时信息)提供优化的实时观看体验。

操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM)是一款提供私有云服务的网页界面操作系统。其设计可以让您的生活变得更加便利。DSM 网页界面多任务处理功能可让您在一个浏览器选项卡中同时运行多个应用程序,也可以立即切换至各个应用程序。操作简单的界面让您能轻松上手,完成存储空间容量的配置步骤。您不仅可拥有专属的个人云空间,还能随时随地存取资料。

内置的**套件中心**提供丰富的套件,可让您下载安装专为您特定需求所设计的套件,无论是要共享云中的文件、共享在线相册中的照片还是设置 VPN 环境。您只需轻松单击鼠标就可全部达成。


节能设计

Synology DS216se 的设计皆以节能为考量。与一般同类计算机相比·Synology DS216se 在访问时的耗电量相对较少·只有 13.73 瓦·硬盘休眠启用时的耗电量只有 5.12 瓦。定时开/关机功能可以进一步减少电源消耗和操作成本。

所有的 Synology 产品皆使用符合 RoHS 标准的组件所制造,且包装皆采用回收材料。Synology 深切体认身为地球村一份子所应尽的责任,持续致力于减少所有产品对环境所造成的影响。

连接端口与按钮





1	LED 指示灯	2	电源按钮	3	风扇	4	USB 2.0 端口
5	重置按钮	6	网络端口	7	Kensington 安全插槽	8	电源端口

产品规格

使针规恰	
CPU	Marvell Armada 370 800MHz
浮点运算单元	可
硬件加密引擎	可
内存容量	DDR3 256MB
兼容的硬盘类型	3.5 吋或 2.5 吋 SATA Ⅲ/Ⅱ X 2 (不含硬盘。2.5 吋硬盘需要硬盘架。)
最大内部存储容量	16TB(8TB 硬盘 x 2) 2 (实际存储容量上限将根据存储卷类型而有所不同。)
外接端口	USB 2.0 端口 X 2
大小(高x宽x长)	165 毫米 x 100 毫米 x 225.5 毫米
重量	870 克
局域网	Gigabit (RJ-45) x 1
支持无线网卡	有(本产品内不含无线网卡)
电源开关排程	有
AC 输入电压	100V 至 240V AC
电流频率	50Hz 至 60Hz · 单相
工作温度	5°C 至 40°C(40°F 至 104°F)
贮藏温度	-20°C 至 60°C(-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH
 常规设置	
网络通讯协议	CIFS \ AFP \ NFS \ FTP \ WebDAV \ CalDAV \ Telnet \ SSH \ SNMP \ VPN (PPTP \ OpenVPN™ \ L2TP)

常规设置	
网络通讯协议	CIFS 、 AFP 、 NFS 、 FTP 、 WebDAV 、 CalDAV 、 Telnet 、 SSH 、 SNMP 、 VPN(PPTP 、 OpenVPN™ 、 L2TP)
文件系统	内部硬盘:ext4 外接硬盘:ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (只读)
存储空间管理	单个卷大小上限:16TB;内部卷数量上限:256
支持的 RAID 类型	Synology Hybrid RAID (SHR) \ Basic \ JBOD \ RAID 0 \ RAID 1
文件共享功能	用户帐户数上限:512;群组数上限:128;共享文件夹数量上限:256, CIFS/AFP/FTP/File Station 同时连接数量上限: 64
权限	Windows 访问控制列表(ACL)
目录服务	Windows AD 域整合:域用户可通过 Samba(CIFS)/AFP/FTP/File Station 登录;LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS 加密传输、IP 自动封锁、防火墙、Rsync 加密网络备份、HTTPS 连接
实用工具	Synology Web Assistant \ Synology Assistant \ Cloud Station \ Photo Station Uploader
支持的客户端	Windows XP 以上、Mac OS X® 10.7 以上、Ubuntu 12 以上
支持的浏览器	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer® 8 或以上、Safari® 7 以上、Safari(iOS® 7 以上之iPad®)、Chrome(Android 4.0 以上之平板)
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 緊體中文, 简体中文

应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹、Windows ACL Editor、压缩/解压缩归档文件、特定用户或群组的带宽控制、创建共享链接、传输日志
备份方案	网络备份;本地备份;桌面备份;配置备份;OS X Time Machine;将数据备份到公共云;共享文件夹同步 - 最大任务数: 2
邮件服务器	支持的邮件服务器协议:POP3、SMTP、IMAP、支持 LDAP/AD 帐户
FTP 服务器	TCP 连接带宽控制、被动 FTP 端口范围设置、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 和 SFTP 协议、支持 TFTP 和 PXE 网络启动、传输日志
Web Station	虚拟主机(最多 30 个网站)、PHP/MariaDB®、支持第三方应用程序
打印机服务器	打印机上限:2;打印协议:LPR、CIFS、IPP、iOS 打印、Google Cloud Print™、多功能打印服务器(MFP 功能仅适用于 Windows 计算机)
存储空间分析器	卷和配额使用状况、文件总大小、基于过去使用情况的卷使用及趋势状况、共享文件夹大小、修改频率最大/最多/最少的文件
安全顾问	恶意软件检测/删除、用户帐户/密码、网络、系统相关安全扫描
日志中心	SSL连接、日志循环(6个月、1年、2年、3年)、电子邮件通知
iOS/Android™ 应用程序	DS cloud \ DS file \ DS finder \ DS cam \ DS note \ DS audio \ DS download \ DS photo \ DS video
Windows Phone® 应用程序	DS file \ DS finder \ DS audio \ DS download \ DS photo \ DS video

附加套件

Surveillance Station	网络摄像机数上限:5(总数为 50 FPS @ 720p, H.264) (包括两个免费摄像机许可证。需要购买其它许可证。)
VPN Server	连接数上限:5;支持的 VPN 协议:PPTP、OpenVPN™、L2TP
Mail Station	用于 Mail Server 的 Webmail 界面;接收来自多个 POP3 邮箱的邮件、可自定义 SMTP 服务器
Cloud Station	同时传输文件数上限:64;保留历史和删除的文件版本
Cloud Sync	与公共云存储供应商的单向或双向同步,这些供应商包括 Amazon Cloud Drive、Amazon S3 兼容存储、Baiduyun、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift兼容存储、WebDAV servers、Yandex Disk
DLNA/UPnP® 媒体服务器	DLNA 认证、支持 PS3°/PS4°/Xbox 360°/Xbox One°
Note Station	采用富文本便签组织格式,搭配版本设定、加密、共享、媒体嵌入和附件功能
Download Station	支持的下载协议:BT/PT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同时下载任务数上限: 20
其他套件	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、第三方套件

环境与包装

-1 50 5 CM		
环境	符合 RoHS 标准	
包装内容	DS216se 主机、欢迎函、配件包、电源线、AC 电源线、RJ-45 网线	
选配附件	摄像机许可证、VS360HD、硬盘托架(Type C)	
保修期	2年	

^{*}型号规格如有变更,恕不另行通知。了解最新信息,请参考 www.synology.com。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势,带给企业和家庭用户可靠信任和经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访 问数据。Synology旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2015, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称·均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标 或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明,恕不另行通知。台湾印制。

DS216se-2018-CHS-REV003

总公司

群晖科技股份有限公司 台湾新北市 220 板桥区远东路 1 号 9 楼 电话: +886 2 2955 1814 传真: +886 2 2955 1884

群晖科技(上海)股份有限公司 上海闸北区恒丰路 638 号 516 室 邮编 20070

Synology France SARL 39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, France 电话:+33 147 176288

Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200, Bellevue, WA 98006, USA 电话:+1 425 818 1587

Synology UK Ltd. Unit C, Denbigh West Business Park, Third Avenue, Bletchley, Milton Keynes, MK1 1DH, UK 电话: +44 1908 366380

德国

Synology GmbH Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Deutschland 电话: +49 211 9666 9666

^{1.}性能数据在不同环境下可能会有所不同。

^{2.}内部原始容量上限会依据 DS216se 支持的新硬盘容量而变化。欲了解新的信息,请访问 www.synology.com。