



DiskStation

DS3617xsII



適用於繁重工作負載環境的高容量伺服器

Synology DiskStation DS3617xsII 為一款通用的 12 顆硬碟槽 NAS 系統，可在資料密集的環境中作為檔案伺服器、監控伺服器、虛擬機器儲存。搭載 Synology DiskStation Manager (DSM)，內建強大的企業級解決方案，支援加裝 SATA SSD 快取、10 / 25GbE 網路介面卡，並擴充至總計 36 顆硬碟槽。DS3617xsII 提供 5 年有效保固。⁵

特色

- **可靠的效能**
提供最高每秒 2,359 MB 讀取及 2,178 MB 寫入效能¹
- **毫不費力地擴充**
搭配 DX1215(II)² 擴充裝置可額外增加 24 顆硬碟，總計可達 36 顆硬碟
- **提升效能**
支援加裝 10 / 25GbE 網路介面卡³ 或高速 SATA SSD 快取⁴
- **Synology High Availability**
結合兩台裝置以建立 High Availability 叢集，確保服務不中斷並將停機時間縮短至一分鐘內
- **延長保固**
Synology 提供 5 年有限保固⁵

功能豐富且可靠的儲存平台

DS3617xsII 結合強大的效能及高擴充性，提供經濟實惠的資料管理解決方案。

- 循序讀取及寫入效能分別可達最高每秒 2,359 MB 及 2,178 MB，適用於多用戶、高負載的環境¹
- 12 顆 SATA HDD / SSD 的 2.5 吋 / 3.5 吋硬碟槽，另可加裝 Synology **DX1215II** 擴充裝置，擴充至總共 36 顆硬碟²



新一代檔案系統

Btrfs 為先進的檔案系統，可藉由資料鏡像、檔案自我修復、迅速快照複寫來確保資料完整性。

最佳化資料保護與完整性


Synology 的 **DSM** 作業系統結合 **Btrfs** 檔案系統，透過資料保護技術確保儲存的資料安全無虞。

- 進階快照技術提供共用資料夾及 LUN 可排程、即時的資料保護
- 檔案及資料夾層級的資料還原讓您能僅還原特定檔案或資料夾
- 彈性的空間配額系統讓管理員可以透過限制共用資料夾空間，管理可用的儲存空間
- 檔案自我修復可使用鏡像元數據及 RAID 配置來偵測及修復損毀檔案
- 在線壓縮可在資料寫入硬碟前先行壓縮，以減少寫入硬碟指令並最佳化儲存空間使用率



Synology 備份解決方案

DSM 備份解決方案維護容易，您可以依需求選擇不同的復原點目標 (RPO) / 復原時間目標 (RTO)、儲存效率、備份目的地。



Synology Collaboration Suite

提供團隊協作強大且安全的私有雲解決方案，可隨時隨地與他人同步及溝通，藉此提升生產力。

適合 IT 基礎架構的備份解決方案

Synology Active Backup 系列套件 是無須授權的備份解決方案，專用於保護 Windows 電腦及伺服器、虛擬機器、檔案伺服器、SaaS 應用程式：

- **Active Backup for Business (ABB)** 集合實體與虛擬環境的備份任務，能快速還原檔案、整台實體裝置、虛擬機器。
- **Active Backup for Google Workspace** 讓使用者可以備份 Google Workspace 資料，包含 Gmail、聯絡人、日曆、雲端硬碟。
- **Active Backup for Microsoft 365** 可完整備份 Microsoft 365 資料，包含商務用 OneDrive、SharePoint Online、郵件、聯絡人、行事曆。

遠端及本地協作

Synology 協作工具為本地及遠端工作者提供私有雲解決方案，可同時編輯文件、分享檔案、管理電子郵件、寄送即時訊息等。

透過私有雲架構，確保企業能夠完整掌握檔案的所有權及多重安全性。

Synology Office 包含 Synology 文件、試算表、簡報，支援讓多位使用者同時編輯、評論、分享。

Synology Drive 為一款雲端檔案管理解決方案，支援遠端資料存取、同步、隨需還原、備份功能。

Synology Chat 透過多平台的一對一對話、群組對話、加密私人頻道，促進團隊溝通合作。

Synology MailPlus⁶ 提供安全、可靠、私有的郵件伺服器。

Synology Calendar 提供行事曆分享及排程功能，協助團隊追蹤重要事項。



每分每秒守護您

Synology 的 VMS 解決方案可靠又符合直覺，能夠保護您的企業。Surveillance Station 結合智慧監控與堅實的管理功能，適用於各種部署情境。



彈性的虛擬化

無論是透過 iSCSI、NFS 提供虛擬化儲存空間，或直接在 DS3617xsII 上使用 Virtual Machine Manager 執行虛擬機器，Synology DSM 皆提供豐富的工具來保護您的虛擬機器。

私有影像監控

Synology Surveillance Station 讓 DS3617xsII 可成為強大的 Network Video Recorder 解決方案，並支援最多 75 支網路攝影機⁷。

- 可支援超過 **7,600** 支攝影機
- 支援 ONVIF 以排除供應商綁定
- 將錄影儲存在隱私無虞且無須訂閱費的空間
- 可透過網頁瀏覽器、專用桌面用戶端、行動應用程式進行存取
- 可設定當事件發生時觸發特定操作
- 電子郵件、簡訊、推播通知選項

虛擬化及通過認證的儲存系統

DSM 簡化配置及管理虛擬機器儲存空間的流程，並獲得 VMware® vSphere™、Microsoft® Hyper-V®、Citrix® XenServer™、OpenStack 虛擬環境認證。

Synology Storage Console for VMware / Windows 平台讓您能夠直接從 Hypervisor 管理儲存空間，VMware VAAI 與 Windows ODX 整合，能協助分擔儲存作業，提升檔案傳輸速度。

Synology Virtual Machine Manager (VMM) 為代管 Hypervisor，可執行運行 Windows®、Linux®、虛擬化版本 DSM 的虛擬機器，其復原機制則讓您可以保護每台虛擬機器上的資料⁸。

硬體外觀

前方



後方



1	狀態指示燈	2	警訊指示燈	3	電源按鈕	4	網路指示燈
5	硬碟狀態指示燈	6	硬碟托盤	7	硬碟托盤鎖	8	電源埠
9	風扇	10	PCIe 擴充插槽	11	USB 3.2 埠	12	擴充埠
13	Console 埠	14	重置按鈕	15	1GbE RJ-45 網路埠		

產品規格

硬體規格

CPU	Intel® Xeon® D-1527 四核心 2.2GHz 處理器 · 超頻可達 2.7GHz
硬體加密引擎	有 (AES-NI)
記憶體	16 GB DDR4 ECC SODIMM 記憶體 (可擴充至 48 GB)
相容硬碟類型 ⁹	12 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA HDD / SSD (包裝內不含硬碟)
熱插拔硬碟	有
外部連接埠	• 2 x USB 3.2 Gen 1 埠 • 2 x 擴充埠 (Infiniband)
大小 (高x寬x長)	270 x 300 x 340 mm
重量	9.8 kg
網路埠	4 x 1GbE RJ-45
網路喚醒 (Wake on LAN/WAN)	有
PCIe 3.0 插槽	• 1x8 插槽 · Gen 3.0 x8 lanes • 支援網路介面卡 ³ 及 M2D18 M.2 SSD 轉接卡以設置 SATA SSD 快取 ⁴
定時開 / 關機	有
系統風扇	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC 輸入電壓	100 V 到 240 V AC
電流頻率	50 Hz 到 60 Hz · 單頻
作業溫度	5°C 到 40°C (40°F 到 104°F)
儲存溫度	-20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

DSM 規格

網路通訊協定	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	<ul style="list-style-type: none">內部：Btrfs、ext4外部：Btrfs、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT¹⁰
支援 RAID 類型	Synology RAID F1、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
儲存空間管理	<ul style="list-style-type: none">單一儲存空間大小上限：108 / 200 TB¹¹系統快照數量上限：65,536¹²內部儲存空間數量上限：1,024
SSD 快取 ⁴	<ul style="list-style-type: none">支援讀寫快取功能支援 2.5 吋 SATA SSD支援 M.2 SATA SSD
檔案分享功能	<ul style="list-style-type: none">使用者帳號數量上限：16,000使用者群組數量上限：512共用資料夾數量上限：512SMB / NFS / AFP / FTP 共同連線數量上限：2,000¹³
權限	Windows® 存取控制清單 (ACL)、應用程式權限
目錄服務	與 Windows® AD / LDAP 伺服器連線，讓網域使用者可以使用原先的帳號密碼，透過 SMB / NFS / AFP / FTP / File Station 登入。
虛擬化	VMware vSphere®、Microsoft Hyper-V®、Citrix®、OpenStack®
安全性	防火牆、共用資料夾加密、SMB 加密、FTP 含 SSL / TLS、SFTP、rsync 含 SSH、自動封鎖登入、Let's Encrypt 支援、HTTPS (可自訂加密組合)
支援用戶端	Windows® 7 或以上版本、macOS® 10.12 或以上版本
支援的瀏覽器	Chrome®、Firefox®、Edge®、Internet Explorer® 10 或以上版本、Safari® 10 或以上版本、平板上的 Safari (iOS 10 或以上版本) 及 Chrome (Android™ 6.0 或以上版本)
介面語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

附加套件及應用程式

檔案伺服器及同步資料	
Drive	同步 Windows®、macOS®、Linux®、Android™、iOS 的檔案。內建跨平台入口讓您能夠隨時隨地存取資料。 <ul style="list-style-type: none">伺服器檔案數量上限：3,000,000個人電腦用戶端共同連線數量上限：900
File Station	提供虛擬硬碟、遠端資料夾、Windows® ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸日誌。
FTP Server	支援 TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP 含 TLS / SSL 及 SFTP 通訊協定、透過支援 TFTP 及 PXE 以網路開機、傳輸日誌。
Presto File Server ¹⁴	可在 WAN 的環境下透過專屬的 SITA 技術在 Synology NAS 和個人電腦之間進行高速的檔案傳輸。
Cloud Sync	提供單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含阿里雲對象儲存、Amazon S3 相容介面的儲存服務、Backblaze B2、百度雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、騰訊雲對象儲存、WebDAV 伺服器、Yandex Disk。
Universal Search	可全域搜尋各種應用程式及檔案。
iSCSI 儲存及虛擬化	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">iSCSI Target 數量上限：256iSCSI LUN 數量上限：512支援 iSCSI LUN 複製 / 快照
Virtual Machine Manager	在您的 Synology NAS 上部署並運行 Windows®、Linux®、Virtual DSM 的虛擬機器。
資料保護及備份方案	
Hyper Backup	支援本地備份、網路備份、備份資料至公有雲。
備份工具	<ul style="list-style-type: none">DSM 系統設定備份、macOS® Time Machine® 支援、Synology Drive Client 桌面應用程式共用資料夾同步支援最多 32 個任務
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">共用資料夾快照數量上限：1,024複寫數量上限：64
Synology High Availability	將兩台相同的 Synology NAS 組成 High Availability 叢集，縮短系統停機時間。

Active Backup for Google Workspace	支援備份及還原 Google Workspace 我的雲端硬碟、小組雲端硬碟、Gmail、聯絡人、日曆。
Active Backup for Microsoft 365	支援備份及還原 Microsoft 365 OneDrive for Business、郵件、聯絡人、行事曆。
Active Backup for Business	一應俱全的備份解決方案，專為各種企業 IT 環境設計，讓 IT 管理員可以在集中式控制台遠端管理及保護電腦、伺服器、虛擬機器。
生產力及協同合作	
協作工具	使用者可以透過即時通訊服務 Synology Chat、線上編輯器 Synology Office、行事曆助理 Synology Calendar 共同協作。 <ul style="list-style-type: none"> • Chat 使用者數量上限：4,000 • Office 使用者數量上限：2,900 • Calendar 支援 CalDAV 及行動裝置存取
Note Station	支援 Rich Text 檔案格式組織的筆記平台，搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入、附件等功能。
Synology MailPlus Server⁶	安全、可靠、私有的郵件系統解決方案，具備 High Availability、負載平衡、安全性、過濾等設計。
Synology MailPlus	為 Synology MailPlus Server 設計的直覺式 Webmail 介面，可自訂郵件標籤、篩選器、使用者介面。
多媒體	
Moments	功能豐富的相片管理應用程式，支援依人臉及主題辨識建立 AI 相簿、編輯和分享相片、偵測相似相片以管理重複檔案、自動編輯功能如自動校色、角度校正、自動精選相片等。支援 iOS 及 Android™ 裝置的行動應用程式。
其他套件	Video Station、Photo Station、Audio Station、iTunes® Server
網路監控	
Surveillance Station⁷	網路攝影機支援數量上限：75 (720p、H.264 環境下共 2,250 FPS)。
多合一伺服器	
Synology Directory Server	提供高彈性、高成本效益的網域控制解決方案。
Central Management System	提供可管理、監控多台 Synology NAS 的單一介面。
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • 連線數量上限：40 • 支援的 VPN 協定：PPTP、OpenVPN™、L2TP / IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> • 支援的郵件伺服器協定：POP3、SMTP、IMAP • 支援 LDAP / AD 帳號
Mail Station	Mail Server 的 Webmail 介面，可從多個 POP3 信箱及 SMTP 伺服器接收郵件。
Web Station	支援架設多達 30 個網站、PHP / MariaDB®、第三方應用程式。
其他套件	DNS Server、RADIUS Server、日誌中心
其他	
儲存空間分析器	顯示儲存空間及配額使用率、總計檔案大小、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、大型檔案、最近更新檔案、最久未存取檔案。
Antivirus Essential	提供完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義。
iOS / Android™ 應用程式	Synology Drive、Synology MailPlus、Synology Chat、Synology LiveCam、Moments、DS audio、DS photo、DS video、DS cam、DS file、DS finder、DS note
其他套件	套件中心提供更多適用的第三方套件。
環境與包裝	
環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none"> • DS3617xsII 主機 x 1 • 快速安裝指南 x 1 • 配件包 x 1 • AC 電源線 x 1 • RJ-45 網路線 x 2

選購配件 ¹⁵

- DDR4 ECC SODIMM：D4ECSO-2666-16G / D4ECSO-2400-16G / RAMEC2133DDR450-16G
- 10GbE 網路介面卡：E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1 / E10G17-F2
- 25GbE 網路介面卡：E25G21-F2
- M.2 SSD 轉接卡：M2D18
- 2.5 吋 SATA SSD：SAT5200
- 3.5 吋 SATA HDD：HAT5300
- 擴充裝置：DX1215(II)
- VisualStation 裝置：VS960HD、VS360HD
- MailPlus 授權 ⁶
- 監控裝置授權 ⁷
- Virtual DSM 授權 ⁸

產品保固5 年 ⁵

注意：產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 效能數值為 Synology 內部測試所得，實際效能可能會因測試環境、使用、設定而有所不同。
2. DS3617xsII 可搭配兩台 DX1215(II) 擴充裝置 (需另外購買) 以擴充至 36 顆硬碟。
3. 請參閱[相容性清單](#)以查看最新的相容網路介面卡。
4. 可使用相容的 2.5 吋 SSD 啟動 SSD 快取，也可透過 M2D18 轉接卡安裝支援的 M.2 SATA SSD (需另外購買)，即可在不占用任何硬碟槽的情況下啟動 SSD 快取。
5. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。[了解更多](#)關於有限產品擔保的資訊。
6. DS3617xsII 包含 5 組 MailPlus 郵件帳號，可購買 Synology MailPlus 授權以增加電子郵件帳號。[了解更多](#)。
7. Surveillance Station 包含 2 個免費授權，若需要連線至更多攝影機及裝置，需額外購買授權。[了解更多](#)授權資訊。
8. 特定進階功能需使用 **Virtual Machine Manager 專業版**。包含一個 Virtual DSM 授權，若需更多 Virtual DSM 實例，需購買 **Virtual DSM 授權**。
9. 為確保系統穩定性，請參閱我們的[相容性清單](#)以確認硬碟是否通過驗證。
10. exFAT Access 需於 DSM 套件中心另外購買。
11. 預載的記憶體容量可支援建立 108 TB 的儲存空間，您可以將記憶體升級至 32 GB 來建立 200 TB 的儲存空間。[了解更多](#)關於儲存空間大小上限的資訊。
12. iSCSI Manager、Snapshot Replication、Virtual Machine Manager 所拍攝的快照皆包含在系統快照裡。套件可用性隨機種而異。
13. 最多可安裝 48 GB 記憶體，將最大同時連線數增加為 10,000。
14. Presto File Server 授權需於應用程式中另外購買。
15. 請參閱[相容性清單](#)以查看最新的選購配件。

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

DS3617xsII-2021-CHT-REV001