

DiskStation

DS1819+



Synology DS1819+ is een 8-bay NAS ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen en biedt uitstekende prestaties met grote uitbreidbaarheid. Met verschillende ingebouwde toepassingen en uitgebreide technologieën voor gegevensbescherming voldoet de DS1819+ aan verschillende bedrijfsbehoeften en worden de waardevolle digitale assets van gebruikers beschermd. De DS1819+ wordt geleverd met 3 jaar beperkte garantie van Synology.¹

Uitbreidbare opslag met uitstekende prestaties

DS1819+ is een 8-bay desktop-netwerk verbonden opslag met fantastische uitbreidbaarheid en prestaties. Ideaal voor groeiende bedrijven. Voor meer opslagcapaciteit kan het apparaat eenvoudig worden uitgebreid tot 18 schijven met twee **uitbreidingseenheden DX517**². Daarnaast kunt u de **M.2 SSD-adaptor M2D18**³ gebruiken voor een superboost van willekeurige IOPS via de SSD-cache. Een optionele **10Gb ethernetadaptor** breidt de bandbreedte van gegevensoverdracht uit om aan intensieve werklasten te voldoen.

DS1819+ is uitgerust met een **quad-core processor** en **4 GB-geheugen**⁴ (uitbreidbaar tot 32 GB) en levert sequentiële doorvoer met een **leessnelheid hoger dan 2045 MB/s** en een **schrijfsnelheid van 656 MB/s**⁵ in een geaggregeerde 10Gb Ethernet-omgeving. De ingebouwde **vier Gigabit LAN-poorten** ondersteunen failover en Link Aggregation. DS1819+ kan met de dynamische virtuele machinecertificaten ook met uw bestaande virtualisatie-omgevingen worden gebruikt.

Btrfs: Opslagefficiëntie van de volgende generatie

DS1819+ introduceert het **Btrfs-bestandssysteem** waarmee de meest geavanceerde opslagtechnologieën voldoen aan de beheersbehoeften van moderne grote ondernemingen:

- **Geavanceerde snapshottechnologie** met aanpasbare back-upplanning voor de back-up van gedeelde mappen in minimale intervallen van 5 minuten zonder zware belasting van systeembronnen.
- **Bestands- en mapniveaugegevensherstel** is praktisch en tijdsbesparend voor gebruikers die alleen een specifiek bestand of map willen terugzetten.
- **Het flexibele systeem voor gedeelde mappen** en **gebruikersquota** biedt uitgebreide controle van quota's voor alle gebruikersaccounts en gedeelde mappen.
- **Zelfherstel van bestanden:** Het Btrfs-bestandssysteem detecteert automatisch beschadigde bestanden met gespiegelde metagegevens en herstelt beschadigde gegevens met behulp van de ondersteunde RAID-volumes zoals die van RAID 1, 5, 6 en 10.
- **Geavanceerde LUN** van de geavanceerde iSCSI-service voor administrators biedt ultrasnel snapshots maken, herstellen en klonen.

Kenmerken

- Quad-core, 2.1 GHz CPU met AES-NI coderingsengine
- 4 GB DDR4-geheugen
voorgeïnstalleerd, uitbreidbaar tot 32 GB⁴
- Superieure sequentiële doorvoer met een leessnelheid hoger dan 2.045 MB/s en schrijfsnelheid van 656 MB/s⁵
- Boost de IOPS-prestaties met M.2 NVMe/SATA SSD-cache met de optionele M2D18-adaptorkaart³
- Vier Gigabit LAN-poorten (RJ-45) met failover en Link Aggregation-ondersteuning; Optionele 10GbE-uitbreidingskaart biedt snelle gegevensoverdracht
- Uitbreidbaar tot 18 schijven met twee uitbreidingseenheden DX517 om aan hoge capaciteitsvragen te voldoen²
- Gereed voor het gebruik van dynamische virtualisatie-omgevingen zoals VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer en OpenStack Cinder

Ultieme back-upoplossing

DS1819+ integreert verschillende back-upoplossingen om uw belangrijke gegevens op apparaten te beschermen met een intuïtieve gebruikersinterface en duurzame opslagtechnologieën.

- Bureaubladback-up: **Cloud Station Backup** beschermt uw pc, Mac en andere bureaubladapparaten. DS1819+ is bovendien compatibel met Time Machine zodat u uw Mac moeiteloos kunt back-uppen naar uw Synology NAS.
- NAS back-up: **Hyper Backup** voor een uitgebreide back-up van uw gegevens naar een lokale gedeelde map, een extern apparaat, een andere Synology NAS, een rsyncserver of een openbare cloudservice om de beveiliging van uw gegevens te garanderen.
- Server/VMware-back-up: **Active Backup for Business** centraliseert back-uptaken voor VMware-virtuele machines, Windows PC, servers en rsync/SMB-bestandsservers. Snelle en betrouwbare herstelopties garanderen de uitvoering van services, VM's en onmiddellijke beschikbaarheid van bestanden.
- SaaS-back-up: **Active Backup for Office 365/G Suite** is een lokale back-upoplossing voor openbare clouds met gecentraliseerd dashboard en optimaliseert de opslagefficiëntie met individuele instantie en blokniveau-deduplicatietechnologie.




Synology Active Backup Suite

Geïntegreerde, moderne en licentievrije back-up- en onmiddellijke hersteloplossingen voor bedrijfswerklasten in fysieke, virtuele en cloudomgevingen.

Een krachtige samenwerkingsooplossing

Gebruik de samenwerkingssuite op uw Synology NAS om een privécloud te maken om de samenwerking te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

- **Met Synology Drive** hebt u toegang tot de gegevens en bestanden op het Synology NAS via een enkel portaal en wordt cross-platform synchronisatie ondersteund zodat u overal gegevenstoegang hebt. U kunt ook de online-editor **Synology Office** installeren en met anderen samenwerken in **Document, Spreadsheet** en **Slides**.
- **Met Synology MailPlus** kunt u voor uw bedrijf een eigen betrouwbare mailserver instellen met ondersteuning van het hoge beschikbaarheidsontwerp en hebben uw medewerkers een intuïtieve webgebaseerde client voor het beheer van e-mails en de productiviteit te verbeteren.
- **Met Synology Calendar** kunt u moeiteloos teamschema's beheren en dagelijkse taken organiseren. De gebeurtenisinformatie kan ook naar uw CalDAV-clients worden gesynchroniseerd zodat u altijd en overal de schema's kunt controleren.
- **Synology Chat** is een webgebaseerde toepassing waarmee u onmiddellijke en veilige gesprekken kunt starten en met de krachtige informatiebeheer- en interactiefuncties de interne communicatie van het bedrijf kunt optimaliseren.



Synology Collaboration Suite

Een krachtige en veilige particuliere cloudoplossing voor zakelijke samenwerking met intuïtieve en effectieve beheeropties.

Moeiteloos virtualisatiegebruik

Synology's **Virtual Machine Manager** breidt uw NAS met onbeperkte functies uit. Configureer en gebruik verschillende virtuele machines, inclusief **Windows, Linux** en **Virtual DSM** op uw NAS om nieuwe softwareversies in een zandbakomgeving te testen, de machines van uw klanten te isoleren en de flexibiliteit van uw DS1819+ met minimaal hardware en onderhoudskosten te vergroten. **Synology iSCSI-opslag** ondersteunt de meeste virtualisatie-oplossingen om bedrijfsefficiëntie te verzekeren met een eenvoudige beheerinterface. **VMware vSphere™ 6.5 en VAAI-integratie** helpt bij de offload van opslagbewerkingen en optimaliseert berekeningen. **Windows Offloaded Data Transfer (ODX)** versnelt de gegevensoverdracht- en migratiesnelheden, terwijl **OpenStack Cinder**-ondersteuning van uw Synology NAS een blokgebaseerd opslagcomponent maakt.

Virtual Machine Manager

DS1819+ is ontwikkeld met het oog op virtualisatie. Met **Virtual Machine Manager** kunt u nieuwe software in de "zandbak" testen, machines van uw klanten isoleren en de flexibiliteit van uw server verbeteren.

- **Virtual DSM** biedt net zoals **DiskStation Manager** een intuïtieve ervaring en een betrouwbare opslagoplossing met uitstekende functies.
- **Ondersteuning van verschillende besturingssystemen** zodat u **Windows, Linux** en **Virtual DSM** in enkele stappen op uw Synology NAS kunt uitvoeren.
- **Snapshots voor virtuele apparaten** is een snapshot-technologie van **Virtual Machine Manager** waarmee u een virtuele machine in enkele seconden perfect kunt klonen en herstellen.
- **Met Live Migration** kunt u naadloos Virtual DSM-instanties van de ene Synology NAS naar de andere NAS migreren.
- **Met Flexibel IT Resource Management** kunt u hardwarebronnen zoals rekenvermogen, opslagruimte of netwerkinterfaces toewijzen aan verschillende virtuele machines.
- **Met Multi-Tenantomgevingen** kunt u meerdere geïsoleerde virtuele machines maken voor bedrijfssectoren of afdelingen.
- **Synology iSCSI-opslag** ondersteunt de meeste virtualisatie-oplossingen om bedrijfsefficiëntie te verzekeren met een eenvoudige beheerinterface.



Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager implementeert verschillende virtualisatie-oplossingen waarmee u meerdere virtuele machine op uw DS1819+ kunt beheren, zoals **Windows, Linux** en **Virtual DSM**.

Draait op Synology DiskStation Manager (DSM)


Synology DiskStation Manager (DSM) is een webgebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor Synology NAS-apparaten. Met een intuïtieve multitasking gebruikerinterface biedt DSM een desktopachtige ervaring om uw Synology NAS sneller te verkennen en beter te beheren.

Met het ingebouwde **Package Center** kunt u een brede waaier van speciaal ontworpen pakketten downloaden en installeren, zoals bestandsback-up, virtualisatie, productiviteit, beveiliging en hulptoepassingen.


Met alle ingebouwde en toegevoegde functies biedt DSM u een complete en verregaande controle over uw DS1819+ voor maximale productiviteit en om het meeste rendement te halen uit uw digitale assets. Dit kan allemaal in enkele muiskliks.

Hardware-overzicht

Voorzijde



Achterzijde



1	Status-indicator	2	Waarschuwingsindicator	3	Aan-uitknop	4	LAN-indicator
5	Schijfstatus-indicator	6	Schijfvlade	7	USB 3.0-poort	8	Voedingspoort
9	eSATA-poort	10	1GbE RJ-45-poort	11	Reset-knop	12	USB 3.0-poort
13	Ventilator	14	PCIe-uitbreidingsleuf				

Technische specificaties

Hardware

CPU	Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz
Hardwarecoderingsengine	Ja (AES-NI)
Geheugen	4 GB DDR4 non-ECC SO-DIMM ¹ (uitbreidbaar tot 32 GB met 16 GB ECC SO-DIMM x 2)
Compatibel schijftype	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven) • 2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD³ (schijven niet inbegrepen)
Uitneembare schijf	Ja
Externe poort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 USB 3.0-poorten • 2 x eSATA-poorten
Afmetingen (HxBxD)	166 x 343 x 243 mm
Gewicht	6 kg
LAN	4 x Gigabit (RJ-45)
Wake on LAN/WAN	Ja
PCIe 3.0-sleuf	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 4-lane x8 slot • Ondersteuning voor 10GbE-netwerkkinterfacekaart • Ondersteuning voor M.2 NVMe/SATA SSD-adapterkaart³
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilator	2 (120 x 120 x 25 mm)
AC-voedingsspanning	100V tot 240V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	3.048 m (10.000 ft)

Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssysteem	<ul style="list-style-type: none">Intern: Btrfs, ext4Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT®
Ondersteunde RAID-types	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none">Maximale grootte van één volume: 108 TBMaximum aantal systeemshots: 65.536⁷Maximum aantal interne volumes: 512
SSD-cache	<ul style="list-style-type: none">Lees/schrijfcache-ondersteuningM.2 SSD-ondersteuning (M.2 NVMe/SATA SSD)³
Bestanden delen mogelijk	<ul style="list-style-type: none">Maximum aantal lokale gebruikersaccounts: 2.048Maximum aantal lokale groepen: 256Maximum aantal gedeelde mappen: 512Maximum aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 1.000
Machtiging	Integratie van toegangsbeheerlijst (ACL) voor Windows, toepassingsmachtigingen
Adreslijstservice	Windows® AD-integratie: Aanmelden voor domeingebruikers via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integratie
Virtualisatie	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Beveiliging	Firewall, codering gedeelde map, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning, HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite)
Ondersteunde client	Windows 7 en 10, Mac OS X 10.11 en hoger
Ondersteunde browser	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 of hoger, Safari® 10 of hoger; Safari (iOS 10 of hoger), Chrome (Android™ 6.0 of hoger)
Interfacetaal	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie	
Drive	Biedt een universeel portaal voor de synchronisatie van uw bestanden over verschillende platformen, zoals Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Het ingebouwde universele portaal geeft u altijd en overal toegang tot uw gegevens. <ul style="list-style-type: none">Maximum aantal gehoste bestanden: 1.000.000Maximum aantal gelijktijdige verbindingen voor pc-clients: 550
File Station	Virtuele schijven, externe mappen, Windows ACL-editor, gearchiveerde bestanden comprimeren/uitpakken, bandbreedtecontrole voor specifieke gebruikers/groepen, gedeelde koppelingen maken, overdrachtslogboeken
FTP Server	Bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepast FTP-passief poortbereik, anonieme FTP-, FTP SSL/TLS- en SFTP-protocollen, booten over netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtslogboeken
Presto File Server	Snelle gegevensoverdracht tussen het Synology NAS en de Desktop via WAN met exclusieve SITA-technologie ⁸
Cloud Sync	Een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3-compatibele opslag, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatibele opslag, Tencent COS, WebDAV servers, Yandex Disk
Universal Search	Een globaal zoekhulpprogramma voor het zoeken naar toepassingen en bestanden
iSCSI-opslag en virtualisatie	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">Maximum aantal iSCSI targets: 128Maximum aantal iSCSI LUN's: 256iSCSI LUN clone/snapshot-ondersteuning
Virtual Machine Manager	Gebruik en voer verschillende virtuele machines uit op Synology NAS, inclusief Windows, Linux of Virtual DSM
Gegevensbescherming en back-upoplossing	
Hyper Backup	Ondersteunt lokale back-up, netwerkback-up en gegevensback-up naar openbare clouds
Back-uptools	DSM-configuratieback-up, macOS Time Machine-ondersteuning, Cloud Station Backup Synchronisatie gedeelde mappen - max. aantal taken: 16
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Maximum aantal snapshots van de gedeelde map: 1.024Maximum aantal replicaties: 32
High Availability Manager	Beperkt uitvaltijden door de instelling van twee identieke NAS-systemen in een hoge beschikbaarheidscluster
Active Backup for G Suite	Ondersteunt back-up en herstel van G Suite Mijn Drive- en Drive van mijn team
Active Backup for Office 365	Ondersteunt Office 365 OneDrive for Business, back-up en herstel van e-mail, contacten en agenda
Active Backup for Business	Deze all-in-one back-upoplossing werd ontwikkeld voor heterogene zakelijke IT-omgevingen en biedt extern beheer en bewaking via pc, servers en VM op een gecentraliseerde console voor IT-admins

Productiviteit en samenwerking

Samenwerkingshulpmiddelen	Werk samen met expresberichtenservice Chat, online-editor Office en planningsassistent Calendar <ul style="list-style-type: none">• Maximum aantal Chatgebruikers: 1.500• Maximum aantal Office-gebruikers: 1.800• Calendar: ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten
Note Station	Rich-Text Note Organization en versioning, codering, delen, media invoegen en bijlagen
MailPlus Server	Veilige, betrouwbare en persoonlijke mailserveroplossing met hoge beschikbaarheid, load balancing, beveiliging en filteringdesign (Inclusief 5 gratis e-mailaccountlicenties; extra accounts vereisen de aankoop van extra licenties)
MailPlus	Intuïtieve webmailinterface voor MailPlus Server, aanpasbare e-maillabels, filters en gebruikersinterface

Multimedia

Moments	Ondersteunt smart AI-album met gezichts- en objectherkenning, fotobewerking, delingsfuncties en iOS- en Android-mobiele toepassingen
Overige pakketten	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Bewaking

Surveillance Station	Maximum aantal IP-camera's: 40 (totaal van 1200 FPS bij 720p, H.264) (inclusief twee gratis cameralicenties, extra camera's vereisen de aankoop van extra licenties)
----------------------	--

All-in-One Server

Synology Directory Server	Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor domeincontrollers
CMS	Een enkele interface voor het beheer en bewaking van meerdere Synology NAS-apparaten
VPN Server	Max. aantal verbindingen: 30, ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Ondersteunde Mail Server-protocollen: POP3, SMTP, IMAP, ondersteuning LDAP/AD-account
Mail Station	Webmailinterface voor Mail Server, e-mails ontvangen van meerdere POP3-postvakken, aanpasbare SMTP-server
Web Station	Virtual host (max. 30 websites), PHP/MariaDB®, ondersteuning van toepassingen van derden
Overige pakketten	DNS Server, RADIUS Server, Logboekcenter

Overig

Opslaganalysen	Volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste bestanden, meest recentelijk gewijzigde bestanden, minst recentelijk gewijzigde bestanden
Antivirus Essential	Volledig systeem scannen, geplande scan, witte lijst aanpassen, virusdefinities automatisch bijwerken
iOS-/Android™-toepassingen	Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments, MailPlus
Overige pakketten	Aanvullende pakketten van derden zijn beschikbaar in Package Center

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• DS1819+ hoofdeenheid x 1• Snelstartgids x 1• AC-netsnoer x 1• Accessoirespakket x 1• RJ-45 LAN-kabel x 2
Optionele accessoires	<ul style="list-style-type: none">• 4GB DDR4-2133 Non-ECC SO-DIMM (D4NS2133-4G)• 16GB DDR4-2133 ECC SO-DIMM (RAMEC2133DDR4SO-16G)• Synology E10G18-T1 / E10G18-T2 / E10G15-F1 / E10G17-F2 10Gbps ethernetadapters• Synology M2D18 M.2 SSD-adapterkaart• Synology uitbreidingseenheid DX517• VisualStation VS360HD, VS960HD• Licentiepakket Surveillance Device• MailPlus-licentiepakket• Virtual DSM-licentiepakket
Garantie	3 jaar ¹

*Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de meest recente informatie.

1. Tot 5 jaar garantie is beschikbaar als extra bundel met de Uitgebreide garantie Plus of Uitgebreide garantie, beide beschikbaar in bepaalde regio's als 2-jarige add-on op de uitgebreide garantie. Controleer de beschikbaarheid van Uitgebreide garantie EW201 of Uitgebreide garantie Plus. Op door Synology gecertificeerde gereviseerde producten kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Bekijk voor de details de betreffende pagina's met productspecificaties of ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.
2. DS1819+ biedt ondersteuning voor twee Synology DX517, afzonderlijk verkocht.
3. DS1819+ ondersteunt dual M.2 SSDs via M2D18-adapterkaart, afzonderlijk verkocht.
4. DS1819+ wordt geleverd met 4GB DDR4 non-ECC SO-DIMM en kan tot 32GB met optionele ECC SO-DIMM worden uitgebreid.
5. De prestatiegegevens kunnen variëren en zijn afhankelijk van de omgeving, het gebruik en de configuratie. Ga naar <https://www.synology.com/products/performance> voor meer informatie.
6. exFAT Access wordt afzonderlijk verkocht in Package Center.
7. Systeemsnapshots omvatten gemaakte snapshots door iSCSI Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager. De beschikbaarheid van deze pakketten varieert naargelang het model.
8. De Presto File Server-licentie kan afzonderlijk in Package Center worden gekocht.

SYNOLOGY INC.

Synology ontwikkelt netwerkverbonden opslag, IP- surveillance-oplossingen en netwerkapparaten die in het cloud-tijdperk de manier waarop gebruikers gegevens beheren, surveillance verrichten en netwerk beheren veranderen. Door gebruik te maken van de laatste technologieën, oogt Synology gebruikers te helpen om op betrouwbare en voordelige manieren gegevensopslag en back-up te centraliseren, bestanden onderweg te delen, professionele surveillance-oplossingen te implementeren en netwerken te beheren. Synology is geëngageerd om producten te leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology, het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DS1819+-2019-NLD-REV004

Hoofdkantoor

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511, Tianmu W. Rd.,
Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W) 92800
Puteaux , Frankrijk
Tel: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE,
Suite #200, Bellevue, WA 98006, VS
Tel: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton
Keynes, MK14 6PL, Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan