

# DiskStation DS620slim



## Kis méretű privát szerver kiváló teljesítménnyel és vonzó megjelenéssel

Az egyedi és kompakt DS620slim segítségével még hatékonyabbá teheti munkáját, kis méretének köszönhetően pedig bármilyen munkakörnyezetben kiválóan elhelyezhető. A funkciókban gazdag DiskStation Manager (DSM) rendszernek köszönhetően a DS620slim ideális fájlserver, amely zökkenőmentes fájlzinkronizációt és megbízható biztonsági mentési megoldást kínál, ráadásul a kritikus fontosságú szolgáltatásoknak is védelmet nyújt. A DS620slim a 4K videoát kódolást is támogatja, így tökéletes választás a magas felbontású médiatartalmak streamelésére. A DS620slim eszközhöz 2 éves korlátozott Synology garancia jár.

### Főbb jellemzők

- Kis méretű, de nagy teljesítményű hatlemezes NAS, amellyel még hatékonyabbá teheti a munkáját
- 6 lemezhely, amelynek köszönhetően rugalmasabban, 2,5 hüvelykes HDD-k és SSD-k segítségével alakíthatja ki RAID rendszerét
- 2 GB DDR3L memória, amely 6 GB-ig bővíthető
- Több mint 220 MB/s olvasási és 190 MB/s írási sebesség még titkosított adatátvitel esetén is<sup>1</sup>
- Két H.265/H.264 csatorna, 4K felbontású videók átkódolásának támogatása akár menet közben is<sup>2</sup>
- A fejlett Btrfs fájlrendszer 65 000 rendszerszintű pillanatfelvétel, valamint megosztott mappáknként 1024 pillanatfelvétel tárolását teszi lehetővé
- Elérés bárholonnan az iOS és az Android™ rendszereken egyaránt használható mobilalkalmazások révén

## Ultrakompakt és rugalmas RAID-konfiguráció


A Synology DS620slim egy kis méretű hatlemezes NAS, amely a **2,5 hüvelykes** HDD-k és SSD-k támogatásának köszönhetően a kiváló adatvédelem elérése érdekében számos RAID-típus létrehozását lehetővé teszi. Az SSD-gyorsítótárral még kiválóbb adattárolási teljesítmény érhető el, amellett, hogy a többi lemez hely segítségével magas tárolókapacitást alakíthat ki.

A DS620slim **kétmagos** processzorral, valamint **2 GB memóriával** (6 GB-ig bővíthető) kerül forgalomba. **AES-NI** titkosítás mellett ez az eszköz több mint **220 MB/s olvasási** és **190 MB/s írási** teljesítményre képes a titkosított adatok továbbítása esetén (**két 1 GbE** port használata és a link-aggregáció funkció bekapcsolása mellett). A DS620slim **két darab USB 3.0-portot** tartalmaz, így gyorsan továbbíthatja adatait vagy készíthet biztonsági mentést azokról külső tárolóeszközökre.



### Hatékony fájlszinkronizálás és -megosztás

A Synology Drive használatával a Synology DS620slim központi fájlszerverként is képes működni, ami lehetővé teszi a fájlok platformok közötti szinkronizálását és elérését, valamint az egyszerű fájlmegosztást és -kezelést.



### Synology Active Backup Suite

Integrált, modern, licencet nem igénylő biztonsági mentési és azonnali helyreállítási megoldás fizikai, virtuális és felhőalapú környezetben végzett vállalati feladatok számára.

## Platformok közötti fájlmegosztás és adatszinkronizálás

A Synology DS620slim számos különböző hálózati protokollt támogat, így problémamentes fájlmegosztást kínál a Windows, a Mac® és a Linux® platformok között. A **Windows AD** és az **LDAP integrációja** révén a DS620slim gyakorlatilag bármilyen hálózati környezetbe gyorsan és problémamentesen beilleszthető, még azonos felhasználói fiókokat sem kell létrehoznia. A **Synology Drive** lehetővé teszi a fájlok Windows, macOS és Linux platformok közötti szinkronizálását, valamint út közben, mobileszközökről történő elérését, így Ön mindig naprakész információkkal dolgozhat, és zökkenőmentesen megoszthatja fájljait másokkal. A **Cloud Sync** alkalmazás segítségével szinkronban tarthatja Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu és Box tárhelyét az otthoni DiskStation eszközzel.

## A legkorszerűbb biztonsági mentési megoldás

A DS620slim több, könnyen tanulható felhasználói felülettel ellátott, hatékony adattárolási technológiákra épülő biztonsági mentési alkalmazást is tartalmaz, amelyekkel védelmet nyújthat különböző eszközökön tárolt adatainak.

- Munkaállomás/szerver/virtuális gép adatainak helyreállítása: Az **Active Backup for Business** segítségével egyetlen központi helyen kezelheti a virtuális gépek, a Windows rendszerű számítógépek, a szerverek és az rsync-/SMB-fájlszerverek biztonsági mentési

feladatait. A gyors és megbízható helyreállítási opcióknak köszönhetően futtatott szolgáltatásai, virtuális gépei és fájljai szükség esetén mindig azonnal elérhetőek.

- SaaS biztonsági mentése: Az **Active Backup for Office 365/G Suite** egy központi irányítópulttal ellátott helyszíni biztonsági mentési megoldás, amelyet nyilvános felhőszolgáltatásokhoz fejlesztettek ki. Az egy példányos tárolás és a blokk szintű deduplikáció még hatékonyabb adattárolást tesz lehetővé.
- NAS biztonsági mentése: A **Hyper Backup** egy átfogó megoldás, amellyel helyi megosztott mappába, külső eszközre, másik Synology NAS eszközre, rsync-szerverre vagy nyilvános felhőszolgáltatásba mentheti adatait.
- Számítógép biztonsági mentése: A **Synology Drive Client** a Windows, Mac és Linux rendszerű asztali eszközről készített biztonsági mentésekkel biztosít védelmet a fontos fájlok számára. A DS620slim kompatibilis a Time Machine alkalmazással, így Mac számítógépéről is zökkenőmentesen biztonsági mentést készíthet a Synology NAS eszközre.
- Magas fokon integrált biztonsági mentési megoldás: A **Synology C2 Backup<sup>3</sup>** egy, a Synology által biztosított nyilvános felhőszolgáltatás. A Hyper Backup segítségével a Synology Cloud<sup>2</sup> (Synology C2) szolgáltatásba mentheti adatait, így az esetleges katasztrófa esetén azok garantáltan biztonságban lesznek, és elérhetőek maradnak.



### Új generációs fájlrendszer


*Ezt a modern fájlrendszert a vállalati tárolórendszerek esetében gyakran felmerülő problémák megoldására fejlesztették ki. Ez a megoldás a metaadatok tükrözésével, az önjavítással és a pillanatfelvételek replikálásával védi az adatok integritását.*

## Btrfs: Következő generációs tárolási hatékonyság

A DS620slim **Btrfs fájlrendszerrel** működik, amely a legfejlettebb, a modern vállalatok igényeit leginkább kielégítő tárolási technológiákat tartalmazza:

- A **fejlett pillanatfelvétel-technológia** ütemezhető, szinte azonnali adatvédelmet kínál a megosztott mappák és az iSCSI LUN-ok számára.
- A **fájl- vagy mappaszintű adat-helyreállítás** rendkívül kényelmes, valamint időt is megtakarít azon felhasználók számára, akik csak egy bizonyos fájlt vagy mappát kívánnak visszaállítani.
- A **megosztott mappák és a felhasználói kvóták rugalmas rendszere** az összes felhasználói fiókra és megosztott mappára vonatkozóan kiterjedt kvótaszabályozást biztosít.
- A **fájlok önjavítási funkciója** segítségével a Btrfs fájlrendszer a tükrözött metaadatok segítségével automatikusan kiszűri a meghibásodott fájlokat, és helyreállítja az elveszett adatokat a támogatott RAID-köteteken (RAID1, 5, 6 és 10).


## 4K Ultra HD multimédiás könyvtár



### 4K Ultra HD multimédiás könyvtár

A valós idejű H.265/H.264 4K videoát kódolás zökkenőmentes, magas minőségű videolejátszást kínál különböző eszközei között.

A DS620slim eszköz egyidejűleg akár **2 csatornán történő H.264/H.265 4K videoát kódolásra** is képes, így széles körű támogatást kínál a legújabb multimédiás formátumokhoz és tartalmakhoz. A **Video Station** alkalmazás segítségével a médiatartalmakhoz elérhető adatok alapján rendszerezheti digitális videókból álló gyűjteményét, és 4K Ultra HD videókat, valamint filmeket nézhet meg. Az **Audio Station** funkciói között megtalálható az internetes rádiólejátszás, de az alkalmazás támogatja a veszteségmentes hangformátumokat is, valamint lehetőséget kínál a zenék DLNA-, valamint AirPlay®-kompatibilis eszközökön keresztül történő lejátszására is. A **Photo Station** intuitív kialakításának köszönhetően a professzionális fényképészek gond nélkül egyedi kategóriákba vagy intelligens albumokba rendezhetik fényképeiket, de a közösségi oldalakon való megosztáshoz is csupán néhány kattintás szükséges. Vadonatúj fényképkezelő megoldásunk, az otthoni és személyes használatra tervezett **Synology Moments** modern felhasználói élményt kínál: lehetővé teszi a mobiltelefonos fényképek biztonsági mentését, a fényképek megosztását, a hasonló fényképek felismerését, mesterséges intelligenciája kiválogatja Önnek a legjobban sikerült képeket, amelyeket automatikus szerkesztési funkcióival (például a színek és a dőlésszög beállításával) még szebbé varázsolhat.



### Bármikor elérhető

A Synology mobilalkalmazásai segítségével bárhonnan elérheti a DiskStation eszközt.

## Rendelkezésre állás bárhol, bármikor

A Synology mobilalkalmazásainak segítségével akár út közben is élvezheti multimédiás könyvtárának tartalmait. Az iOS és Android™ platformokon elérhető **DS photo**, **DS audio**, **DS video** és **DS file** lehetővé teszi, hogy Synology NAS eszközehez a **Photo Station**, az **Audio Station**, a **Video Station** és a **File Station** alkalmazásokon keresztül is hozzáférjen. A **QuickConnect** segítségével egyetlen egyszerű, testre szabható cím segítségével csatlakozhat a Synology NAS eszközhöz, így médiatartalmait és munkával kapcsolatos fájljait azonnal elérheti bármely Windows, Mac vagy Linux rendszerű számítógépen és mobileszközön.

## Hardveráttekintés



1	Állapotjelző	2	Riasztásjelző	3	Tápkapcsoló gomb	4	LAN-jelző
5	Meghajtóállapot-jelző	6	Meghajtótálca	7	Ventilátor	8	Tápcsatlakozó
9	1 GbE RJ-45 port	10	Kensington biztonsági nyílás	11	USB 3.0-port	12	Visszaállítás gomb

## Műszaki adatok

### Hardver

CPU	Kétmagos Intel Celeron J3355, 2,0 GHz, turbó üzemmódban max. 2,5 GHz
Hardveres titkosítómotor	Van (AES-NI)
Hardveres átkódolómotor	<ul style="list-style-type: none"><li>Támogatott kodekek: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1</li><li>Maximális felbontás: 4K (4096 x 2160)</li><li>Összes képkocka másodpercenként (FPS): 30</li></ul>
Memória	2 GB-os DDR3L (6 GB-ig bővíthető)
Kompatibilis meghajtótípusok	6 db 2,5"-es SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)
Működés közben cserélhető meghajtó	Igen
Külső port	2 db USB 3.0-port
Méret (Ma x Sz x Mé)	121 x 151 x 175 mm
Súly	1,40 kg
LAN	2 db gigabites (RJ-45)
Wake on LAN/WAN	Igen
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátor	80 x 80 x 20 mm
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)
Relatív páratartalom	5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

## A DSM általános jellemzői

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájrendszer	<ul style="list-style-type: none"><li>Belső: Btrfs, ext4</li><li>Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li></ul>
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none"><li>Különálló kötet maximális mérete: 108 TB</li><li>Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 65 536<sup>5</sup></li><li>Belső kötetek maximális száma: 64</li></ul>
SSD-gyorsítótár	Olvadási-írási gyorsítótár támogatása
Fájlmegosztási képesség	<ul style="list-style-type: none"><li>Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 2048</li><li>Helyi csoportok maximális száma: 256</li><li>Megosztott mappák maximális száma: 256</li><li>Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 500</li></ul>
Jogosultság	Windows hozzáférésvezérlő-lista (ACL), alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatás	Windows® AD-integráció: Tartományfelhasználók bejelentkezése SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével, LDAP-integráció
Virtualizáció	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott kliensek	Windows 7 és 10, Mac OS X 10.11 és újabb verziók
Támogatott böngészők	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 és újabb, Safari® 10 és újabb; Safari (iOS 10 és újabb), Chrome (Android™ 6.0 és újabb) táblagépeken
Kezelőfelület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Csomagok és alkalmazások

<b>Fájlszerver és szinkronizálás</b>	
Synology Drive	Univerzális portált biztosít, amellyel egyszerűen elvégezhető a különböző – ideértve a Windows, a macOS, a Linux, az Android és az iOS – platformok közötti fájl-szinkronizáció. A beépített univerzális portál segítségével bárhol és bármikor elérheti az adatokat. <ul style="list-style-type: none"><li>Tárolt fájlok maximális száma: 500 000</li><li>Egyidejű kapcsolatok maximális száma (számítógépes kliensek esetén): 450</li></ul>
File Station	Virtuális meghajtó, távoli mappa, Windows ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók vagy csoportok esetén, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók
FTP-szerver	Sávszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyedi FTP passzív porttartomány, névtelen FTP, FTP SSL/TLS- és SFTP protokoll, hálózaton keresztüli indítás TFTP- és PXE-támogatással, átviteli naplók
Presto File Server <sup>6</sup>	Nagy sebességű adatátvitel WAN hálózaton keresztül az exkluzív SITA technológiával egy Synology NAS eszköz és egy asztali gép között
Cloud Sync	Egy- vagy kétirányú szinkronizálás nyilvános felhőtárhely-szolgáltatókkal, pl. Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3-kompatibilis tárhelyek, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tárhelyek, Tencent COS, WebDAV-szerverek, Yandex Disk
Universal Search	Globális keresés az alkalmazásokban és fájlokban
<b>iSCSI-adattárolás és virtualizáció</b>	
iSCSI-kezelő	<ul style="list-style-type: none"><li>iSCSI Target tárolók maximális száma: 128</li><li>iSCSI LUN-ok maximális száma: 256</li><li>iSCSI LUN-klónozás/-pillanatfelvétel támogatása</li></ul>
Virtual Machine Manager	Helyezzen üzembe és futtasson különböző típusú (Windows, Linux vagy Virtual DSM) virtuális gépeket Synology NAS eszközén
<b>Adatvédelem és biztonsági mentések</b>	
Hyper Backup	Helyi biztonsági mentés, hálózaton keresztüli biztonsági mentés és adatok biztonsági mentése nyilvános felhőkbe
Biztonsági mentési eszközök	DSM-konfigurációk biztonsági mentése, macOS Time Machine támogatása, Synology Drive Client asztali alkalmazás Megosztott mappa szinkronizálása - maximális feladatszám: 8
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>Megosztott mappák pillanatfelvételeinek maximális száma: 1 024</li><li>Replikációk maximális száma: 32</li></ul>

<b>Synology High Availability</b>	A szolgáltatások állásidejének csökkentése két azonos típusú NAS eszköz egy high-availability klaszterbe kapcsolásával
<b>Active Backup for G Suite</b>	Támogatja a G Suite Saját meghajtó és Csapatmeghajtó biztonsági mentését és helyreállítását
<b>Active Backup for Office 365</b>	Támogatja a vállalati Office 365 OneDrive, a levelezések, a névjegyek és a naptárak biztonsági mentését és helyreállítását
<b>Active Backup for Business</b>	Minden szükséges funkciót egyben tartalmazó biztonsági mentési megoldás heterogén IT-környezetekhez, amely lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról, egyetlen központi konzolból felügyeljék és ellenőrizzék a számítógépek, szerverek és virtuális gépek védelmét

## Hatékony és együttműködés

<b>Együttműködési eszközök</b>	Együttműködés a Synology Chat azonnali üzenetküldési alkalmazással, a Synology Office online szerkesztővel és a Synology Calendar naptárszolgáltatással <ul style="list-style-type: none"> <li>A Chat-felhasználók megengedett maximális száma: 1000</li> <li>Az Office-felhasználók megengedett maximális száma: 400</li> <li>Calendar: a CalDAV, valamint a mobilkészülökökön keresztüli hozzáférés támogatása</li> </ul>
<b>Note Station</b>	RTF-jegyzetek rendszerezése verziószámozással, titkosítás, megosztás, médiatartalmak beágyazása és mellékletek csatolása
<b>Synology MailPlus Server</b>	Védett és megbízható privát levelezési megoldás, amely high-availability funkciót, terheléselosztást, valamint biztonsági és szűrési lehetőségeket tartalmaz (5 ingyenes e-mail-licenccel tartalmaz, további fiókok használatához újabb licenccet kell vásárolnia)
<b>Synology MailPlus</b>	Intuitív internetes levelezőfelület a MailPlus Server alkalmazáshoz, beállítható levélcímkek, szűrők és felhasználói felület

## Multimédia

<b>Moments</b>	Mesterséges intelligenciával működő program, amely képes az arcok és tárgyak felismerésére, fényképszerkesztési és -megosztási funkciók biztosítására, a hasonló fényképek felismerésére és kiválogatja Önnek a legjobban sikerült képeket, amelyeket automatikus szerkesztési funkcióival (például a színek és a dőlésszög beállításával) még szebbé varázsolhat. A mobilalkalmazások iOS és Android rendszerű eszközökön érhetők el
<b>Egyéb csomagok</b>	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

## Videomegfigyelés

<b>Surveillance Station</b>	IP-kamerák maximális száma: 25 (max. 750 FPS 720p minőségben, H.264) (két ingyenes kameralicenccel tartalmaz, további kamerák felvételéhez újabb licenccet kell vásárolnia)
-----------------------------	---

## Minden az egyben szerver

<b>Synology Directory Server</b>	Rugalmas és költséghatékony tartományvezérlési megoldás
<b>Központi kezelőrendszer</b>	Több Synology NAS eszköz kezelése és megfigyelése egyetlen felületről
<b>VPN Server</b>	Csatlakozások maximális száma: 30; támogatott VPN-protokoll: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
<b>Mail Server</b>	Támogatott Mail Server protokollok: POP3, SMTP, IMAP, LDAP-/AD-fiók támogatása
<b>Mail Station</b>	Internetes levelezőfelület a Mail Server alkalmazáshoz, e-mailek fogadása több POP3-postafiókból, testre szabható SMTP-szerver
<b>Web Station</b>	Virtuális állomás (30 weboldalig), PHP/MariaDB®, külső fejlesztőtől származó alkalmazások támogatása
<b>Egyéb csomagok</b>	DNS Server, RADIUS Server, Naplóközpont

## Egyebek

<b>Tárolóelemző</b>	Kötet- és kvótahasználat, fájlok teljes mérete, kötethasználát és trendek a múltbeli felhasználás alapján, megosztott mappák mérete, nagy méretű fájlok, leggyakrabban módosított fájlok és legrégebben használt fájlok
<b>Antivirus Essential</b>	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehérlista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés
<b>Biztonsági tanácsadó</b>	Rosszindulatú programok észlelése és eltávolítása, fióknév és jelszó, illetve hálózatra és rendszerre vonatkozó biztonsági ellenőrzés
<b>iOS/Android™ alkalmazások</b>	Synology Drive, Synology MailPlus, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments
<b>Egyéb csomagok</b>	A Csomagkezelési központban számos külső fejlesztésű csomag érhető el

## Környezetvédelem és csomagolás

<b>Környezetvédelem</b>	Megfelel az RoHS-szabványnak
<b>A csomag tartalma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 db DS620slim főegység</li> <li>1 db gyorstelepítési útmutató</li> <li>1 db tápegység</li> <li>1 db tápkábel</li> <li>2 db RJ-45 LAN-kábel</li> </ul>



<b>Opcionális kiegészítők</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3NS1866L-4G</li> <li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag</li> <li>• Synology MailPlus licenccsomag</li> <li>• Virtual DSM licenccsomag</li> </ul>
<b>Garancia</b>	2 év <sup>7</sup>

\*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a [www.synology.com](http://www.synology.com) oldalt.

1. A teljesítményadatok a környezettől, a használatától és a konfigurációtól függően eltérhetnek.
2. A DS620slim segítségével a 4K videók 1080p vagy annál alacsonyabb felbontásúra kódolhatóak át. Az egyidejűleg maximálisan használható videoát kódolási csatornák száma a videokodektól, a felbontástól, a bitsebességtől és az FPS-től függően változhat.
3. A Synology C2 Backup külön vásárolható meg, ha a Synology C2 felhőbe történő biztonsági mentést szeretne végezni, és ezt választja célhelynek a Hyper Backup alkalmazásban. A Synology C2 Backup egy egyszeri 30 napos ingyenes próbaverziót kínál minden Synology-fiókhoz.
4. Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg.
5. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók az iSCSI-kezelő, a Snapshot Replication, valamint a Virtual Machine Manager által készített pillanatfelvételek. A csomagok elérhetősége típusonként változik.
6. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni a Csomagkezelési központban.
7. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## SYNOLOGY INC.

A Synology hálózathoz csatlakoztatható tárolási megoldásokat, IP felügyeleti megoldásokat és hálózati felszereléseket gyárt, amelyek forradalmasítják az adatok és hálózatok kezelését, illetve a megfigyelést a felhőtechnológia korszakában. Kihasnálva a legújabb technológiák előnyeit, a Synology arra törekszik, hogy segítséget nyújtson a felhasználóknak az adattárolási és biztonsági mentési feladatok központosításában, a fájlok menet közben történő megosztásához, professzionális videomegfigyelési megoldások bevezetésében, valamint a hálózatok megbízható és megfizethető felügyeletében. A Synology célja, hogy előremutató funkciókkal ellátott termékeket szállítson, és kategóriájában első legyen az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.

Copyright © 2019, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

DS620slim-2019-HUN-REV001

## Központok

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

### Kína

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

### Franciaország

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel.: +33 147 176288

### Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

### Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

### Németország

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666

### Japán

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan