



## Ev ve SOHO Ortamları İçin Esnek Veri Yönetim Platformu

Synology DS1522+, 15 sürücüye kadar isteğe bağlı destek, hızlı ağ oluşturma ve NVMe SSD önbelleğe alma ile gereksinimleriniz değiştikçe ölçeklenmesi ve genişletilmesi kolay, çok yönlü bir 5 yuvalı NAS çözümdür. Synology DiskStation Manager (DSM) tarafından desteklenen bu cihaz; veri paylaşımı, senkronizasyon, yedekleme ve gözetim için esnek, hepsi bir arada çözüm sunar.


### Önemli Özellikler

- **Güvenilir Performans**  
736/796 MB/sn'ye kadar sıralı okuma/yazma kapasitesi dosya işlemlerini hızlı ve verimli hale getirir<sup>1</sup>
- **Çok Yönlü Ağ Depolama**  
Yerleşik dosya ve fotoğraf yönetimi, veri koruma, sanallaştırma ve gözetim çözümlerinden yararlanın
- **Hızlı ve Kararlı Bağlantı**  
Daha özel olan ve yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaların üstesinden gelmek için isteğe bağlı 10 GbE bağlantısı<sup>2</sup> ile mevcut ortamlarla basit entegrasyona yönelik dört adet 1 GbE bağlantı noktası
- **Kolay Kapasite Genişletme**  
Maksimum 15 depolama sürücüsü için 2 DX517 genişletme ünitesiyle 10 adede kadar ekstra sürücü bölmesi ekleyin<sup>3</sup>
- **Uzatılabilir Ürün Desteği**  
Synology'nin 3 yıllık sınırlı donanım garantisi ile desteklenir, belirli pazarlarda 5 yıla kadar uzatılabilir<sup>4,5</sup>

## Her Amaca Uygun Çok Yönlü Depolama

DS1522+; sezgisel ve kapsamlı dosya yönetimi, medya organizasyonu ve yedekleme seçenekleriyle birlikte sunulur ve güçlü, kompakt bir depolama sistemi arayan BT uzmanları, yaratıcı profesyoneller ve işletme sahipleri için idealdir.

- 736 MB/sn'ye kadar sıralı okuma ve 796 MB/sn'ye kadar sıralı yazma performansı<sup>1</sup> birden fazla kullanıcı için hızlı dosya paylaşımı, senkronizasyon, akış ve yedekleme sağlar
- 5 adet SATA HDD/SSD 2,5 inç ve 3,5 inç sürücüyü destekler;<sup>6</sup> iki adet Synology DX517 genişletme ünitesiyle 15 sürücüye kadar genişletilebilir<sup>3</sup>
- Veri hatalarının otomatik olarak düzeltilmesi sayesinde olası çökmelere ve verilerde istenmeyen değişikliklere karşı koruma için 32 GB'ye kadar DDR4 ECC bellek
- Otomatik ağ yük devretme ve yük dengeleme sağlamak için Link Aggregation kullanılarak bağlanabilen dört adet Gigabit RJ-45 bağlantı noktasıyla birden fazla akış veya aktarım görevi gerçekleştirir
- İki adet dahili M.2 NVMe SSD önbellek yuvası<sup>7</sup> ve isteğe bağlı 10 GbE RJ-45 Ağ Yükseltme Modülü<sup>2</sup> ile daha zorlu ihtiyaçlar ortaya çıktıkça depolama platformunuzu yükselterek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarın



### Yeni Nesil Dosya Sistemi

*Btrfs; meta veri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.*

## Veri Koruması ve Bütünlüğü İçin Tasarlandı


Kritik verilerinizi gelişmiş **Btrfs** dosya sisteminde dahili olarak bulunan Synology DSM'nin **güçlü depolama yönetim özellikleriyle** koruyun.

- Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi, belirli dosyaların veya klasörlerin kurtarılmasını sağlar
- Esnek depolama kotası sistemi, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı yönetmelerini sağlar
- Otomatik dosya onarımı, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- Satır içi sıkıştırma, depolama tüketimini en aza indirir ve verileri depolama havuzuna yazılmadan önce sıkıştırarak sürücülerin kullanım ömrünü uzatır



## Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



## Synology Üretkenlik Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

## Eksiksiz Veri ve Cihaz Yedekleme Çözümleri

Synology DSM, hiçbir ek maliyet olmadan standart bir eksiksiz yedekleme çözümleri paketiyle birlikte sunulur.

- **Active Backup Suite**, yedekleme görevlerini birleştirir ve Windows ve Linux uç noktaları, sanal makineler, Synology NAS ve SaaS uygulamalarının hızlıca geri yüklenmesini sağlar
- **Snapshot Replication**, paylaşımlı klasörleri ve LUN'ları kazara değişikliklerden veya fidye yazılımı olaylarından korumak için bu öğelerin farklı zaman noktalarındaki kopyalarını oluşturur
- **Hyper Backup**, NAS verilerinizi bütünlük denetimi ve güçlü tekilleştirme, sıkıştırma, sürüm oluşturma seçenekleriyle birden çok hedefe güvenli ve verimli şekilde yedekler
- **Hyper Backup için C2 Storage**, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar<sup>8</sup>

## Güçlü İşbirliği ve Paylaşım Araçları

Synology'nin üretkenlik paketi dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

- **Synology Drive**; dosya paylaşımı, uzaktan veri erişimi, cihazlar arası ve tesisler arası senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir bulut dosya yönetimi çözümüdür.
- **Synology Office Extension**, kolay geri yükleme ve parola koruması için dosya sürümü oluşturma gibi kullanışlı seçenek destekleriyle kullanıcıların belgeler, elektronik tablolar ve sunum slaytları üzerinde gerçek zamanlı olarak iş birliği yapmasını sağlar
- **Synology Photos**, sezgisel göz atma seçenekleri ve güvenli paylaşım yöntemleri aracılığıyla fotoğraflarını ve videolarını verimli bir şekilde yönetmek ve paylaşmak isteyen teknoloji tutkunları ve profesyoneller için bir medya kuruluşu merkezi görevi görür
- **Synology Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir<sup>8</sup>



## Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel video yönetim sistemi (VMS) çözümüyle tesislerinizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.



## Esnek Sanallaştırma

Synology DSM, iSCSI ve NFS yoluyla sanal makine depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan DS1522+ üzerinde çalıştırırken her zaman sanal makinelerinizi koruyacak kapsamlı araçlar sunar.

## Özel Video Gözetim Sistemi

Synology Surveillance Station sayesinde DS1522+, 40 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüşür.<sup>9</sup>

- **8300'den fazla desteklenen kamera modeli**
- Daha geniş yelpazede kamera seçimi için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS ve anlık bildirim seçenekleri


## Sanallaştırma ve Sertifikalı Depolama

DS1522+'nız **sanal makine depolaması**, sanal makine yedekleme sunucusu ve hafif bir kapsayıcı ile sanal makine ana bilgisayarını görevi görebilir. VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack ortamları için tam onaylı bir depolama alanıdır.


- VMware veya Windows platformları için **Synology Storage Console**, sanal makine depolama bileşenlerini doğrudan hipervizörünüzden yönetmenizi sağlar. VMware VAAI entegrasyonu ve Windows ODX, depolama işlemlerinin yükünü azaltmaya ve veri aktarımını hızlandırmaya yardımcı olur
- **Docker** ve Windows, Linux ve Virtual DSM<sup>10</sup>'yi destekleyen **Synology Virtual Machine Manager** ile test etme, korumalı alan oluşturma ve acil durumda kurtarma amacıyla **hafif kapsayıcılar ve sanal makineler barındırın**

## Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum Göstergesi	2	Sürücü Durumu Göstergeleri	3	Sürücü Tepsisi Kilitleri	4	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası
5	Güç Düğmesi ve Göstergesi	6	Sürücü Tepsileri	7	Genişletme Bağlantı Noktaları	8	Güç Bağlantı Noktası
9	Ağ Yükseltme Yuvası	10	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası	11	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	12	Sıfırlama Düğmesi
13	Fanlar	14	Kensington Güvenlik Yuvası				

## Teknik Özellikler

### Donanım

CPU	AMD Ryzen™ R1600 çift çekirdekli (4 iş parçacıklı) 2,6 GHz; maks. 3,1 GHz'e kadar artar
Donanım şifreleme motoru	AES-NI
Bellek	8 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)</li><li>• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (sürücüler dahil değil)</li><li>• Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücüleri için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder<sup>6</sup></li></ul>
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası</li><li>• 2 x Genişletme bağlantı noktası (eSATA)</li></ul>
Form faktörü	Masaüstü
Boyut (YxGxD)	166 x 230 x 223 mm
Ağırlık	2,7 kg
LAN bağlantı noktaları	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
Ağ genişletme	E10G22-T1-Mini 10 GbE RJ-45 Ağ Yükseltme Modülünü destekler <sup>2</sup>
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	2 x (92 x 92 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sıcaklık: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)</li><li>• Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem</li></ul>
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)</li><li>• Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem</li></ul>
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

## Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Dahili: Btrfs, ext4</li><li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"><li>Maks. tek birim boyutu: 108 TB</li><li>Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.536<sup>11</sup></li><li>Maks. dahili birim sayısı: 64</li></ul>
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none"><li>Okuma/yazma önbelleği desteği</li><li>M.2 NVMe ve 2,5 inç SATA SSD desteği</li></ul>
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048</li><li>Maksimum yerel grup sayısı: 256</li><li>Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512</li><li>Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 2000</li></ul>
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özeleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Paketler ve Uygulamalar

<b>Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu</b>	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none"><li>Maks. barındırılan dosya sayısı: 5.000.000</li><li>PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 350</li></ul>
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
Hybrid Share®	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlamak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Presto File Server <sup>12</sup>	Özel SITA teknolojisiyle Synology NAS ve masaüstü platformları arasında WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır
<b>SAN Depolama ve Sanallaştırma</b>	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>Maks. iSCSI target sayısı: 128</li><li>Maks. LUN sayısı: 256</li><li>LUN kopyalama/anlık görüntü desteği</li></ul>
Virtual Machine Manager <sup>10</sup>	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler
<b>Veri Koruma ve Yedekleme Çözümleri</b>	
Hyper Backup	Diğer cihazlara, Synology NAS'ye ve C2 Storage da dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler <sup>8</sup>
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none"><li>DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması</li><li>Paylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler</li></ul>

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paylaşımlı klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024</li> <li>Maksimum çoğaltma sayısı: 32</li> </ul>
Synology High Availability	Bir yüksek kullanılabilirlik kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu, Synology sistemleri ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'im, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Calendar için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler
<b>Üretkenlik ve İş Birliği</b>	
İş birliği araçları	<p>Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chat için maks. eş zamanlı kullanıcı sayısı: 100</li> <li>Office için maksimum kullanıcı sayısı: 1,200</li> <li>Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler</li> </ul>
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus Server <sup>13</sup>	Yüksek kullanılabilirlik, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arabirimi sunan sezgisel bir web postası arabirimi
<b>Multimedya</b>	
Synology Photos	Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için etkili bir fotoğraf yönetimi çözümü. Otomatik araçlar, fotoğraflarınızı güvende tutarken içeriklerinizi gruplandırmaya, filtrelemeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olur
Diğer paketler	Video Station, Audio Station ve iTunes® Server
<b>Gözetim</b>	
Surveillance Station <sup>9</sup>	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 1200 FPS (H.264) olmak üzere 40
<b>Yönetim</b>	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum bağlantı sayısı: 40</li> <li>Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec</li> </ul>
Active Insight <sup>14</sup>	Tüm dünyadaki Synology sunucularınız için sağlık istatistiklerini, oturum açma etkinliğini ve yedekleme durumlarını izleyin ve merkezi bulut tabanlı yönetim platformumuzdan bildirimler ve öneriler alın
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellenmesini sağlar
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi
<b>Diğer</b>	
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur

## Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x DS1522+ ana ünitesi</li><li>1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu</li><li>1 x Aksesuar paketi</li><li>1 x AC güç adaptörü</li><li>1 x AC güç kablosu</li><li>2 x RJ-45 LAN kablosu</li></ul>
İsteğe bağlı aksesuarlar <sup>15</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>DDR4 ECC SOIMM: D4ES02-8G / D4ES01-16G</li><li>Synology Ağ Yükseltme Modülü: E10G22-T1-Mini</li><li>M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400 serisi</li><li>2,5 inç SATA SSD: SAT5200 serisi</li><li>3,5 inç SATA HDD: HAT5300 serisi</li><li>Genişletme Ünitesi: DX517</li><li>MailPlus Lisans Paketi<sup>13</sup></li><li>Gözetim Cihazı Lisans Paketi<sup>9</sup></li><li>Virtual DSM Lisans Paketi<sup>10</sup></li><li>Uzatılmış Garanti: EW201, Uzatılmış Garanti Plus<sup>5</sup></li></ul>
Garanti	3 yıl <sup>4,5</sup>

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

- Performans değerleri, Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans grafiklerine](#) bakın.
- Synology **E10G22-T1-Mini** Ağ Yükseltme Modülü ile DS1522+'ya bir adet 10 GbE RJ-45 bağlantı noktası eklenebilir.
- DS1522+, ayrı olarak satılan iki [Synology DX517](#) genişletme ünitesiyle 15 adede kadar sürücüyü destekler.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).
- 5 yıla kadar garanti, Uzatılmış Garanti Plus veya Uzatılmış Garanti (belirli bölgelerde sunulan 2 yıllık uzatılmış garanti servis eklentileri) ile birlikte ek bir paket olarak sunulmaktadır. [Uzatılmış Garanti EW201](#) veya [Uzatılmış Garanti Plus](#)'ın bölgenizde kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edin.
- Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- SSD önbellegi, standart sürücü yuvalarında 2,5 inç SATA SSD sürücülerini kullanarak veya Synology SNV3400 M.2 NVMe SSD sürücülerini yerleşik M.2 yuvalarına takıp sürücü yuvalarını işgal etmeden etkinleştirilebilir. Sürücüler ayrı olarak satılır.
- Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage, yıllık veya aylık [abonelik](#) satın alınmasını gerektirir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
- Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#).
- Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
- Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir.
- Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
- Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Synology Active Insight şu anda değerlendirme için kullanılabilen tüm özelliklerle birlikte Beta sürümündedir. Resmi olarak kullanıma sunulduktan sonra bazı işlevler için abonelik gerekebilir.
- En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

### SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS1522+-2022-TRK-REV001