

DiskStation

DS3622xs+



Skalerbar masselagring med hurtig forbindelse

Synology DiskStation DS3622xs+ er en 12-bay towerserver-NAS til virksomheder, der har brug for stor og kraftfuld lagring. DS3622xs+ passer til høj kapacitet med kraftige behandlingsegenskaber, hvilket gør den ideel til virksomhedsovervågning, lagring af virtuelle maskiner og videoediting. Dens lagerkapacitet kan nemt tredobles med to 12-bays DX1222-udvidelsesenheder. Forbindelse, lagring og hukommelse kan nemt udvides til at håndtere endnu mere krævende arbejdsbelastninger. Kombineret med et stort udvalg af virksomhedsprogrammer, der er tilgængelige for DSM (Synology DiskStation Manager), er DS3622xs+ meget mere end en lagerenhed.

Højdepunkter

- **Højtydende lager**
Over 260.000 4 K vilkårlig læse-IOPS og 4.700/2.400 MB/sek. sekventiel læse-/skriveevne¹
- **Mere end en lagerverser**
Konsolider og host backup- eller videostyringssystemer, virtuelle maskiner og meget mere takket være en højtydende 6-core Intel®- eller Xeon®-processor
- **Understøtter krævende programmer**
Udnyt op til 48 GB hukommelse, 10/25 GbE netværk², understøttelse af Fibre Channel³ eller NVMe SSD Cache⁴ for at booste læse- og skrivehastigheder
- **Nem kapacitetsudvidelse**
Skalér op til 36 diskbays med to 12-bay DX1222-udvidelsesenheder⁵
- **Langfristet support**
Understøttet af Synologys 5 års begrænsede garanti⁶

Kraftfuld nøglefærdig lagring, der vokser med din virksomhed

DS3622xs+ kan hurtigt passe ind i virksomheder, der har brug for hurtig og skalerbar lagring. Den kraftfulde towerserver kan tilbyde lagerplads svarende til 2U rackmonterede NAS-modeller.

- Mere end **4.719 MB/sek. sekventiel læsning** og **2.402 MB/sek. sekventiel skrivehastighed** understøtter krævende programmer med flere brugere¹
- Understøtter **12 SATA HDD/SSD 2.5"/3.5"-bays⁷** og kan udvides løbende til op til **36 diske** med to ekstra Synology **DX1222**-udvidelsesenheder⁵
- Reducer IT-pladsbehovet på en behagelig måde ved at anvende **6-core Intel® Xeon®-processoren** til at konsolidere ældre servere via tilføjelsesprogrammer, virtuelle maskiner eller containere
- Indbyggede **dobbelte 10 GbE RJ-45-porte** og **tre Gigabit-porte** giver hurtigt netværk, så snart det er koblet til
- Øg båndbredden med **10 GbE SFP+/RJ-45-** og **25 GbE SFP28-netværkskort²**, installer en **Fibre Channel-adapter³**, hold ventetiden nede med **NVMe SSD-cache⁴**, eller tilføj både 10 GbE og NVMe SSD med et **kombinationskort**
- Dedikeret **out-of-band management (OOB)**-port hjælper systemadministratorer med at reducere behovet for vedligeholdelse og fejlfinding



Næste generations filsystem

Btrfs er et moderne filsystem, der er designet til at beskytte dataintegriteten ved hjælp af metadata-spejling, selvreparation af filer og hurtig replikering af snapshots.

Optimeret til databeskyttelse og -integritet

Beskyt dine data med **brugerstyrings-** og **systemstyrings-**værktøjer på Synologys DiskStation Manager (DSM) sammen med stærk **lagerteknologi** og avanceret **Btrfs**-filssystem.

- **Avanceret snapshot-teknologi** giver planlagt og næsten øjeblikkelig databeskyttelse af delte mapper og LUN'er
- **Gendannelse af data på fil- og mappeniveau** muliggør gendannelse af bestemte filer eller mapper
- **Konfigurerbare lagerkvoter** hjælper administratorer, så de nemt kan administrere tilgængelig plads ved at angive lagergrænser for delte mapper
- **Selvreparerende filer** registrerer og gendanner beskadigede filer ved hjælp af spejlede metadata og RAID-konfigurationer
- **Inline-komprimering** minimerer lagerforbrug og forlænger levetiden for diskene ved at komprimere data, før de skrives til lagerpuljen




Synology-backupløsninger

DSM-backupløsninger er designet til at have lav vedligeholdelse og være effektive, at leverer lave RPO- og RTO-mål og tilbyder et stort udvalg af backupdestinationer til en lang række arbejdsbelastninger.

Komplette backupløsninger i IT-infrastrukturen

DS3622xs+ leveres uden ekstra omkostninger med en komplet pakke med **backupløsninger**, der er tilgængelig på DSM.

- **Active Backup Suite** konsoliderer backupopgaver og tilbyder hurtig gendannelse af Windows-pc'er og -servere, VM'er, andre filservere og SaaS-programmer
- **Snapshot Replication** opretter kopier på bestemte tidspunkter af delte mapper og LUN'er for at beskytte dem mod utilsigtede ændringer eller ransomware-hændelser
- **Hyper Backup** beskytter din NAS ved at tage backup af data og konfigurationer til flere destinationer med effektivitet, som opnås med indbygget deduplikering, integritetskontrol, komprimering og versionsstyring
- **C2 Storage til Hyper Backup** er en dedikeret sikker offentlig skydestination til Synology NAS-backupdata⁸



Synology Productivity Suite


En effektiv og sikker, privat skyløsning, der giver teams mulighed for at samarbejde, synkronisere filer og kommunikere med andre når som helst og hvor som helst.

Arbejd og samarbejd hvor som helst

Synologys **produktivitetspakke** omfatter en privat skyløsning til lokale og eksterne medarbejdere, så de kan redigere dokumenter samtidigt, dele filer, administrere e-mails, sende chatbeskeder og meget mere.

Ved at udnytte en privat skyinfrastruktur kan virksomheder sikre komplet ejerskab af data og sikkerhed i flere lag.

- **Synology Office** lader flere brugere redigere, kommentere og dele filer ved hjælp af Synology Documents, Spreadsheets og Slides
- **Synology Drive** er en løsning til administration af fildeling i skyen, der understøtter ekstern dataadgang, synkronisering, gendannelse af filer efter behov og backup
- **Synology Chat** bringer teams sammen med en-til-en-chat, gruppechat og krypterede private kanaler over flere platforme
- **Synology MailPlus⁹** leverer en sikker, pålidelig og privat e-mailserver
- **Synology Calendar** hjælper teams med at holde styr på, hvad der er vigtigst med praktisk kalenderdeling og planlægning
- **Synology Hybrid Share** kombinerer pålidelig lokal lagring og effektiv synkronisering af delte mapper i skyen for at muliggøre problemfri synkronisering på tværs af websteder og lokal adgang ved LAN-hastighed



Sikkerhed døgnet rundt

Beskyt din virksomhed med Synologys pålidelige og intuitive VMS-løsning (Video Management System). Surveillance Station kombinerer intelligent overvågning og robuste administrationsfunktioner til fleksible implementeringsscenerier.



Fleksibel VM-beskyttelse

Uanset om du leverer VM-lagring via Fibre Channel, iSCSI og NFS, eller du kører VM'er direkte på DS3622xs+ ved hjælp af Virtual Machine Manager, indeholder Synology DSM omfattende værktøjer til at beskytte dine virtuelle maskiner.

Privat videoovervågningsløsning

Omdan DS3622xs+ til en effektiv Network Video Recorder-løsning med understøttelse af op til 90 IP-kameraer med [Synology Surveillance Station](#).¹⁰

- **7.900+ understøttede kameramodeller**
- ONVIF-understøttelse forhindrer fastlåsning til en leverandør
- Privat, abonnementsfri lagring af optagelser
- Adgang via webbrowser, desktop-klienter eller mobilapps
- Hændelsesbaserede regler til at udløse specifikke handlinger
- E-mail-, SMS- eller push-beskedfunktioner

Virtualisering og certificeret lager

DS3622xs+ kan fungere som **virtuelt maskinlager**, være vært for egne virtuelle maskiner (VM'er) ved hjælp af [Synology Virtual Machine Manager \(VMM\)](#) og køre Docker-containere.

Virtualiseringsløsninger i DSM strømliner klargøring og administration af VM'er med fuld certificering til [VMware® vSphere™](#)-, [Microsoft® Hyper-V®](#)-, [Citrix® XenServer™](#)- og [OpenStack](#)-virtualiseringsmiljøer. Et [Kubernetes CSI-plugin](#) giver integreret diskenhedsstyring.


- **Synology Virtual Machine Manager** er en hostet hypervisor til VM'er, der kører Windows®, Linux® eller virtualiserede versioner af DSM med gendannelsesmekanismer, som sikrer databeskyttelse på hver VM¹¹
- Med [Synology Storage Console](#) for VMware®- eller Windows®-platforme kan du administrere dit lager direkte fra din hypervisor. VMware® VAAI-integration og Windows® ODX hjælper med at aflaste lagerhandlinger og gør dataoverførsler hurtigere

Hardwareoversigt

Forside



Bagside



1	Statusindikator	2	Varslingsindikator	3	Knappen Power	4	LAN-indikatorer
5	Statusindikatorer for disk	6	Diskbakker	7	Diskbakkelåse	8	Strømport
9	Blæsere	10	PCIe-udvidelsesstik	11	Knappen Reset	12	USB 3.2 Gen 1-porte
13	Konsolport	14	Udvidelsesporte	15	Administrationsport	16	1 GbE RJ-45-porte
17	10 GbE RJ-45-porte						

Tekniske specifikationer

Hardware

CPU	Intel® Xeon® D-1531 6-core (12 tråde) 2,2 GHz, turbo boost op til 2,7 GHz
Hardwarekryptering	AES-NI
Hukommelse	16GB DDR4 ECC SODIMM (udvideligt op til 48 GB)
Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none">• 12 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diske følger ikke med)• Kun diske, der er angivet på kompatibilitetslisten, kan bruges til at oprette lagerpuljer?
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 3.2 Gen 1 porte• 2 x udvidelsesporte (Mini-SAS HD)
Formfaktor	Desktop
Størrelse (H x B x D)	270 x 300 x 340 mm
Vægt	9,8kg
LAN-porte	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 1 GbE RJ-45 (out-of-band-administration og dataoverførsel)• 2 x 1 GbE RJ-45 (dataoverførsel)• 2 x 10 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja (kun på 1 GbE-porte)
Out-of-band-administration	Ja (på første 1 GbE-port) <ul style="list-style-type: none">• Tænd/sluk/genstart• Åbn systemkonsollen
PCIe-udvidelse	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 8 breddestik, Gen 3.0 x8 baner• Understøtter netværksinterfacekort,³ M.2 NVMe-adapterkort til SSD-cache,⁴ Fibre Channel-værtsbusadaptere,³ og 10 GbE/M.2 NVMe-adapterkombinationskort
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæsere	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	0°C til 40°C (32° F til 104° F)

Lagertemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ luftfugtighed	5 % til 95 % relativ fugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Generelle DSM-specifikationer

Netværksprotokoller	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Fibre Channel, ³ Telnet, SSH, SNMP og VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none"> Intern: Btrfs, ext4 Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Understøttede RAID-typer	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 og RAID 10
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none"> Maks. enkelt diskenhedsstørrelse: 108 TB/200 TB¹² Maks. antal systemsnapshots: 65.536¹³ Maks. antal interne diskenheder: 256
SSD-cache ⁴	<ul style="list-style-type: none"> Understøttelse af læse-skrive-cache M.2 NVMe⁴- eller 2,5" SATA SSD-understøttelse
Out-of-band (OOB)-administration	Tænd, nedlukning, tvungen nedlukning, tvungen genstart, nulstil system, Se DSM-logfiler, overvåg DSM-logfiler, se OOB-logfiler
Fildelingsfunktioner	<ul style="list-style-type: none"> Maks. antal lokale brugerkonti: 16.000 Maks. antal lokale grupper: 512 Maks. antal delte mapper: 512 Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 4.000 (10.000 med RAM-udvidelse)¹⁴
Privilegier	Windows®-adgangskontrol (ACL) og programprivilegier
Bibliotekstjenester	Opretter forbindelse til Windows® AD/LDAP-servere, der gør det muligt for domænebrugere at logge på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med deres eksisterende legitimationsoplysninger
Virtualisering	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack og Kubernetes
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse og HTTPS (krypterings-suite, der kan tilpasses)
Understøttede browsere	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 og nyere og Safari (iOS 13.0 og nyere) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 og nyere) på tablets
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakker og programmer

Filservere og synkronisering	
Cloud Sync	Mulighed for en- eller tovejssynkronisering med offentlige skyudbydere, herunder Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drev, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibelt lager, Tencent COS, WebDAV-servere og Yandex Disk
Disk	Synkroniserer filer på tværs af Windows®, macOS®, Linux®, Android™ og iOS. Den indbyggede portal på tværs af platforme giver adgang til dine data når som helst og hvor som helst <ul style="list-style-type: none"> Maks. antal hostede filer: 50.000.000 Maks. antal samtidige forbindelser til PC-klienter: 1.800
File Station	Giver virtuelle diske, fjernmapper, Windows® ACL-editor, kompression/udtræk af arkiverede filer, båndbreddekontrol til bestemte brugere/grupper, oprettelse af delelinks, overførselslogfiler
FTP Server	Understøtter kontrol af båndbredde til TCP-forbindelser, tilpassede passive portintervaller for FTP, anonym FTP, FTP over TLS/SSL og SFTP-protokoller, netværksstart med TFTP- og PXE-understøttelse og overførselslogfiler
Hybrid Share	Effektiv synkronisering af filer på tværs af websteder ved at bevare delte data på Synology C2 Storage og streame filer til Synology NAS i hele verden efter ønske. Ofte efterspurgte filer caches på hvert websted for at reducere ventetiden
Migration Assistant	Overfører data, systemindstillinger og programmer problemfrit fra én Synology NAS til en anden for at sikre maksimal tjenestetilgængelighed
Presto File Server ¹⁵	Giver mulighed for dataoverførsel med høj hastighed over WAN med avanceret SITA-teknologi mellem Synology NAS og desktop-platforme
Universal Search	Søg i filer, metadata osv. på din NAS. Integration med Windows Search og macOS Spotlight gør det nemt at finde filer

SAN-lager og virtualisering	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. antal iSCSI-mål: 256 • Maks. antal LUN'er: 512 • LUN-klon/-snapshot, Windows ODX-understøttelse
Virtual Machine Manager	Understøtter løbende Windows®, Linux® og Virtual DSM-basere virtuelle maskiner på Synology NAS
Databeskyttelse og backupløsning	
Active Backup for Business	En alt-i-én-løsning til backup, der er udviklet til heterogene virksomheds-it-miljøer. Den gør det muligt for it-administratorer at fjernadministrere og beskytte pc'er, servere og VM'er fra én centraliseret konsol
Active Backup for Google Workspace	Understøtter backup og gendannelse af Google Workspace Mit drev, Team Drive, Gmail, Kontakter og Kalender
Active Backup for Microsoft 365	Understøtter backup og gendannelse af Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Kontakter og Kalender
Backupværktøj	<ul style="list-style-type: none"> • DSM-konfigurationsbackup, macOS® Time Machine®-understøttelse, Synology Drive Client-skrivebordsprogram • Synkronisering af delte mapper understøtter maks. 32 opgaver
Hyper Backup	Understøtter lokal backup, netværksbackup og databackup til andre servere og offentlige skyer, inklusive C2 Storage
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. antal snapshots for delte mapper: 1.024 • Maksimalt antal replikeringer: 64
Synology High Availability	Reducerer tjenesters nedetid ved at kombinere to identiske NAS til én high-availability-klynge
Produktivitet og samarbejde	
Samarbejdsværktøjer	<p>Samarbejd med onlinemeddelelsestjenesten Synology Chat, onlineeditoren Synology Office og planlægningsassistenten Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maks. antal brugere til Chat: 4.000 • Maks. antal brugere til Office: 2.900 • Calendar understøtter CalDAV og adgang via mobileenheder
Note Station	En notetageplatform, der understøtter RTF og noteorganisation og versionsstyring, kryptering, deling, medieindlejring og vedhæftede filer
Synology MailPlus	En intuitiv webmailinterface til Synology MailPlus Server, der kan konfigurere mail-labels, filtre og brugerinterface
Synology MailPlus Server ⁹	En sikker, pålidelig og privat mailserverløsning med high-availability, justering af belastning, sikkerhed og filtreringsindstillinger
Multimedier	
Synology Photos	En effektiv fotostyringsløsning til professionelle og amatører. Automatiske værktøjer hjælper dig med at gruppere, filtrere, organisere og dele dit indhold, samtidig med at dine billeder er gemt trygt og sikkert
Andre pakker	Video Station, Audio Station og iTunes® Server
Overvågning	
Surveillance Station ¹⁰	Maks. antal IP-kameraer: 90, til i alt 2.700 FPS ved 720p (H.264)
Administration og styring	
Active Insight	Få nyttig viden, herunder sundhedsstatistik for alle NAS-implementeringer på tværs af flere websteder og handlingsorienteret rådgivning til løsning af eventuelle problemer, på en centraliseret skybaseret administrationsplatform
Antivirus Essential	Udfører komplette systemscanninger, planlagte scanninger, tilpasning af hvidlister og automatisk opdatering af virusdefinitioner
Central Management System	Leverer én interface til administration og overvågning af flere Synology NAS
Lageranalyseproces	Viser diskenheds- og kvotebrug, samlet størrelse på filer, diskenhedsbrug og tendenser baseret på tidligere brug, størrelse på delte mapper, senest ændrede filer, mindst åbnede filer
Synology Directory Server	Leverer en fleksibel og rentabel domænecontrollerløsning
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. antal forbindelser: 60 • Understøttede VPN-protokoller: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Web Station	Kan hoste op til 30 websteder med understøttelse af PHP/MariaDB® og tredjepartsprogrammer
Andre pakker	DNS Server, RADIUS Server og Log Center
Andre	
iOS/Android™-programmer	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Photos, Synology Active Insight, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder og DS note
Andre pakker	Yderligere tredjepartspakker er tilgængelige i Pakkecenter

Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS3622xs+-hovedenhed• 1 x Hurtig installationsvejledning• 1 x Tilbehørspakke• 1 x AC-strømkabel• 2 x RJ-45 LAN-kabler
Valgfrit tilbehør ¹⁶	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-8G/D4ES01-16 G• 10 GbE netværksinterfacekort: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1• 25 GbE netværksinterfacekort: E25G21-F2• M.2 SSD og 10 GbE kombineret adapterkort: E10M20-T1• M.2 SSD-adapterkort: M2D20• 2,5" SATA SSD: SAT5200• 3,5" SATA HDD: HAT5300• Udvidelsesenhed: DX1222• MailPlus-licenspakke⁹• Licenspakke til overvågningsenhed¹⁰• Virtual DSM-licenspakke¹¹
Garanti	5 år ⁶

Bemærk: Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Gå til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Tal for ydeevne er opnået ved intern test foretaget af Synology. Aktuel ydeevne kan variere, afhængigt af testmiljø, brug og konfiguration. Se vores ydeevne-kort for at få flere oplysninger.
2. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den mest opdaterede liste over kompatible netværkskort.
3. Understøttelse af Fibre Channel kan aktiveres med en kompatibel PCIe FC-værtsbusadapter. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den mest opdaterede liste over kompatible HBA'er.
4. SSD-cache kan aktiveres ved hjælp af SNV3500 NVMe SSD'er med et M2D20- eller E10M20-T1-adapterkort eller ved brug af kompatible 2,5" SATA SSD'er. Alle enheder sælges separat.
5. DS3622xs+ understøtter op til 36 diske ved at oprette forbindelse to Synology DX1222-udvidelsesenheder, sælges separat.
6. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. [Få mere at vide](#) om vores begrænsede produktgarantipolitik.
7. Se vores [kompatibilitetsliste](#) vedrørende understøttede diske.
8. C2 Storage til Hyper Backup kræver køb af et [årligt eller månedligt abonnement](#). En 30-dages gratis prøveperiode er tilgængelig for alle nyligt registrerede ejere.
9. Der følger fem MailPlus-mailkonti med. Der kan tilføjes yderligere e-mailkonti ved køb af en Synology MailPlus-licenspakke. [Få mere at vide](#)
10. Surveillance Station omfatter to gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver yderligere licenser. [Få mere at vide](#)
11. Visse avancerede funktioner kræver [Virtual Machine Manager Pro](#). En Virtual DSM-licens er inkluderet. Yderligere virtuelle DSM-instanser kræver køb af [Virtual DSM-licenser](#).
12. Diskenheder op til 108 TB understøttes med standardinstalleret hukommelse. Diskenheder op til 200 TB kan oprettes, hvis hukommelsen opgraderes til 32 GB. [Få mere at vide](#) om maksimale størrelser på diskenheder.
13. Systemsnapshots omfatter snapshots, der er taget af SAN Manager, Snapshot Replication og Virtual Machine Manager. Tilgængelig af disse pakker varierer efter model.
14. De maksimale samtidige forbindelser kan øges til 10000 med maksimal installeret hukommelse på 48 GB RAM.
15. Presto File Server-licens kan købes separat via programmet.
16. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og virksomhedsnavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS3622xs+-2021-DAN-REV002