

DiskStation

## DS3622xs+



## Skalbar masslagring med snabb anslutning

Synology DiskStation DS3622xs+ är en tornserver-NAS med 12 fack för företag som behöver stor och kraftfull lagring. DS3622xs+ matchar hög kapacitet med starka processorfunktioner, vilket gör den perfekt för övervakning för företag, lagring för virtuella datorer och videoredigering. Dess lagringskapacitet kan enkelt tredubblas med två DX1222-expansionsenheter med 12 fack. Anslutning, lagring och minne kan enkelt utökas för att hantera ännu mer krävande arbetsbelastningar. Tillsammans med ett stort utbud av affärsprogram för Synology DiskStation Manager (DSM) är DS3622xs+ mycket mer än en lagringsenhet.

### Huvudpunkter

- **Lagring med höga prestanda**  
IOPS med fler än 260 000 slumpmässiga läsningar i 4K och 4 700/2 400 MB/s sekventiell läs-/skrivprestanda<sup>1</sup>
- **Mer än en lagringsserver**  
Konsoliderar och är värd för säkerhetskopierings- eller videohanteringssystem, virtuella datorer och mer tack vare en kapabel 6-kärnig Intel® Xeon®-processor
- **Stöd för tunga tillämpningar**  
Få upp till 48 GB minne, 10/25 GbE-nätverk,<sup>2</sup> stöd för Fibre Channel,<sup>3</sup> eller NVMe SSD Cache<sup>4</sup> som ger snabbare läsning och skrivning
- **Enkel utökning av kapaciteten**  
Utöka till 36 diskfack med två DX1222-expansionsenheter med 12 fack<sup>5</sup>
- **Långsiktig support**  
Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti<sup>6</sup>

## Kraftfull nyckelfärdig lagring som växer med företaget

DS3622xs+ kan snabbt passas in i företag som behöver effektiv och skalbar lagring. Den kraftfulla tornservern har lagringsutrymme motsvarande 2U-rackmonterade NAS-modeller.

- Mer än **4 719 MB/s sekventiell läsprestanda** och **2 402 MB/s sekventiell skrivprestanda** ger stöd för fleranvändarprogram och krävande program<sup>1</sup>
- Stöder **12 SATA HDD/SSD 2,5-tums/3,5-tums fack<sup>7</sup>** och kan utökas direkt till upp till **36 diskar** med ytterligare två Synology **DX1222**-expansionsenheter<sup>5</sup>
- Minska IT-utrymmet på ett bekvämt sätt genom att utnyttja den **6-kärniga Intel® Xeon®-processorn** för att konsolidera äldre servrar genom tilläggsprogram, virtuella datorer eller behållare
- Inbyggda dubbla **10 GbE RJ-45-portar** och **tre Gigabit-portar** möjliggör snabba nätverk som är redo att användas direkt
- Öka bandbredden med **10 GbE SFP+/RJ-45-** och **25 GbE SFP28-nätverkskort<sup>2</sup>**, installera en **Fibre Channel-adapter<sup>3</sup>**, korta ned svarstiderna med **NVMe SSD-cache<sup>4</sup>** eller lägg till både 10 GbE och NVMe SSD med ett **kombinationskort**
- Dedikerad port för **hantering utanför bandet** hjälper systemadministratörer att minska underhålls- och felsökningsinsatserna



### Nästa generations filsystem

*Btrfs är ett modernt filsystem som utformats för att skydda dataintegriteten genom metadata-speglning, självläkande filer och snabb replikering av ögonblicksbilder.*

## Optimerad för dataskydd och integritet

Skydda dina data med verktyg för [användarhantering](#) och [systemadministration](#) på Synologys DiskStation Manager (DSM) tillsammans med den kraftfulla [lagringstekniken](#) och ett avancerat [Btrfs](#)-filsystem.

- **Avancerad snapshotteknik** ger ett så gott som omedelbart dataskydd som kan schemaläggas för delade mappar och LUN-enheter
- **Återställning av data på fil- och mappnivå** som gör att du kan återställa specifika filer och mappar
- **Konfigurerbara lagringskvoter** gör det enkelt för administratörer att hantera tillgängligt utrymme genom att de kan ange lagringsgränser för delade mappar
- **Sjävläkning av filer** upptäcker och återställer skadade filer med speglade metadata och RAID-konfigurationer
- **Intern komprimering** som minimerar lagringsutrymmet och förlänger diskarnas livslängd genom att data komprimeras innan de skrivs till lagringspoolen




## Synologys säkerhetskopieringslösningar

DSM-säkerhetskopieringslösningar är utformade för litet underhållsbehov och effektivitet, ger låga RPO- och RTO-mål och erbjuder ett stort urval av säkerhetskopieringsdestinationer för en mängd olika arbetsbelastningar.

## Kompleta lösningar för säkerhetskopiering i din IT-infrastruktur

DS3622xs+ levereras med ett komplett paket av **lösningar för säkerhetskopiering** tillgängliga i DSM utan extra kostnad.

- **Active Backup Suite** konsoliderar säkerhetskopieringsuppgifter och erbjuder snabb återställning av Windows-datorer och -servrar, virtuella datorer, andra filservrar och SaaS-program
- **Snapshot Replication** skapar kopior av delade mappar och LUN-enheter vid en viss tidpunkt som skydd mot oavsiktliga ändringar eller incidenter med ransomware
- **Hyper Backup** skyddar din NAS genom att effektivt säkerhetskopiera data och konfigurationer till flera destinationer tack vare inbyggd deduplicering, integritetskontroller, komprimering och versionshantering
- **C2 Storage for Hyper Backup** är en dedikerad och säker offentlig molndestination för säkerhetskopiering av Synology NAS-data<sup>8</sup>



## Synologys produktivitetspaket


En kraftfull och säker privat molnlösning som gör det möjligt för grupper att samarbeta, synkronisera filer och kommunicera med andra när som helst, var som helst.

## Arbeta och samarbeta var som helst

Synologys **produktivitetsserie** innehåller en privat molnlösning som gör att medarbetare både på och utanför kontoret kan redigera dokument, dela filer, hantera e-post och skicka snabbmeddelanden till varandra.

Genom att dra nytta av en privat molninfrastruktur kan företag säkerställa ett fullständigt ägande av data och säkerhet i flera lager.

- Med hjälp av **Synology Office** kan flera användare redigera, lämna kommentarer på och dela filer med varandra via Synology Documents, Spreadsheets och Slides
- **Synology Drive** är en molnbaserad filhanteringslösning med stöd för fjärråtkomst till data, synkronisering, återställning av filer vid behov och säkerhetskopiering
- **Synology Chat** för team samman med enskilda chattar, gruppchattar och krypterade privata kanaler på flera plattformar
- **Synology MailPlus**<sup>9</sup> ger en säker, tillförlitlig och privat e-postservare
- Med **Synology Calendar** kan team hålla koll på det som är viktigt tack vare smidig delning och schemaläggning av kalendrar
- **Synology Hybrid Share** kombinerar tillförlitlig lokal lagring och effektiv synkronisering av delade mappar i molnet för att möjliggöra smidig synkronisering mellan olika platser och lokal åtkomst med LAN-hastighet



## Säkerhet dygnet runt

Skydda verksamheten med Synologys tillförlitliga och intuitiva videohanteringslösning (VMS). Surveillance Station kombinerar funktioner för smart övervakning och robust hantering för flexibel installation.



## Flexibelt skydd för virtuella datorer

Oavsett om du tillhandahåller VM-lagring via Fibre Channel, iSCSI och NFS eller kör virtuella maskiner direkt på DS3622xs+ med Virtual Machine Manager tillhandahåller Synology DSM en mängd verktyg för att skydda dina virtuella maskiner.

## Övervakningslösningar för privat video

Omvandla DS3622xs+ till en kraftfull Network Video Recorder-lösning med stöd för upp till 90 IP-kameror med [Synology Surveillance Station](#).<sup>10</sup>

- Stöd för fler än 7 900 kameramodeller
- Stöd för ONVIF som förhindrar inlåsnings effekter
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter eller mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS eller pushnotiser

## Virtualisering och certifierad lagring

DS3622xs+ kan fungera som [lagring för virtuella datorer](#), köra egna virtuella datorer med Synology Virtual Machine Manager (VMM) och köra Docker-behållare.

Med [virtualiseringslösningarna](#) i DSM kan du smidigt etablera och hantera virtuella datorer med fullständig certifiering för virtualiseringsmiljöerna VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ och OpenStack. En Kubernetes CSI-plugin ger integrerad volymhantering.


- [Synology Virtual Machine Manager](#) är en värdbaserad hypervisor för virtuella datorer (VM) som kör Windows®, Linux® eller virtuella DSM-versioner med återställningsmekanismer som säkerställer dataskydd för varje VM<sup>11</sup>
- Med [Synology Storage Console](#) för VMware®- eller Windows®-plattformar hanterar du lagringen direkt på hypervisorn. VMware® VAAI-integrering och Windows® ODX hjälper till att avlasta lagringsåtgärder och snabba på dataöverföringen

# Maskinvaruöversikt

## Framsida



## Baksida



1	Statusindikator	2	Larmindikator	3	Strömknapp	4	LAN-indikatorer
5	Diskstatusindikator	6	Diskslädar	7	Lås till disksläde	8	Strömport
9	Fläktar	10	PCIe-utökningskortplats	11	Reset-knapp	12	USB 3.2 Gen 1-portar
13	Konsolport	14	Utökningsportar	15	Hanteringsport	16	1 GbE RJ-45-portar
17	10 GbE RJ-45-portar						

## Tekniska specifikationer

### Maskinvara

CPU	Intel® Xeon® D-1531 6-kärnig (12 trådar) 2,2 GHz, turboboost upp till 2,7 GHz
Maskinvarukryptering	AES-NI
Minne	16 GB DDR4 ECC SODIMM (utökningsbart upp till 48 GB)
Kompatibla disktyper	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diskar ingår inte)</li><li>• Du kan bara använda diskarna i kompatibilitetslistan för att skapa lagringspooler<sup>7</sup></li></ul>
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB 3.2 Gen 1-portar</li><li>• 2 x expansionsportar (Mini-SAS HD)</li></ul>
Formfaktor	Skrivbord
Mått (HxBxD)	270 x 300 x 340 mm
Vikt	9,8 kg
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 1 GbE RJ-45 (hantering utanför bandet och dataöverföring)</li><li>• 2 x 1 GbE RJ-45 (dataöverföring)</li><li>• 2 x 10 GbE RJ-45</li></ul>
Vakna med LAN/WAN	Ja (endast på 1 GbE-portar)
Hantering utanför bandet	Ja (på den första 1 GbE-porten) <ul style="list-style-type: none"><li>• Ström på/av/omstart</li><li>• Åtkomst till systemkonsol</li></ul>
PCIe-utökning	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 kortplats med bredd 8, Gen 3.0 x8 banor</li><li>• Stöd för nätverkskort<sup>3</sup>, M.2 NVMe-adapterkort för SSD-cache<sup>4</sup>, Fibre Channel-värdbussadapter<sup>3</sup> och 10 GbE/M.2 NVMe-adapterkombinationskort</li></ul>
Programmerad start/avstängning	Ja
Systemfläktar	2 x (120 x 120 x 25mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas

Användningstemperatur	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

## Allmänna DSM-specifikationer

Nätverksprotokoll	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Fibre Channel <sup>3</sup> , Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intern: Btrfs, ext4</li> <li>Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li> </ul>
RAID-typer som stöds	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 och RAID 10
Lagringshantering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. storlek på enkelvolym: 108 TB/200 TB<sup>12</sup></li> <li>Max. antal ögonblicksbilder i systemet: 65536<sup>13</sup></li> <li>Max. antal interna volymer: 256</li> </ul>
SSD-cache <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stöd för läs-/skrivcache</li> <li>Stöd för M.2 NVMe<sup>4</sup> eller 2,5-tums SATA SSD</li> </ul>
Hantering utanför bandet (OOB)	Starta, stäng av, tvinga avstängning, tvinga omstart, återställ system, visa DSM-loggar, övervaka DSM-loggar, visa OOB-loggar
Fildelningskapacitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. antal lokala användarkonton: 16 000</li> <li>Max. antal lokala grupper: 512</li> <li>Max. antal delade mappar: 512</li> <li>Max. antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 4 000 (10 000 med utökning av RAM)<sup>14</sup></li> </ul>
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier
Katalogtjänster	Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter
Virtualisering	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack och Kubernetes
Säkerhet	Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (anpassningsbar chiffersvit)
Webbläsare som stöds	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 och senare samt Safari (iOS 13.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor
Gränssnittsspråk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Filpaket och applikationer

Filserver och synkronisering	
Cloud Sync	En- eller tvåvägssynkronisering med leverantörer av offentlig molnlagring som Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibel lagring, Tencent COS, WebDAV Server och Yandex Disk
Hårddisk	Synkroniserar filer i Windows®, macOS®, Linux®, Android™ och iOS. Den inbyggda plattformsoberoende portalen ger åtkomst till data när som helst och var som helst <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. antal filer att vara värd åt: 50 000 000</li> <li>Max. antal samtidiga anslutningar för persondatorklienter: 1 800</li> </ul>
File Station	Tillhandahåller virtuella diskar, fjärrmappar, Windows® ACL-redigerare, komprimering/extrahering av arkiverade filer, bandbreddskontroll för specifika användare eller grupper, skapande av delningslänkar, överföringsloggar
FTP Server	Ger stöd för bandbreddskontroll för TCP-anslutningar, anpassade portintervall för passiv FTP, anonym FTP, protokollen FTP över TLS/SSL och SFTP, nätverksstart med stöd för TFTP och PXE och överföringsloggar
Hybrid Share	Synkroniserar filer effektivt mellan olika platser genom att lagra delade data i Synology C2 Storage och strömma filer till Synology NAS över hela världen på begäran. Efterfrågade filer cachelagras på respektive plats så att du håller nere svarstiderna
Migration Assistant	Migrerar smidigt data, systeminställningar och program mellan olika Synology NAS-enheter så att tjänsten får maximal tillgänglighet
Presto File Server <sup>15</sup>	Snabb dataöverföring via WAN med exklusiv SITA-teknik mellan Synology NAS och stationära plattformar
Universal Search	Sök igenom filer, metadata och mycket mer i NAS-systemet. Det är enkelt att hitta filer tack vare integreringen med Windows Search och macOS Spotlight

## SAN-baserad lagring och virtualisering

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. antal iSCSI target: 256</li><li>• Max. antal LUN: 512</li><li>• LUN clone/snapshot, stöd för Windows ODX</li></ul>
Virtual Machine Manager	Stöd för att köra virtuella datorer med Windows®, Linux® och Virtual DSM på Synology NAS

## Dataskydds- och säkerhetskopieringslösning

Active Backup for Business	En allt-i-ett-lösning för säkerhetskopiering som utformats för heterogena IT-miljöer för företag. IT-administratörer kan fjärrhantera och skydda datorer, servrar och virtuella datorer från en enda central konsol
Active Backup for Google Workspace	Stöder säkerhetskopiering och återställning av Google Workspace Min enhet, Team Drive, Gmail, Kontakter och Kalender.
Active Backup for Microsoft 365	Stöd för säkerhetskopiering och återställning av Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts och Calendar
Säkerhetskopieringsverktyg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säkerhetskopiering av DSM-konfiguration, stöd för macOS® Time Machine®, Synology Drive Client-skrivbordsprogram</li><li>• Synkronisering av delade mappar stöder maximalt 32 uppgifter</li></ul>
Hyper Backup	Stöd för lokal säkerhetskopiering, nätverkssäkerhetskopiering och säkerhetskopiering av data till andra servrar och offentliga moln, inklusive C2 Storage
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximalt antal ögonblicksbilder för delade mappar: 1 024</li><li>• Maximalt antal replikeringar: 64</li></ul>
Synology High Availability	Minskar tjänstens stilleståndstid genom att kombinera två identiska NAS i ett high-availability-kluster

## Produktivitet och samarbete

Samarbetsverktyg	Samarbeta med snabbmeddelandetjänsten Synology Chat, onlinedokumentredigeraren Synology Office och schemaläggningsassistenten Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. antal användare för chatt: 4 000</li><li>• Max. antal användare för Office: 2 900</li><li>• Calendar har stöd för CalDAV och åtkomst via mobila enheter</li></ul>
Note Station	En anteckningsplattform som stöder RTF, organisering och versionshantering av anteckningar, kryptering, delning, medieinbäddning och bilagor
Synology MailPlus	Intuitivt webbgränssnitt för Synology MailPlus Server med anpassningsbara e-postetiketter, filter och användargränssnitt
Synology MailPlus Server <sup>9</sup>	En säker, tillförlitlig och privat e-postlösning med high-availability, lastbalansering, säkerhet och filtrering

## Multimedia

Synology Photos	En effektiv fotohanteringslösning för professionella fotografer och amatörfotografer. Automatiserade verktyg för att gruppera, filtrera, organisera och dela innehåll samtidigt som dina foton hålls säkra
Andra filpaket	Video Station, Audio Station och iTunes® Server

## Övervakning

Surveillance Station <sup>10</sup>	Maximalt antal IP-kameror: 90, för totalt 2 700 FPS vid 720p (H.264)
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

## Hantering och administration

Active Insight	Få användbar information, inklusive hälsostatistik för alla NAS-driftsättningar på flera webbplatser och råd som kan användas för att lösa eventuella problem, på en central molnbaserad hanteringsplattform
Antivirus Essential	Tillhandahåller fullständiga systemgenomsökningar, schemalagda genomsökningar, anpassning av vitlistor och automatisk uppdatering av virusdefinitioner
Central Management System	Tillhandahåller ett enda gränssnitt för att hantera och övervaka flera Synology NAS
Storage Analyzer	Visar volym- och kvot användning, total storlek på filer, volym användning och trender baserat på tidigare användning, storlek på delade mappar, största filer, senast ändrade filer och senast använda filer
Synology Directory Server	Ger en flexibel och kostnadseffektiv domänkontrollantlösning
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximalt antal anslutningar: 60</li><li>• VPN-protokoll som har stöd: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec</li></ul>
Web Station	Möjliggör värdtjänster för upp till 30 webbplatser med stöd för PHP/MariaDB® och tredjepartsprogram
Andra filpaket	DNS Server, RADIUS Server och Log Center

## Övriga

iOS-/Android™-applikationer	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Photos, Synology Active Insight, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder och DS note
Andra filpaket	Ytterligare filpaket från tredje part finns i Paketcenter

## Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DS3622xs+ huvudenhet</li><li>• 1 x Snabb installationsguide</li><li>• 1 x Tillbehörssat</li><li>• 1 x AC-nätsladd</li><li>• 2 x RJ-45 LAN-kablar</li></ul>
Valfria tillbehör <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-8G / D4ES01-16G</li><li>• 10 GbE-nätverkskort: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1</li><li>• 25 GbE-nätverkskort: E25G21-F2</li><li>• M.2 SSD- och 10 GbE-kombinationsadapterkort: E10M20-T1</li><li>• M.2 SSD-adapterkort: M2D20</li><li>• 2,5-tums SATA SSD: SAT5200</li><li>• 3,5-tums SATA HDD: HAT5300</li><li>• Utökningsenhet: DX1222</li><li>• MailPlus-licenspaket<sup>9</sup></li><li>• Licenspaket för övervakningsenhet<sup>10</sup></li><li>• Virtual DSM-licenspaket<sup>11</sup></li></ul>
Garanti	5 år <sup>6</sup>

Obs! Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

1. Prestandatal erhålls via interna tester av Synology. Faktiska prestanda kan skilja sig åt beroende på testmiljö, användning och konfiguration. Mer information finns i prestandatabellerna.
2. Den mest aktuella informationen om kompatibla nätverkskort finns i vår [kompatibilitetslista](#).
3. Stöd för Fibre Channel kan aktiveras med en kompatibel PCIe FC-värd bussadapter. Du hittar en aktuell uppsättning kompatibla HBA:er i vår [kompatibilitetslista](#).
4. Du kan aktivera SSD-cachen med SNV3500 NVMe SSD-diskar med ett M2D20- eller E10M20-T1-adapterkort, eller genom att använda kompatibla 2,5-tums SATA SSD-diskar. Alla enheter säljs separat.
5. DS3622xs+ har stöd för upp till 36 diskar genom att ansluta två Synology DX1222-expansionsenheter som säljs separat.
6. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. [Läs mer](#) om vår policy för begränsad produktgaranti.
7. I vår [kompatibilitetslista](#) hittar du diskar som stöds.
8. För C2 Storage for Hyper Backup krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod på 30 dagar för varje nyregistrerad enhet.
9. Fem MailPlus-e-postkonton ingår. De extra e-postkontona kan läggas till när du köper Synology MailPlus-licenspaketet. [Läs mer](#)
10. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
11. Vissa avancerade funktioner kräver [Virtual Machine Manager Pro](#). En Virtual DSM-licens ingår. Ytterligare Virtual DSM-instanser kräver att man köper [Virtual DSM-licenser](#).
12. Det installerade standardminnet har stöd för volymer på upp till 108 TB. Uppgradera minnet till 32 GB för att kunna utöka till volymer om 200 TB. [Läs mer](#) om maximala volymstorlekar.
13. Systemögonblicksbilder är bland annat ögonblicksbilder som tas av SAN Manager, Snapshot Replication och Virtual Machine Manager. Tillgången på dessa filpaket skiljer sig åt mellan modeller.
14. Maximalt antal samtidiga anslutningar kan ökas till 10 000 med maximalt installerat minne på 48 GB RAM.
15. Licens för Presto File Server kan köpas separat genom applikationen.
16. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.

## SYNOLOGY INC.

©2021 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DS3622xs+-2021-SVE-REV002