



Datastyrings- og delingsplatform til hjemmet og SOHO

DS223 er designet med både fritid og arbejde for øje og den grundlæggende DS223 med to bays har alle de værktøjer, du skal bruge til at skabe en intuitiv og sikker platform til at centralisere, organisere og dele dine data. Udnyt de licensfrie, indbyggede løsninger, der er tilgængelige i Synology DiskStation Manager (DSM), til at oprette din egen private sky, få adgang til filer fra hvilken som helst enhed og arbejde effektivt på virksomhedsprojekter med kunder og samarbejdspartnere.

Højdepunkter

- **Centralt datalager**
Konsolider op til 36 TB data¹ med 100 % dataejerskab og adgang til flere platforme
- **Nem fildeling og synkronisering**
Del nemt filer og medier, og hold kunder og samarbejdspartnere opdateret
- **Simpel databeskyttelse**
Tag backup af dit mediebibliotek eller dit dokumentlager til en række forskellige destinationer
- **Intelligent overvågning**
Beskyt det, der betyder noget, ved at holde øje med dit hjem med fleksible overvågningsværktøjer

Lagerhub med adgang når som helst og hvor som helst

Ikke flere data, der er spredt på flere enheder. Synology NAS kan fungere som en platform, hvor du sikkert og nemt kan gemme alle typer data med omfattende og intuitive [værktøjer til filadgang og -administration](#).

- Aktiver QuickConnect for at få adgang til NAS direkte fra webbrowserne uden at konfigurere komplekse regler for viderestilling af porte
- Gennemse og administrer dine filer fra en hvilken som helst browser med [Synology Drive](#), eller få adgang fra det lokale netværk ved hjælp af almindelige netværksprotokoller
- Hold dine fotos og klip organiseret ved hjælp af smarte sorteringsfunktioner i [Synology Photos](#)
- Implementer din Synology NAS som edge-lager ved nemt at tilpasse den til den eksisterende netværksinfrastruktur takket være Windows AD- og LDAP-integration

Platform til samarbejde og synkronisering

Gør det nemt at dele dokumenter og digitale minder med familie og venner, og øg produktiviteten, mens du arbejder i et team eller med dine kunder.

- Opbyg en privat datasky for at opnå nem filstyring og -deling på tværs af alle platforme, og opbevar indholdet i to Synology-systemer, der er synkroniseret med [Synology Drive](#)
- Spar plads lokalt ved at streamer data on-demand fra et centralt datalager via skyen med [Hybrid Share](#)²
- Synkroniser data fra og til populære skylagerplatforme med [Synology Cloud Sync](#)
- Del medierne med familie, venner eller samarbejdspartnere via de fortrolige delingsmuligheder i [Synology Photos](#)

Fleksible databeskyttelsesfunktioner

Synology DSM leveres med en komplet pakke med backupløsninger uden ekstra omkostninger.

- Udnyt [Synology Drive](#) til beskyttelse af data mod ransomware-angreb eller utilsigtet sletning med backup af vigtige mapper i realtid eller planlagt
- Beskyt fotos og videoer, der er optaget på mobile enheder ved automatisk at oprette eksterne kopier med [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Tag backup af hele Synology NAS, eller vælg mapper til flere destinationer ved hjælp af [Hyper Backup](#)
- Gem backupkopier på [C2 Storage](#),² en dedikeret og sikker skydestination der kører på Synology C2
- Løft NAS-beskyttelse til nye niveauer med [Snapshot Replication](#) ved at oprette tidsbestemte kopier af delte mapper, som kan replikeres til andre Synology-systemer og hurtigt gendannes

Privat videoovervågning

[Synology Surveillance Station](#) forvandler et hvert Synology-system til en kraftfuld Network Video Recorder (NVR).


- 8.300+ understøttede kameramodeller
- ONVIF-understøttelse af et bredere udvalg af kameraer
- Privat, abonnementsfri lagring af optagelser
- Adgang via webbrowser, desktop-klienter eller mobilapps
- Hændelsesbaserede regler til at udløse specifikke handlinger
- Mulighed for e-mail, SMS eller push-underretninger
- Dobbelt optagelse til skyen med [C2 Surveillance](#) til onlineadgang og praktisk deling³

Hardwareoversigt

DS223 (forside)



DS223 (bagside)



1	Statusindikator	2	LAN-indikator	3	Statusindikatorer for disk	4	USB 3.2 Gen 1-port
5	Knappen Copy	6	Knappen Power	7	Blæser	8	USB 3.2 Gen 1-porte
9	Knappen Reset	10	1 GbE RJ-45-port	11	Strømport	12	Kensington-sikkerhedsstik

Tekniske specifikationer

Hardware

CPU	Realtek RTD1619B
Hukommelse	2 GB DDR4
Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 3,5" eller 2,5" SATA SSD/HDD (diske følger ikke med)• Synology garanterer kun fuld funktionalitet, pålidelighed og ydeevne for de Synology-diske, der er anført på kompatibilitetslisten. Brug af ikke-godkendte komponenter kan begrænse visse funktioner og resultere i tab af data og ustabile systemer⁴
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	3 x USB 3.2 Gen 1-porte
Formfaktor	Desktop
Størrelse (H x B x D)	165 × 108 × 232,7 mm
Vægt	1,28 kg
LAN-porte	1 × 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæsere	1 x (92 × 92 × 25 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 0°C til 40°C (32° F til 104° F)• Relativ luftfugtighed: 8 % til 80 % relativ luftfugtighed
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20 °C til 60 °C• Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % relativ luftfugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Generelle DSM-specifikationer

Netværksprotokoller	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP og VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Understøttede RAID-typer	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none">• Maks. enkelt diskenhedsstørrelse: 108 TB• Maks. antal systemsnapshots: 4.096⁵• Maks. antal interne diskenheder: 64
Fildelingsfunktioner	<ul style="list-style-type: none">• Maks. antal lokale brugerkonti: 1.024• Maks. antal lokale grupper: 256• Maks. antal delte mapper: 256• Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 200
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) og programprivilegier
Bibliotekstjenester	Opretter forbindelse til Windows® AD/LDAP-servere, der gør det muligt for domænebrugere at logge på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med deres eksisterende legitimationsoplysninger
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse og HTTPS (krypteringspakke, der kan konfigureres)
Understøttede browsere	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 og nyere samt Safari (iOS 14.0 og nyere) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 og nyere) på tablets
Interfacesprog	Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, dansk, norsk, svensk, hollandsk, Русский, polsk, magyar, Português do Brasil, Português Europeu, tyrkisk, tjekkisk, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakker og programmer

Filserver og synkronisering

[Disk](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedier

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN-lager

[SAN Manager](#)

Overvågning

[Surveillance Station⁷](#)

Databeskyttelse og backup

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Produktivitet på kontoret

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Administration og styring

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Lageranalyse](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Logcenter](#)

Andre

iOS/Android™-programmer



Scan QR-koden for at downloade arket med detaljerede produktspecifikationer
<https://sy.to/ds223dsdcqr>

Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS223-hovedenhed• 1 x Hurtig installationsvejledning• 1 x tilbehørspakke• 1 x AC-strømkabel• 1 x AC-strømadapter• 1 x RJ-45 LAN-kabel
Valgfrit tilbehør ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 2,5" SATA SSD: SAT5200-serie• 3,5" SATA HDD: HAT5300-serie• Licenspakke til overvågningsenhed⁷• Udvidet garanti: Udvidet Garanti Plus¹⁰
Garanti	2 år ^{10,11}

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel. Du finder de mest opdaterede datooplysninger på [specifikationssiden](#) for modellen.

1. Rå kapacitet. Den brugbare lagerkapacitet kan variere afhængigt af de anvendte diske og RAID-konfigurationen.
2. C2 Storage til Hyper Backup og Hybrid Share kræver køb af et relevant [årligt eller månedligt abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig for alle nye registrerede enheder.
3. C2 Surveillance kræver køb af et relevant [årligt abonnement](#). Hver ekstra kanal kræver et separat abonnement. En gratis prøve er tilgængelig.
4. Se vores [kompatibilitetsliste](#) vedrørende understøttede diske.
5. Systemsnapshots omfatter snapshots taget af SAN Manager og Snapshot Replication.
6. Presto File Server-licens kan købes separat via programmet.
7. Surveillance Station omfatter to gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver yderligere licenser. [Få mere at vide](#)
8. Visse avancerede funktioner kræver køb af et relevant [årligt abonnement](#). En gratis prøve er tilgængelig.
9. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.
10. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.
11. Få op til 5 års garanti fås som en ekstra pakke med Udvidet Garanti Plus, en 2 års udvidet garantiservice med ekstra services i udvalgte områder. Kontroller tilgængeligheden for [Udvidet Garanti Plus](#).

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS223-2023-DAN-REV000