



DiskStation

DS223



Adatkezelési és -megosztási platform otthonra és SOHO-hoz

A szabadidőt és munkát is egyaránt szem előtt tartva tervezett, belépő szintű, 2 lemezhelyes DS223 típusnak mindene megvan, amely egy intuitív és biztonságos platform létrehozásához szükséges az adatok központosításához, rendszerezéséhez és megosztásához.

Használja ki a Synology DiskStation Manager (DSM) licenctmentes, beépített megoldásait, és hozzon létre saját privát felhőt, férjen hozzá fájljaihoz bármilyen eszközről, és dolgozzon hatékonyan üzleti projektjein az ügyfelekkel és munkatársakkal.

Főbb jellemzők

- **Központi adattárolás**
Központosítson akár 36 TB adatot¹ 100%-os adattulajdonlással és többplatformos hozzáféréssel
- **Egyszerű megosztás és szinkronizálás**
Gyorsan megoszthat fájlokat és médiatartalmat, így ügyfelei és munkatársai folyamatosan naprakészek lesznek
- **Egyszerű adatvédelem**
Készítsen biztonsági másolatot médiakönyvtáráról vagy üzleti dokumentumtáráról számos célhelyre
- **Intelligens videomegfigyelés**
Védje meg azt, ami igazán fontos: tartsa szemmel otthonát rugalmas felügyeleti eszközökkel

Tárolóközpont, amely bármikor, bárhonnán elérhető

Felejtse el a több eszközre szétszórt adatokat. A Synology NAS átfogó és intuitív [fájlhozzáféréssel és kezelőeszközökkel](#) rendelkező platformként szolgálhat bármilyen típusú adatok biztonságos és kényelmes tárolására.

- Engedélyezze a QuickConnect szolgáltatást, hogy közvetlenül, bonyolult porttovábbítási szabályok konfigurálása nélkül is elérhesse a NAS eszközét
- Böngéssze és kezelje fájljait bármely böngészőből a [Synology Drive](#) segítségével, de a közös hálózati protokollok használatával is hozzájuk férhet a már megszokott módon
- A [Synology Photos](#) intelligens rendezési funkcióival egyszerűen rendszerezheti képeit és videóit
- Telepítse Synology NAS eszközét peremhálózati tárolóként – a Windows AD és LDAP integrációnak köszönhetően ehhez elég beilleszteni a meglévő hálózati infrastruktúrába

Együttműködési és szinkronizálási platform

Könnyítse meg a dokumentumok és digitális emlékek megosztását családjával és barátaival, illetve növelje a termelékenységet, amikor csapatban vagy ügyfeleivel dolgozik.

- Hozzon létre privát adatfelhőt az összes platformon való egyszerű fájlkezeléshez és -megosztáshoz, és tartsa szinkronban két Synology-rendszer tartalmát a [Synology Drive](#) segítségével
- A [Hybrid Share](#)² segítségével kisebb helyi terhelést tarthat fenn az adatok központi adattárból, felhőn keresztüli igény szerinti streamelésével
- A [Synology Cloud Sync](#) segítségével szinkronizálhatja adatait a népszerű felhőalapú tárolási platformokkal
- Ossa meg médiaanyagait családjával, barátaival vagy munkatársaival a [Synology Photos](#) adatvédelem fókuszáló megosztási beállításával

Rugalmas adatvédelmi lehetőségek

A Synology DSM a biztonsági mentési megoldások teljes csomagjával kerül forgalomba, extra költségek nélkül.

- Használja ki a [Synology Drive](#), hogy megvédje adatait a zsaroló programos támadásoktól vagy a véletlen törléstől a számítógépes mappák valós idejű vagy ütemezett biztonsági mentéseivel
- A [Synology Drive](#) vagy [Synology Photos](#) funkcióinak köszönhetően távoli másolatok automatikus létrehozásával megóvhatja a mobilkészülékeken készült fényképeket és videókat
- A [Hyper Backup](#) segítségével hatékonyan készíthet biztonsági mentést a teljes Synology NAS eszközről vagy a kiválasztott mappákról több célhelyre
- Tárolja a biztonsági mentéseket a Synology C2 alapjain működő, dedikált és biztonságos felhőalapú tárhelyen, vagyis a [C2 Storage](#)² szolgáltatásban
- Emelje magasabb szintre a NAS védelmét a [Snapshot Replication](#) segítségével azáltal, hogy a megosztott mappákról olyan pontos másolatokat hoz létre, amelyek más Synology rendszerekre replikálhatók, majd pillanatok alatt visszaállíthatók

Privát videomegfigyelés

A [Synology Surveillance Station](#) bármely Synology rendszert képes nagy teljesítményű hálózati videorögzítővé (NVR) átalakítani.


- Több mint 8300 támogatott kameratípus
- ONVIF-támogatás a kamerák szélesebb kínálatáért
- Privát, előfizetést nem igénylő tárhely a felvételekhez
- Hozzáférés böngészőn, asztali klienseken vagy mobilalkalmazáson keresztül
- Eseményalapú szabályok adott műveletek indításához
- E-mail-, SMS- és push-értesítések
- Kettős rögzítés a felhőbe a [C2 Surveillance](#) megoldással az online hozzáférés és a kényelmes megosztás érdekében³

Hardveráttekintés

DS223 (előlnézet)



DS223 (hátnézet)



1	Állapotjelző	2	LAN-jelző	3	Meghajtóállapot-jelző	4	USB 3.2 Gen 1-port
5	Copy (Másolás) gomb	6	Tápkapcsoló gomb	7	Ventilátor	8	USB 3.2 Gen 1-es portok
9	Visszaállítás gomb	10	1 GbE RJ-45 port	11	Tápcsatlakozó	12	Kensington biztonsági nyílás

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Realtek RTD1619B
Memória	2 GB DDR4
Kompatibilis meghajtótípusok	<ul style="list-style-type: none">• 2 db 3,5/2,5 hüvelykes SATA SSD/HDD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)• A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti⁴
Működés közben cserélhető meghajtók	Igen
Külső portok	3 db USB 3.2 Gen 1-es port
Kivitel	Asztal
Méret (Ma x Sz x Mé)	165 × 108 × 232,7 mm
Tömeg	1,28 kg
LAN-portok	1 db 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Igen
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátorok	1 db (92 × 92 × 25 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)• Relatív páratartalom: 8–80% RP
Tárolási környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)• Relatív páratartalom: 5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

A DSM általános műszaki adatai

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP és VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none">Belső: Btrfs, ext4Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none">Különálló kötet maximális mérete: 108 TBRendszer-pillanatfelvételek maximális száma: 4096⁵Belső kötetek maximális száma: 64
Fájlmegosztási funkciók	<ul style="list-style-type: none">Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 1024Helyi csoportok maximális száma: 256Megosztott mappák maximális száma: 256Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 200
Jogosultságok	Windows® hozzáférés-vezérlési lista (ACL) és alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatások	A Windows® AD/LDAP szerverrel való kapcsolat lehetővé teszi a tartományfelhasználók bejelentkezését SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével meglévő hitelesítőadataik használatával
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása és HTTPS (konfigurálható titkosítócsomag)
Támogatott böngészők	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 és újabb és Safari (iOS 14.0 és újabb) iPad eszközön, Chrome (Android™ 11.0 és újabb) táblagépeken
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ភាសាខ្មែរ, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Csomagok és alkalmazások

Fájlszerver és szinkronizálás

[Drive](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimédia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN Storage

[SAN Manager](#)

Videomegfigyelés

[Surveillance Station⁷](#)

Adatvédelem és biztonsági mentés

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Irodai hatékonyság

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Kezelés és adminisztráció

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Tárolóelemző](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Naplóközpont](#)

Egyebek

iOS/Android™ alkalmazások



Olvassa be a QR-kódot, és töltsse le a részletes termékspecifikációs lapot

<https://sy.to/ds223dsdcqr>

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetbiztonság	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none">• 1 db DS223 főegység• 1 db gyorstelepítési útmutató• 1 db tartozékcsomag• 1 db tápkábel• 1 db hálózati adapter• 1 db RJ-45 LAN-kábel
Választható tartozékok ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200 sorozat• 3,5 hüvelykes SATA HDD: HAT5300 sorozat• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag⁷• Bővített garancia: Bővített garancia Plus¹⁰
Garancia	2 év ^{10,11}

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel a típus [Specifikációk oldalát](#).

1. Nyers kapacitás. A hasznos tárolókapacitás a használt meghajtóktól és a RAID-konfigurációtól függően változhat.
2. Ha a Hyper Backup és a Hybrid Share megoldáshoz C2 Storage tárhelyet kíván használni, [éves vagy havi előfizetést](#) kell vásárolnia. Ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre minden újonnan regisztrált eszközhöz.
3. A C2 Surveillance használatához érvényes [éves előfizetés](#) szükséges. Minden további csatornához különálló előfizetés szükséges. Ingyenes próbaidőszak elérhető.
4. A támogatott meghajtókat a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
5. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók a SAN Manager és a Snapshot Replication által készített pillanatfelvételek.
6. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni az alkalmazásban.
7. A Surveillance Station szolgáltatás két ingyenes licencet tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához további licencek szükségesek. [További információk](#)
8. Egyes fejlett funkciók használatához érvényes [éves előfizetés](#) szükséges. Ingyenes próbaidőszak elérhető.
9. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
10. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
11. A Bővített garancia Plus szolgáltatással akár 5 éves garancia is elérhető kiegészítő csomagnént – a 2 éves bővítettgarancia-szolgáltatás csak adott régiókban érhető el. Ellenőrizze a [Bővített garancia Plus](#) szolgáltatás elérhetőségét.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

DS223-2023-HUN-REV000