



Datahanterings- och delningsplattform för hem och SOHO

DS223 med 2 fack på ingångsnivå är utformad med både fritid och arbete i åtanke, och den har alla verktyg du behöver för att skapa en intuitiv och säker plattform för att centralisera, organisera och dela dina data. Utnyttja de licensfria, inbyggda lösningarna som finns i Synology DiskStation Manager (DSM) till att skapa ditt eget privata moln, komma åt filer från alla enheter och arbeta effektivt med affärsprojekt med kunder och medarbetare.

Huvudpunkter

- **Centraliserad datalagring**
Konsolidera upp till 36 TB data¹ med 100 % dataäggande och åtkomst till flera plattformar
- **Enkel delning och synkronisering**
Dela filer och media på ett enkelt sätt och se till att kunder och medarbetare har samma information
- **Enkelt dataskydd**
Säkerhetskopiera ditt mediebibliotek eller företagets dokumentarkiv till en mängd olika destinationer
- **Intelligent övervakning**
Skydda det som är viktigt genom att hålla ett öga på ditt hem med flexibla övervakningsverktyg

Storage Hub med åtkomst när som helst, var som helst

Sluta att ha data utspridda över enheter. Din Synology NAS kan fungera som en plattform för säker och bekväm lagring av alla typer av data med omfattande och intuitiva [verktyg för filåtkomst och filhantering](#).

- Aktivera QuickConnect för att få åtkomst till din NAS direkt från webbläsare utan att konfigurera komplexa regler för vidarebefordran av portar
- Bläddra och hantera dina filer från valfri webbläsare med [Synology Drive](#) eller få åtkomst från det lokala nätverket med hjälp av vanliga nätverksprotokoll
- Håll dina bilder och klipp organiserade med hjälp av [Synology Photos](#) smarta sorteringsfunktioner
- Driftsätt din Synology NAS som edge-lagring genom att enkelt anpassa den till den befintliga nätverksinfrastrukturen tack vare Windows AD- och LDAP-integrering

Samarbets- och synkroniseringsplattform

Gör det enkelt att dela dokument och digitala minnen med familj och vänner, och öka produktiviteten när du arbetar i ett team eller med dina kunder.

- Skapa ett privat datamoln för enkel filhantering och fildelning på alla plattformar och håll innehållet i två Synology-system synkroniserat med [Synology Drive](#)
- Ta upp mindre utrymme lokalt genom att strömma data på begäran från ett centralt datalager via molnet med [Hybrid Share](#)²
- Synkronisera data från och till populära molnlagringsplattformar med [Synology Cloud Sync](#)
- Dela media med familj, vänner eller medarbetare genom de sekretessfokuserade delningsalternativen i [Synology Photos](#)

Flexibla alternativ för dataskydd

Synology DSM levereras med en komplett uppsättning lösningar för säkerhetskopiering utan extra kostnad.

- Utnyttja [Synology Drive](#) för att skydda data från ransomware-attacker eller oavsiktlig radering genom säkerhetskopiering av dina PC-mappar i realtid eller schemalagt
- Skydda foton och videor som tagits på mobila enheter genom att automatiskt skapa fjärrkopior med [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Säkerhetskopiera effektivt hela din Synology NAS eller välj mappar till flera destinationer med hjälp av [Hyper Backup](#)
- Lagra säkerhetskopior på [C2 Storage](#),² en dedikerad och säker molndestination som drivs av Synology C2
- Ta NAS-skyddet till nästa nivå med [Snapshot Replication](#) genom att skapa kopior vid en viss tidpunkt av delade mappar som kan replikeras till andra Synology-system och snabbt återställas

Övervakningslösningar för privat video

[Synology Surveillance Station](#) omvandlar vilket Synology-system som helst till en kraftfull nätverksvideoinspelare (NVR).


- Stöd för fler än 8 300 kameramodeller
- ONVIF-stöd för ett större urval av kameror
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter eller mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS och pushnotiser
- Dubbel inspelning till molnet med [C2 Surveillance](#) för onlineåtkomst och bekväm delning³

Maskinvaruöversikt

DS223 (framifrån)



DS223 (bakifrån)



1	Statusindikator	2	LAN-indikator	3	Diskstatusindikatorer	4	USB 3.2 Gen 1-port
5	Knappen Copy	6	Strömknapp	7	Fläkt	8	USB 3.2 Gen 1-portar
9	Reset-knapp	10	1 GbE RJ-45-port	11	Strömport	12	Kensington Security Slot

Tekniska specifikationer

Maskinvara

CPU	Realtek RTD1619B
Minne	2GB DDR4
Kompatibla disktyper	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 3,5" eller 2,5" SATA SSD/HDD (diskar ingår inte)• Synology garanterar endast full funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för Synology-diskar som finns med i kompatibilitetslistan. Användning av icke-validerade komponenter kan begränsa vissa funktioner och resultera i dataförlust och instabilitet i systemet⁴
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	3 x USB 3.2 Gen 1-portar
Formfaktor	Skrivbord
Mått (HxBxD)	165 × 108 × 232,7 mm
Vikt	1,28 kg
LAN-portar	1 × 1GbE RJ-45
Vakna med LAN/WAN	Ja
Programmerad start/ avstängning	Ja
Systemfläktar	1 x (92 × 92 × 25mm)
AC ingående nätspanning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Driftsmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)• Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH
Lagringsmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)• Relativ fuktighet: 5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

Allmänna DSM-specifikationer

Nätverksprotokoll	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
RAID-typer som stöds	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagringshantering	<ul style="list-style-type: none">• Max. storlek på enkelvolym: 108TB• Max. antal ögonblicksbilder i systemet: 4 096⁵• Max. antal interna volymer: 64
Fildelningskapacitet	<ul style="list-style-type: none">• Max. antal lokala användarkonton: 1 024• Max. antal lokala grupper: 256• Max. antal delade mappar: 256• Max. antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 200
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier
Katalogtjänster	Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter
Säkerhet	Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (konfigurerbar chiffersvit)
Webbläsare som stöds	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 och senare samt Safari (iOS 14.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor
Gränssnittsspråk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Filpaket och applikationer

Filserver och synkronisering

[Hårddisk](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN-lagring

[SAN Manager](#)

Övervakning

[Surveillance Station⁷](#)

Dataskydd och säkerhetskopiering

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Kontorsproduktivitet

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Hantering och administration

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Storage Analyzer](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Loggcentral](#)

Övriga

iOS-/Android™-applikationer



Skanna QR-koden för att ladda ner
bladet med detaljerade produktspecifikationer
<https://sy.to/ds223dsdcqr>

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS223 huvudenhet• 1 x Snabb installationsguide• 1 x Tillbehörsset• 1 x AC-nätsladd• 1 x AC-nätadapter• 1 x RJ-45 LAN-kabel
Valfria tillbehör ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 2,5-tums SATA SSD: SAT5200-serien• 3,5-tums SATA HDD: HAT5300-serien• Licenspaket för övervakningsenhet⁷• Utökad garanti: Utökad garanti Plus¹⁰
Garanti	2 år ^{10,11}

Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Se modellens [specifikationssida](#) för den senaste informationen.

1. Rå kapacitet. Den användbara lagringskapaciteten kan variera beroende på vilka diskar som används och RAID-konfiguration.
2. För C2 Storage for Hyper Backup och Hybrid Share krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod för varje nyregistrerad enhet.
3. För C2 Surveillance krävs att du köper en [årsprenumeration](#). Varje ytterligare kanal kräver en separat prenumeration. En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
4. Se vår [kompatibilitetslista](#) om du vill se vilka diskar som stöds.
5. Systemsnapshots inkluderar snapshots som tas av SAN Manager och Snapshot Replication.
6. Licens för Presto File Server kan köpas separat genom applikationen.
7. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
8. Vissa avancerade funktioner kräver köp av en [årsprenumeration](#). En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
9. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.
10. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
11. Upp till fem års garanti är tillgänglig som ett extra paket med Utökad garanti Plus, ett 2-årigt tillägg för utökad garantiservice i vissa regioner. Kontrollera tillgängligheten för [Utökad garanti Plus](#).

SYNOLOGY INC.

©2023 Synology Inc. Med ensamrätt. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DS223-2023-SVE-REV000