

Synology®

DiskStation

DS223j



一應俱全的檔案管理及分享中心

DS223j 為一款一站式解決方案，可滿足您的所有儲存及分享需求。DS223j 搭載雙硬碟槽的儲存空間及 Synology DiskStation Manager (DSM)，讓您可以建立私有雲以保護檔案、跨裝置分享資料、使用智慧影像監控工具儲存監控錄影檔等。

特色

- **集中儲存資料**
整合所有資料以保障您的資料擁有權，並提供多平台存取
- **新一代檔案系統**
提供檔案自我修復、閃電般快速的資料快照、即時資料複製¹
- **安全分享及同步**
隨時隨地安全存取及分享檔案與媒體，讓客戶、同事、協作者資訊同步
- **簡易資料保護**
將您的媒體庫或文件資料庫備份至多種目的地
- **多功能攝影機監控**
透過彈性的監控工具守護您的資產

隨時隨地存取您的檔案

可管理分散在不同裝置的資料。Synology NAS 可成為安全且方便地儲存所有類型資料的首選平台，並提供完整及直覺化的[存取與管理工具](#)。

- 您可以啟用 QuickConnect 以安全地自任何地方存取 NAS，無須設定複雜的連接埠轉送規則
- 透過 [Synology Drive](#) 從任一瀏覽器瀏覽及管理您的檔案及媒體，或使用一般網路協定從預設檔案瀏覽器存取資料。
- 使用 [Synology Photos](#) 的智慧型分類功能，有條不紊地管理您的相片及影片
- 透過整合 Windows AD 及 LDAP，您可以輕鬆將 Synology NAS 併入現有的架構以部署為邊緣儲存空間

協作及同步平台

輕而易舉地與協作者分享文件，在團體合作或與客戶溝通時提升生產力。

- 建立私有資料雲端以方便管理檔案及跨平台分享，並透過 [Synology Drive](#) 維持兩個 Synology 系統間的資料同步
- 使用 [Synology Cloud Sync](#) 與主流的雲端儲存平台雙向同步
- 透過 [Synology Photos](#) 中注重隱私的分享選項與同事或協作者共享媒體

彈性的資料保護選項

Synology DSM 內建多款備份及資料保護解決方案，且無需額外費用。


- 使用 [Synology Drive](#) 即時或排程備份個人電腦資料夾，藉此保護資料免於遭受勒索軟體攻擊或誤刪
- 透過 [Synology Drive](#) 或 [Synology Photos](#) 自動建立遠端複本，守護行動裝置拍攝的照片及影片
- 使用 [Hyper Backup](#) 高效率地將完整 Synology NAS 或特定資料夾備份至多個目的地
- 將備份儲存至 Synology C2 提供的專屬且安全之雲端 [C2 Storage](#) ²
- 使用 [Snapshot Replication](#) 建立特定時間點的快照，讓使用者可以在發生無預警或不需要的變更時還原 ¹

功能齊全且注重隱私的影像監控

[Synology Surveillance Station](#) 可將 Synology 系統轉變為強大的 Network Video Recorder (NVR)。

- 支援超過 8,300 款攝影機型號
- 支援 ONVIF 以提供更多攝影機選擇
- 將錄影儲存在隱私無虞且無須訂閱費的空間
- 可透過網頁瀏覽器、桌面用戶端、行動應用程式進行存取
- 可設定當事件發生時觸發特定操作
- 電子郵件、簡訊、推播通知選項
- 透過 [C2 Surveillance](#) 使用雙重錄影將影像錄製到雲端，方便線上存取及分享。³

硬體外觀



- | | | | |
|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 1 狀態指示燈 | 2 LAN 指示燈 | 3 硬碟狀態指示燈 | 4 電源按鈕及指示燈 |
| 5 風扇 | 6 1GbE RJ-45 網路埠 | 7 USB 3.2 Gen 1 埠 | 8 重置按鈕 |
| 9 電源埠 | 10 Kensington 安全槽孔 | | |

產品規格

硬體規格

CPU	Realtek RTD1619B
記憶體	1 GB DDR4
相容硬碟類型	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA HDD / SSD (包裝內不含硬碟)⁴• Synology 僅確保列於相容性清單上的 Synology 硬碟之完整功能、可靠性、效能，若使用未經驗證的組件可能會限制特定功能，並導致資料遺失及系統不穩定⁵
熱插拔硬碟	無
外部連接埠	2 x USB 3.2 Gen 1 埠
尺寸規格	桌上型
大小 (高x寬x長)	165 x 100 x 225.5 mm
重量	0.88 kg
網路埠	1 x 1GbE RJ-45
網路喚醒 (Wake on LAN / WAN)	有
定時開 / 關機	有
系統風扇	1 x (92 x 92 x 25 mm)
AC 輸入電壓	100 V 到 240 V AC
電流頻率	50Hz ~ 60 Hz · 單頻
作業環境	<ul style="list-style-type: none">• 溫度：0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)• 相對濕度：8% 到 80% RH
儲存環境	<ul style="list-style-type: none">• 溫度：-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)• 相對濕度：5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

DSM 規格

網路通訊協定	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	<ul style="list-style-type: none">• 內部：Btrfs¹、ext4• 外部：Btrfs¹、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT
支援 RAID 類型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
儲存空間管理	<ul style="list-style-type: none">• 單一儲存空間大小上限：108 TB• 系統快照數量上限：4,096⁶• 內部儲存空間數量上限：64
檔案分享功能	<ul style="list-style-type: none">• 使用者帳號數量上限：1,024• 使用者群組數量上限：256• 共用資料夾數量上限：256• SMB / NFS / AFP / FTP 共同連線數量上限：100
權限	Windows® 存取控制清單 (ACL) 及應用程式權限
目錄服務	與 Windows® AD / LDAP 伺服器連線，讓網域使用者可以使用原先的帳號密碼，透過 SMB / NFS / AFP / FTP / File Station 登入
安全性	防火牆、共用資料夾加密、SMB 加密、FTP 含 SSL / TLS、SFTP、rsync 含 SSH、自動封鎖登入、Let's Encrypt 支援、HTTPS (可自訂加密組合)
支援的瀏覽器	Google Chrome®、Firefox®、Microsoft Edge®、Safari® 14 及往後版本、iPad 上的 Safari (iOS 14.0 及往後版本)、平板上的 Chrome (Android™ 11.0 及往後版本)
介面語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

套件及應用程式

檔案伺服器及同步

[Drive](#)
[File Station](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

多媒體

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN 儲存空間

[SAN Manager](#)

網路監控

[Surveillance Station⁷](#)

資料保護及備份方案

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication¹](#)

辦公室生產力

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

管理

[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[儲存空間分析器](#)
[Antivirus Essential](#)

[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[日誌中心](#)

其他

iOS / Android™ 應用程式



請掃描 QR Code 以下載
詳細產品規格表
<https://sy.to/ds223jdsqr>

環境與包裝

環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS223j 主機• 快速安裝指南 x 1• 配件包 x 1• AC 電源線 x 1• 變壓器 x 1• RJ-45 網路線 x 1
選購配件 ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 3.5 吋 SATA HDD：Plus 系列• 監控裝置授權⁷• 延長保固：延長保固 Plus¹⁰• Disk Holder (Type C)
產品保固	2 年 ^{10 11}

注意：產品規格如有變更恕不先行通知。請參閱機種的[產品規格頁面](#)以了解最新資訊。

1. 自 DSM 7.2 開始可用的功能。
2. 需要[每年或每月訂閱](#)才能使用 C2 Storage for Hyper Backup。每台新註冊的裝置皆有免費試用期。
3. 須購買[年訂閱](#)方案才可使用 C2 Surveillance。每增加一路攝影機皆須額外購買授權。提供免費試用期。
4. 須另外購買硬碟架才能安裝 2.5 吋硬碟。請參閱[零組件清單](#)以查看相容的硬碟架。
5. 請參閱[相容性清單](#)以查看支援的硬碟。
6. 系統快照包含 SAN Manager 及 Snapshot Replication 拍攝的快照。
7. Surveillance Station 包含兩個免費授權。若要連線至更多攝影機及裝置，須額外購買授權。[了解更多](#)
8. 特定進階功能須購買[年訂閱](#)方案才可使用。提供免費試用期。
9. 請參閱[相容性清單](#)以查看最新的選購配件。
10. 可選擇搭配延長保固 Plus 的 2 年份延長保固，以將總保固期延長至 4 年 (僅適用於特定地區)。請參閱[延長保固 Plus](#)以確認是否適用。
11. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。請參訪 <https://www.synology.com/company/legal/warranty> 以取得更多資訊。

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

DS223j-2023-CHT-REV000