



## En alt-i-én-hub til filstyring og -deling

DS223j er en effektiv one-stop-løsning, der dækker alle dine behov for datalagring og -deling. Med to bays til lagring og Synology DiskStation Manager (DSM) ombord giver DS223j dig mulighed for at oprette en privat sky til beskyttelse af dine filer, deling af dine data på tværs af flere enheder, lagring af sikkerhedsoptagelser med intelligente videoovervågningsværktøjer og meget mere.

## Højdepunkter

- **Centralt datalager**  
Konsolider alle dine data med komplet dataejerskab og adgang til flere platforme
- **Næste generations filsystem**  
Brug selvreparerende filer, lynhurtige datasnapshots og hurtig datakloning<sup>1</sup>
- **Sikker deling og synkronisering**  
Få sikker adgang til og del filer og medier hvor som helst, og hold kunder, kolleger eller samarbejdspartnere opdateret
- **Enkel databeskyttelse**  
Tag backup af dit mediebibliotek eller dit dokumentlager til en række forskellige destinationer
- **Fleksibel kameraovervågning**  
Beskyt dine lokaliteter med fleksible overvågningsværktøjer

## Få adgang til dine filer når som helst og hvor som helst

Organiser data, der er spredt på flere enheder. Synology NAS kan fungere som en platform, hvor du sikkert og nemt kan gemme alle typer data med omfattende og intuitive [værktøjer til filadgang og -administration](#).

- Aktivér QuickConnect for at få adgang til NAS direkte fra hvor som helst uden at konfigurere komplekse regler for viderestilling af porte
- Gennemse og administrer dine filer og medier fra en hvilken som helst browser med [Synology Drive](#), eller få adgang til data via din standardfilbrowser ved hjælp af almindelige netværksprotokoller
- Hold dine fotos og videoer organiseret ved hjælp af smarte sorteringsfunktioner i [Synology Photos](#)
- Implementer din Synology NAS som edge-lager og tilpas den nemt i den eksisterende infrastruktur takket være Windows AD- og LDAP-integration

## Platform til samarbejde og synkronisering

Del nemt dokumenter med kolleger, og øg produktiviteten, mens du arbejder i et team eller med dine kunder.

- Opbyg en privat datasky for at opnå nem filstyring og -deling på tværs af alle platforme, og hold data synkroniseret mellem to Synology-systemer med [Synology Drive](#)
- Synkroniser data til og fra populære skylagerplatforme med [Synology Cloud Sync](#)
- Del medier med kollegaer eller samarbejdspartnere via de fortrolige delingsmuligheder i [Synology Photos](#)

## Fleksible databeskyttelsesfunktioner

Synology DSM leveres med en lang række gratis backup- og databeskyttelsesløsninger.


- Udnyt [Synology Drive](#) til at beskytte data mod ransomware-angreb eller utilsigtet sletning med backup af vigtige mapper i realtid eller planlagt
- Beskyt fotos og videoer, der er optaget på mobile enheder ved automatisk at oprette eksterne kopier med [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Tag backup af hele Synology NAS, eller vælg mapper til flere destinationer ved hjælp af [Hyper Backup](#)
- Gem eksterne backupkopier på [C2 Storage](#),<sup>2</sup> en dedikeret og sikker skydestination, der kører på Synology C2
- Opret tidsspecifikke snapshots med [Snapshot Replication](#), så brugerne kan tilbageføre eventuelle ikke-planlagte eller uønskede ændringer<sup>1</sup>

## Fleksibel og privat videoovervågning

[Synology Surveillance Station](#) forvandler dit Synology-system til en effektiv Network Video Recorder (NVR).

- 8.300+ understøttede kameramodeller
- ONVIF-understøttelse af et bredere udvalg af kameraer
- Privat, abonnementsfri lagring af optagelser
- Adgang via webbrowser, desktop-klienter eller mobilapps
- Hændelsesbaserede regler til at udløse specifikke handlinger
- Mulighed for e-mail, SMS eller push-underretninger
- Dobbelt optagelse til skyen med [C2 Surveillance](#) til onlineadgang og praktisk deling<sup>3</sup>

# Hardwareoversigt



1 Statusindikator

2 LAN-indikator

3 Statusindikatorer for disk

4 Knappen Power og indikator

5 Blæser

6 1 GbE RJ-45-port

7 USB 3.2 Gen 1-porte

8 Knappen Reset

9 Strømport

10 Kensington-sikkerhedsstik

# Tekniske specifikationer

## Hardware

CPU	Realtek RTD1619B
Hukommelse	1 GB DDR4
Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diske er ikke inkluderet.)<sup>4</sup></li><li>• Synology garanterer kun fuld funktionalitet, pålidelighed og ydeevne for de Synology-diske, der er anført på kompatibilitetslisten. Brug af ikke-godkendte komponenter kan begrænse visse funktionaliteter og resultere i tab af data og ustabile systemer<sup>5</sup></li></ul>
Hot Swappable-diske	Nej
Eksterne porte	2 x USB 3.2 Gen 1-porte
Formfaktor	Desktop
Størrelse (H x B x D)	165 × 100 × 225,5 mm
Vægt	0,88 kg
LAN-porte	1 × 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæsere	1 x (92 × 92 × 25 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur: 0°C til 40°C (32° F til 104° F)</li><li>• Relativ luftfugtighed: 8 % til 80 % relativ luftfugtighed</li></ul>
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur: -20 °C til 60 °C</li><li>• Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % relativ luftfugtighed</li></ul>
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

## Generelle DSM-specifikationer

Netværksprotokoller	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP og VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intern: Btrfs<sup>1</sup>, ext4</li><li>• Ekstern: Btrfs<sup>1</sup>, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
Understøttede RAID-typer	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. enkelt diskenhedsstørrelse: 108 TB</li><li>• Maks. antal systemsnapshots: 4.096<sup>6</sup></li><li>• Maks. antal interne diskenheder: 64</li></ul>
Fildelingsfunktioner	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal lokale brugerkonti: 1.024</li><li>• Maks. antal lokale grupper: 256</li><li>• Maks. antal delte mapper: 256</li><li>• Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 100</li></ul>
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) og programprivilegier
Bibliotekstjenester	Opretter forbindelse til Windows® AD/LDAP-servere, der gør det muligt for domænebrugere at logge på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med deres eksisterende legitimationsoplysninger
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse og HTTPS (krypterings-suite, der kan tilpasses)
Understøttede browsere	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 og nyere samt Safari (iOS 14.0 og nyere) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 og nyere) på tablets
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

# Pakker og programmer

## Filserver og synkronisering

---

[Disk](#)  
[File Station](#)  
[Cloud Sync](#)  
[Universal Search](#)  
[Migration Assistant](#)

## Multimedier

---

[Synology Photos](#)  
[Video Station](#)  
[Audio Station](#)  
[iTunes® Server](#)

## SAN-lager

---

[SAN Manager](#)

## Overvågning

---

[Surveillance Station<sup>7</sup>](#)

## Databeskyttelse og backupløsninger

---

[Hyper Backup](#)  
[Snapshot Replication<sup>1</sup>](#)

## Produktivitet på kontoret

---

[Synology Office](#)  
[Synology Calendar](#)  
[Note Station](#)

## Styring og administration

---

[VPN Server](#)  
[Active Insight<sup>8</sup>](#)  
[Lageranalyse](#)  
[Antivirus Essential](#)

[Web Station](#)  
[DNS Server](#)  
[RADIUS Server](#)  
[Logcenter](#)

## Andre

---

iOS/Android™-programmer



Scan QR-koden for at downloade arket med detaljerede produktspecifikationer

<https://sy.to/ds223jdsqr>

# Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DS223j-hovedenhed</li><li>• 1 x Hurtig installationsvejledning</li><li>• 1 x tilbehørspakke</li><li>• 1 x AC-strømkabel</li><li>• 1 x AC-strømadapter</li><li>• 1 x RJ-45 LAN-kabel</li></ul>
Valgfrit tilbehør <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5" SATA HDD: Plus-serien</li><li>• Licenspakke til overvågningsenhed<sup>7</sup></li><li>• Udvidet garanti: Udvidet Garanti Plus<sup>10</sup></li><li>• Diskholder (Type C)</li></ul>
Garanti	2 år <sup>10,11</sup>

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel. Du finder de mest opdaterede oplysninger på [specifikationsiden](#) for modellen.

1. Funktion tilgængelig fra DSM 7.2.
2. C2 Storage til Hyper Backup kræver køb af et relevant [årligt eller månedligt abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig for alle nye registrerede enheder.
3. C2 Surveillance kræver køb af et relevant [årligt abonnement](#). Hver ekstra kanal kræver et separat abonnement. En gratis prøveperiode er tilgængelig.
4. Der kræves en diskholder, som sælges separat, til installation af 2.5" diske. Gå til [reservedelslisten](#) for at se kompatible diskholdere.
5. Se vores [kompatibilitetsliste](#) vedrørende understøttede diske.
6. Systemsnapshots omfatter snapshots taget af SAN Manager og Snapshot Replication.
7. Surveillance Station omfatter to gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver yderligere licenser. [Få mere at vide](#)
8. Visse avancerede funktioner kræver køb af et relevant [årligt abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig.
9. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste oversigt over valgfrit tilbehør.
10. Få op til 4 års garanti fås som en ekstra pakke med Udvidet Garanti Plus, en 2 års udvidet garantiservice med ekstra services i udvalgte områder. Kontrollér tilgængeligheden for [Udvidet Garanti Plus](#).
11. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.



## **SYNOLOGY INC.**

© 2023, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS223j-2023-DAN-REV000