



DiskStation

DS223j



Teljes körű fájlkezelési és -megosztási platform

A DS223j egy hatékony, minden igényt kielégítő megoldás az összes adattárolási és megosztási igénye kielégítéséhez. A két lemezhelyes, Synology DiskStation Manager (DSM) rendszerrel rendelkező DS223j lehetővé teszi, hogy egy privát felhőt hozzon létre a fájljai védelme, az adatok több eszközön történő megosztása, a biztonsági felvételek intelligens videofelügyeleti eszközökkel való tárolása és még sok minden más érdekében.

Főbb jellemzők

- **Központi adattárolás**
Egységesítse valamennyi adatát teljes adattulajdonlással és többplatformos hozzáféréssel
- **A fájlrendszerek új generációja**
Használja ki a fájlönjavítási funkciót, a villámgyors adatpillanatfelvétel-készítést és a gyors adatklónozást¹
- **Biztonságos megosztás és szinkronizálás**
Fájlok és médiatartalmak biztonságos elérése és megosztása bárhol, így naprakészen tarthatja ügyfeleit, partnereit és munkatársait
- **Egyszerű adatvédelem**
Készítsen biztonsági másolatot médiakönyvtáráról vagy dokumentumtáráról több célhelyre
- **Sokoldalú kamerás megfigyelés**
Védje telephelyeit rugalmas felügyeleti eszközökkel

Fájljai bárholnan, bármikor elérhetők

Az eszközökön szétszórt adatok rendszerezése. A Synology NAS eszköz átfogó és intuitív [hozzáférési és kezelőeszközökkel](#) rendelkező platformként szolgálhat bármilyen típusú adat biztonságos és kényelmes tárolására.

- Engedélyezze a QuickConnect szolgáltatást, hogy biztonságosan, bonyolult porttovábbítási szabályok konfigurálása nélkül is bárholnan elérhesse a NAS eszközt
- Tallózza és kezelje fájljait bármely böngészőből a [Synology Drive](#) segítségével, de a közös hálózati protokollok használatával alapértelmezett fájl-tallózójával is hozzáférhet az adatokhoz
- A [Synology Photos](#) intelligens rendezési funkcióival egyszerűen rendszerezheti fényképeit és videóit
- Telepítse Synology NAS eszközt peremhálózati tárolóként, és a Windows AD és LDAP integrációnak köszönhetően illessze be egyszerűen a meglévő infrastruktúrába

Együttműködési és szinkronizálási platform

Ossza meg egyszerűen a dokumentumokat munkatársaival, illetve növelje a termelékenységet, amikor csapatban vagy ügyfeleivel dolgozik.

- Hozzon létre privát adatfelhőt az összes platformon való egyszerű fájlkezeléshez és -megosztáshoz, és tartsa szinkronban két Synology rendszer adatait a [Synology Drive](#) segítségével
- A [Synology Cloud Sync](#) segítségével szinkronizálhatja adatait a népszerű felhőalapú tárolási platformokkal
- Ossza meg médiaanyagait partnereivel és munkatársaival a [Synology Photos](#) adatvédelmet középpontba állító megosztási beállításával

Rugalmas adatvédelmi lehetőségek

A Synology DSM számos, külön költség nélkül elérhető biztonsági mentési és adatvédelmi megoldást tartalmaz.


- A [Synology Drive](#) a számítógépes mappák valós idejű vagy ütemezett biztonsági mentésével segít megvédeni adatait a zsarolóprogramos támadásokkal vagy a véletlen törléssel szemben
- A [Synology Drive](#) vagy a [Synology Photos](#) funkcióinak köszönhetően távoli másolatok automatikus létrehozásával megóvhatja a mobilkészülékeken készült fényképeket és videókat
- A [Hyper Backup](#) segítségével hatékonyan készíthet biztonsági mentést a teljes Synology NAS eszközről vagy a kiválasztott mappákról több célhelyre
- Tárolja biztonsági másolatait külső helyszínen a [C2 Storage](#),² szolgáltatásban, amely a Synology C2 által működtetett dedikált és biztonságos felhőalapú tárhely
- Készítsen pillanatfelvételeket a [Snapshot Replication](#) segítségével, hogy a felhasználók visszaállíthassák a nem tervezett vagy nem kívánt módosításokat¹

Sokoldalú és privát videomegfigyelés

A [Synology Surveillance Station](#) képes Synology rendszerét nagy teljesítményű hálózati videorögzítővé (NVR) átalakítani.

- Több mint 8300 támogatott kameratípus
- ONVIF-támogatás a kamerák szélesebb kínálatáért
- Privát, előfizetést nem igénylő tárhely a felvételekhez
- Hozzáférés böngészőn, asztali klienseken vagy mobilalkalmazáson keresztül
- Eseményalapú szabályok adott műveletek indításához
- E-mail-, SMS- és push-értesítések
- Kettős rögzítés a felhőbe a [C2 Surveillance](#) megoldással az online hozzáférés és a kényelmes megosztás érdekében³

Hardveráttekintés



1 Állapotjelző

2 LAN állapotjelző

3 Meghajtóállapot-jelzők

4 Tápkapcsoló gomb és
bekapcsolásjelző

5 Ventilátor

6 1 GbE RJ-45 port

7 USB 3.2 Gen 1-es portok

8 Visszaállítás gomb

9 Tápcsatlakozó

10 Kensington biztonsági
foglalat

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Realtek RTD1619B
Memória	1 GB DDR4
Kompatibilis meghajtótípusok	<ul style="list-style-type: none">• 2 db 3,5"-es/2,5"-es SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)⁴• A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti⁵
Működés közben cserélhető meghajtók	Nem
Külső portok	2 db USB 3.2 Gen 1-es port
Kivitel	Asztali
Méret (Ma x Sz x Mé)	165 × 100 × 225,5 mm
Tömeg	0,88 kg
LAN-portok	1 db 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Igen
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátorok	1 db (92 × 92 × 25 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)• Relatív páratartalom: 8–80% RP
Tárolási környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)• Relatív páratartalom: 5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

A DSM általános műszaki adatai

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP és VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none">Belső: Btrfs¹, ext4Külső: Btrfs¹, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none">Különálló kötet maximális mérete: 108 TBRendszer-pillanatfelvételek maximális száma: 4096⁶Belső kötetek maximális száma: 64
Fájlmegosztási funkciók	<ul style="list-style-type: none">Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 1024Helyi csoportok maximális száma: 256Megosztott mappák maximális száma: 256Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 100
Jogosultságok	Windows® hozzáférés-vezérlési lista (ACL) és alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatások	A Windows® AD/LDAP szerverrel való kapcsolat lehetővé teszi a tartományfelhasználók bejelentkezését SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével meglévő hitelesítőadataik használatával
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása és HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott böngészők	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 és újabb és Safari (iOS 14.0 és újabb) iPad eszközön, Chrome (Android™ 11.0 és újabb) táblagépeken
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Csomagok és alkalmazások

Fájlszerver és szinkronizálás

[Drive](#)
[File Station](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimédia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN Storage

[SAN Manager](#)

Felügyelet

[Surveillance Station⁷](#)

Adatvédelmi és biztonsági mentési megoldások

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication¹](#)

Irodai hatékonyság

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Kezelés és adminisztráció

[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Tárhelyelemző](#)
[Antivirus Essential](#)

[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Naplóközpont](#)

Egyebek

iOS/Android™ alkalmazások



Olvassa be a QR-kódot a termék részletes műszaki adatlapjának letöltéséhez
<https://sy.to/ds223jdsqr>

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none">• 1 db DS223j főegység• 1 db gyorstelepítési útmutató• 1 db tartozékcsomag• 1 db tápkábel• 1 db hálózati adapter• 1 db RJ-45 LAN-kábel
Választható tartozékok ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 3,5 hüvelykes SATA HDD: Plus sorozat• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag⁷• Bővített garancia: Bővített garancia Plus¹⁰• Lemeztartó (C típus)
Garancia	2 év ^{10,11}

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legfrissebb információkért keresse fel a típus [Specifikációk oldalát](#).

1. A DSM 7.2-től elérhető funkció.
2. Ha a Hyper Backup megoldáshoz C2 Storage tárhelyet kíván használni, [éves vagy havi előfizetést kell vásárolnia](#). Ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre minden újonnan regisztrált eszközhöz.
3. A C2 Surveillance használatához érvényes [éves előfizetés](#) szükséges. Minden további csatornához külön előfizetés szükséges. Ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre.
4. A 2,5"-es meghajtók beszereléséhez egy külön megvásárolható meghajtótartóra van szükség. A meghajtótartók kompatibilitását ellenőrizze a [pótalkatrészek listájában](#).
5. A támogatott meghajtókat a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
6. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók a SAN Manager és a Snapshot Replication által készített pillanatfelvételek.
7. A Surveillance Station szolgáltatás két ingyenes licencet tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához további licenck
8. Bizonyos speciális funkciók használatához érvényes [éves előfizetés](#) szükséges. Ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre.
9. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
10. A Bővített garancia Plus szolgáltatással akár 4 éves garancia is elérhető kiegészítő csomagként – a 2 éves bővítettgarancia-szolgáltatás csak adott régiókban érhető el. Ellenőrizze a [Bővített garancia Plus](#) szolgáltatás elérhetőségét.
11. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

DS223j-2023-HUN-REV000