



DiskStation

DS223j



Alles-in-één hub voor bestandsbeheer en delen

De DS223j is een efficiënte totaaloplossing voor al uw behoeften op het gebied van gegevensopslag en delen. Met twee sleuven voor opslag en Synology DiskStation Manager (DSM) aan boord, kunt u met de DS223j een privécloud creëren om uw bestanden te beschermen, uw gegevens over verschillende apparaten te delen, beveiligingsbeelden op te slaan met intelligente videobewakingstools en meer.

Belangrijkste voordelen

- **Gecentraliseerde gegevensopslag**
Consolideer al uw data met eigendom van gegevens en toegang op meerdere platforms
- **Bestandssysteem van de volgende generatie**
Maak gebruik van zelfherstel van bestanden, razendsnelle snapshots van gegevens en snel klonen van gegevens¹
- **Veilig delen en synchroniseren**
Open en deel veilig bestanden en media vanaf elke locatie, en houd klanten, collega's en medewerkers op hetzelfde spoor
- **Eenvoudige gegevensbescherming**
Maak een back-up van uw mediabibliotheek of documentrepository naar verschillende doelen
- **Veelzijdige camerabewaking**
Bescherm uw pand met flexibele bewakingstools

Altijd en overal toegang tot uw bestanden

Organiseer gegevens die verspreid zijn over meerdere apparaten. Uw Synology NAS kan dienen als een go-to-platform om alle soorten gegevens veilig en gemakkelijk op te slaan met uitgebreide en intuïtieve [tools voor bestandstoegang en beheer](#).

- Schakel QuickConnect in om vanaf elke locatie veilig toegang te krijgen tot uw NAS zonder complexe regels voor poort doorsturen te configureren
- Blader door uw bestanden en media en beheer ze vanuit elke browser met [Synology Drive](#), of raadpleeg gegevens in uw standaard bestandsbrowser met behulp van gangbare netwerkprotocollen
- Houd uw foto's en video's georganiseerd met de slimme sorteerfuncties van [Synology Photos](#)
- Implementeer uw Synology NAS als edge-opslag en pas deze eenvoudig in bestaande netwerkinfrastructuur in dankzij Windows AD- en LDAP-integratie

Samenwerking en synchronisatie platform

Deel eenvoudig documenten met collega's en verhoog de productiviteit terwijl u in een team of met klanten werkt.

- Bouw een persoonlijke cloud voor eenvoudig bestandsbeheer en delen op alle platformen, en houd uw gegevens gesynchroniseerd tussen twee Synology-systemen met [Synology Drive](#)
- Synchroniseer gegevens van en naar populaire cloudopslagplatforms met [Synology Cloud Sync](#)
- Deel media met collega of medewerkers via de op privacy gerichte opties in [Synology Photos](#)

Flexibele opties voor gegevensbescherming

Synology DSM wordt geleverd met een groot aantal oplossingen voor back-ups en gegevensbescherming die zonder extra kosten beschikbaar zijn.


- Maak gebruik van [Synology Drive](#) om gegevens te beschermen tegen ransomwareaanvallen of onbedoelde verwijdering met realtime of geplande back-ups van mappen op uw pc
- Bescherm foto's en video's die op mobiele apparaten zijn gemaakt door automatisch externe kopieën te maken met [Synology Drive](#) of [Synology Photos](#)
- Maak efficiënt een back-up van uw volledige Synology NAS of selecteer mappen om naar meerdere doelen te back-uppen met [Hyper Backup](#)
- Bewaar back-ups op [C2 Storage](#),² een veilige cloudbestemming op basis van Synology C2
- Creëer snapshots met [Snapshot Replication](#), zodat gebruikers ongeplande of ongewenste wijzigingen ongedaan kunnen maken¹

Veelzijdige en veilige videobewaking

[Synology Surveillance Station](#) verandert uw Synology-systeem in een krachtige netwerkvideorecorder (NVR).

- Meer dan 8.300 ondersteunde cameramodellen
- ONVIF-ondersteuning voor een bredere selectie camera's
- Privé, abonnementsvrije opslag van opnames
- Toegang via webbrowsers, speciale desktopclients of mobiele apps
- Op gebeurtenissen gebaseerde regels om specifieke acties te activeren
- Opties voor e-mail, sms en pushmeldingen
- Dubbele opname naar de cloud met [C2 Surveillance](#) voor online toegang en gemakkelijk delen³

Hardware-overzicht



1	Status-indicator	2	LAN-indicator	3	Schijfstatusindicatoren	4	Aan/uit-knop en indicator
5	Ventilator	6	1GbE RJ-45-poort	7	USB 3.2 Gen 1 poorten	8	Reset-knop
9	Voedingspoort	10	Kensington-veiligheidsslot				

Technische eigenschappen

Hardware

CPU	Realtek RTD1619B
Geheugen	1 GB DDR4
Compatibele schijftypes	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven.)⁴• Synology garandeert alleen volledige functionaliteit, betrouwbaarheid en prestaties voor Synology-schijven die op de compatibiliteitslijst staan. Het gebruik van niet-gevalideerde componenten kan bepaalde functionaliteit beperken en leiden tot gegevensverlies en instabiliteit van het systeem⁵
Hot-swappable schijven	Nee
Externe poorten	2 x USB 3.2 Gen 1-poort
Vormfactor	Bureaublad
Afmetingen (HxBxD)	165 × 100 × 225,5 mm
Gewicht	0,88 kg
LAN-poorten	1 × 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilatoren	1 x (92 × 92 × 25 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig
Gebruiksomgeving	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuur: 0 tot 40°C (32 tot 104°F)• Relatieve vochtigheid: 8% tot 80% RV
Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuur: -20 °C tot 60 °C• Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocollen	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP en VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssystemen	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs¹, ext4• Extern: Btrfs¹, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Ondersteunde RAID-types	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Max. grootte van één volume: 108 TB• Max. aantal systeem-snapshots: 4.096⁶• Max. aantal interne volumes: 64
Mogelijkheden voor het delen van bestanden	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal lokale gebruikersaccounts: 1.024• Max. aantal lokale groepen: 256• Max. aantal gedeelde mappen: 256• Max. aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 100
Rechten	Windows® Access Control List (ACL) en toepassingsmachtigingen
Directoryservices	Maakt verbinding met Windows® AD/LDAP-servers, waardoor domeingebruikers met hun bestaande inloggegevens kunnen inloggen via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station
Beveiliging	Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning en HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite)
Ondersteunde browsers	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 en hoger en Safari (iOS 14.0 en hoger) op iPad, Chrome (Android™ 11.0 en hoger) op tablets
Interfacetalen	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie

[Drive](#)
[File Station](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN-opslag

[SAN Manager](#)

Bewaking

[Surveillance Station⁷](#)

Gegevensbeschermings- en back-upoplossingen

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication¹](#)

Productiviteit op kantoor

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Beheer en controle

[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Opslaganalyser](#)
[Antivirus Essential](#)

[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Logboekcenter](#)

Overig

iOS-/Android™-toepassingen



Scan de QR-code om het gedetailleerde productspecificatieblad te downloaden

<https://sy.to/ds223jdsqr>

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS223j hoofdeenheid• 1 x Beknopte installatiegids• 1 x Accessoirespakket• 1 x AC-netsnoeren• 1 x AC voedingsadapter• 1 x RJ-45 LAN-kabel
Optionele accessoires ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 3,5" SATA HDD: Plus-serie• Surveillance Device License Pack⁷• Uitgebreide garantie: Uitgebreide garantie Plus¹⁰• Schijfhouder (type C)
Garantie	2 jaar ^{10,11}

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de [pagina met specificaties](#) van het model voor de meest actuele informatie.

1. Functie beschikbaar vanaf DSM 7.2.
2. C2 Storage for Hyper Backup vereist het afsluiten van een in aanmerking komend [jaar- of maandabonnement](#). Voor elk nieuw geregistreerd apparaat is een gratis proefperiode beschikbaar.
3. C2 Surveillance vereist de aanschaf van een geschikt [jaarabonnement](#). Voor elk extra kanaal is een apart abonnement vereist. Er is een gratis proefperiode beschikbaar.
4. Een schijfhouder, apart verkrijgbaar, is vereist om 2.5"-schijven te installeren. Raadpleeg de lijst met [reserveonderdelen](#) voor compatibele schijfhouders.
5. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor ondersteunde schijven.
6. Systeemsnapshots omvatten snapshots gemaakt door SAN Manager en Snapshot Replication.
7. Er zijn twee gratis licenties inbegrepen bij Surveillance Station. Voor het aansluiten van meer camera's en apparaten zijn extra licenties nodig. [Meer informatie](#)
8. Bepaalde geavanceerde functies vereisen de aanschaf van een geschikt [jaarabonnement](#). Er is een gratis proefperiode beschikbaar.
9. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente optionele accessoires.
10. De garantie kan worden verlengd tot maximaal 4 jaar met Uitgebreide Garantie Plus, een service-add-on voor een garantieverlenging van 2 jaar die in bepaalde regio's beschikbaar is. Controleer de beschikbaarheid van [Uitgebreide garantie Plus](#).
11. De garantieperiode begint op de aankoopdatum die op uw aankoopbon staat. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

© 2023 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DS223j -2023-NLD-REV000