



## En alt-i-én-plattform til datastyring og -deling

DS423+ med 4 bays er en effektiv enhed med alle de værktøjer, du skal bruge til at sikre, dele, tage backup af og synkronisere dine data og medier. Indbyggede løsninger, der er tilgængelige i Synology DiskStation Manager (DSM), giver brugerne mulighed for at oprette deres egen private sky, organisere og streamer musik, video og fotosamlinger på tværs af alle enheder, samarbejde med partnere, oprette intuitive overvågningssystemer og meget mere.

## Højdepunkter

- **Centralt datalager**  
Opbevar op til 72 TB data<sup>1</sup> på ét sted, oprethold 100 % dataejerskab og få adgang fra flere platforme
- **Pålidelig ydeevne**  
Op til 226/224 MB/sek. sekventiel læse-/skriveoverførsel understøtter stabil overførsel af data<sup>2</sup>
- **Indbyggede værktøjer til datastyring**  
Udnyt indbygget fil- og fotoadministration, databeskyttelse og overvågningsløsninger
- **Enkel og overskuelig datadeling og synkronisering**  
Tilgå, del og synkroniser dine data og medier på tværs af forskellige operativsystemer og enheder

# Få når som helst og hvor som helst adgang til dine data

Gem alle typer data nemt og sikkert ved hjælp af vores omfattende og intuitive [adgangs- og administrationsværktøjer](#).

- Få adgang fra hvor som helst direkte fra din browser uden at konfigurere komplekse regler for viderestilling af porte med Synology QuickConnect
- Gennemse og administrer dine filer fra en hvilken som helst browser eller via Windows Stifinder, Finder på Mac og meget mere.
- Hold dine fotos og videoer organiseret ved hjælp af smarte sorteringsfunktioner i [Synology Photos](#)
- Understøttelse af Docker giver adgang til en lang række mediestyringsprogrammer, der er tilgængelige som containere
- Nem integration i eksisterende netværksinfrastruktur som edge-lager takket være understøttelse af Windows AD og LDAP

## Del, synkroniser og samarbejd

Uanset om du deler fotos og videoer med familien eller arbejder på forretningsprojekter med kolleger over hele verden, går deling, samarbejde og synkronisering som en leg med Synologys løsninger.

- Opbyg en privat datasky for at opnå nem filstyring og -deling på tværs af alle stationære og mobile enheder, og hold data i dine Synology-systemer synkroniseret ved hjælp af [Synology Drive](#)
- Synkroniser data fra og til populære skylagerplatforme med [Synology Cloud Sync](#)
- Del billeder og videoer sikkert med familie, venner eller kunder ved hjælp af [Synology Photos](#)
- Hold flere steder synkroniseret ved hjælp af C2 Cloud-servere med [Synology Hybrid Share](#).<sup>3</sup> Reducer det lokale lager og båndbreddeforbruget ved kun at downloade filer fra skyen, når det er nødvendigt

## Fleksible databeskyttelsesfunktioner

Synology DSM leveres med en lang række backupløsninger til forskellige scenarier, der er tilgængelige uden ekstra omkostninger.

- Central konfiguration og backupadministration af Windows-slutpunkter, Linux-servere, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 og Google Workspace med [Active Backup Suite](#)
- Udnyt realtidsbaserede og planlagte backups af dine pc-mapper med [Synology Drive](#) for at beskytte data mod ransomware-angreb eller utilsigtet sletning
- Beskyt fotos og videoer, der er optaget på mobile enheder ved hjælp af automatisk backup til [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Tag backup af hele Synology NAS, eller vælg mapper til en lang række destinationer ved hjælp af [Hyper Backup](#)
- Gem backupkopier på [C2 Storage](#),<sup>3</sup> en dedikeret og sikker skydestination der kører på Synology C2
- Opret tidsspecifikke kopier af delte mapper, som kan replikeres til andre Synology-systemer og hurtigt gendannes med [Snapshot Replication](#)

## Privat videoovervågning

[Synology Surveillance Station](#) forvandler et hvert Synology-system til en kraftfuld Network Video Recorder (NVR).

- 8.300+ understøttede kameramodeller
- ONVIF-understøttelse af et bredere udvalg af kameraer
- Privat, abonnementsfri lagring af optagelser
- Adgang via webbrowsere, desktop-klienter eller mobilapps
- Hændelsesbaserede regler til at udløse specifikke handlinger
- Mulighed for e-mail, SMS eller push-underretninger
- Samtidig optagelse til skyen med [C2 Surveillance](#) for at få et ekstra lag af databeskyttelse og mere praktisk deling<sup>4</sup>

# Hardwareoversigt


DS423+ (for)



DS423+ (bag)



DS423+ (nederst)



1	Statusindikator	2	Statusindikatorer for disk	3	Stik til udvidelse af hukommelse	4	Diskbakkelåse
5	USB 3.2 Gen 1-port	6	Knappen Power	7	Diskbakker	8	1 GbE RJ-45-porte
9	Knappen Reset	10	USB 3.2 Gen 1-port	11	Strømport	12	Blæsere
13	Kensington-sikkerhedsstik	14	M.2 NVMe SSD-stik				

# Tekniske specifikationer

## Hardware

CPU	Intel® Celeron® J4125
Hukommelse	2 GB DDR4 SODIMM (kan udvides op til 6 GB) <sup>5</sup>
Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 × 3,5" eller 2,5" SATA SSD/HDD (diske følger ikke med)</li><li>• Synology garanterer kun fuld funktionalitet, pålidelighed og ydeevne for de Synology-diske, der er anført på kompatibilitetslisten. Brug af ikke-godkendte komponenter kan begrænse visse funktioner og resultere i tab af data og ustabile systemer<sup>6</sup></li></ul>
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	2 x USB 3.2 Gen 1-porte
Formfaktor	Desktop
Størrelse (H x B x D)	166 × 199 × 223 mm
Vægt	2,18 kg
LAN-porte	2 × 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæsere	2 x (92 × 92 × 25 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur: 0°C til 40°C (32° F til 104° F)</li><li>• Relativ luftfugtighed: 8 % til 80 % relativ luftfugtighed</li></ul>
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur: -20 °C til 60 °C</li><li>• Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % relativ luftfugtighed</li></ul>
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

# Generelle DSM-specifikationer

<b>Netværksprotokoller</b>	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP og VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
<b>Filsystemer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intern: Btrfs, ext4</li><li>• Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
<b>Understøttede RAID-typer</b>	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
<b>Lagerstyring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. enkelt diskenhedsstørrelse: 108 TB</li><li>• Maks. antal systemsnapshots: 65.536<sup>7</sup></li><li>• Maks. antal interne diskenheder: 64</li></ul>
<b>SSD-cache<sup>8</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Understøttelse af læse/skrive-cache</li><li>• Understøttelse af M.2 NVMe og 2,5" SATA SSD</li></ul>
<b>Fildelingsfunktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal lokale brugerkonti: 2.048</li><li>• Maks. antal lokale grupper: 256</li><li>• Maks. antal delte mapper: 512</li><li>• Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 500</li></ul>
<b>Privilegier</b>	Windows® Access Control List (ACL) og programprivilegier
<b>Bibliotekstjenester</b>	Opretter forbindelse til Windows® AD/LDAP-servere, der gør det muligt for domænebrugere at logge på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med deres eksisterende legitimationsoplysninger
<b>Sikkerhed</b>	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse og HTTPS (krypteringspakke, der kan konfigureres)
<b>Understøttede browsere</b>	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 og nyere samt Safari (iOS 13.0 og nyere) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 og nyere) på tablets
<b>Interfacesprog</b>	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

# Pakker og programmer

## Filserver og synkronisering

---

[Disk](#)  
[File Station](#)  
[Hybrid Share<sup>3</sup>](#)  
[Presto File Server<sup>9</sup>](#)  
[Cloud Sync](#)  
[Universal Search](#)  
[Migration Assistant](#)

## Multimedier

---

[Synology Photos](#)  
[Video Station](#)  
[Audio Station](#)  
[iTunes® Server](#)

## SAN-lager

---

[SAN Manager](#)

## Overvågning

---

[Surveillance Station<sup>11</sup>](#)

## Databeskyttelse og backupløsninger

---

[Hyper Backup](#)  
[Snapshot Replication](#)  
[Synology High Availability](#)  
[Active Backup for Business](#)  
[Active Backup for Google Workspace](#)  
[Active Backup for Microsoft 365](#)

## Produktivitet på kontoret

---

[Synology Office](#)  
[Synology Calendar](#)  
[Note Station](#)

## Administration og styring

---

[Synology Directory Server](#)  
[Central Management System](#)  
[VPN Server](#)  
[Active Insight<sup>12</sup>](#)  
[Lageranalyse](#)

[Antivirus Essential](#)  
[Web Station](#)  
[DNS Server](#)  
[RADIUS Server](#)  
[Logcenter](#)

## Andre

---

iOS/Android™-programmer  
Andre pakker



Scan QR-koden for at downloade arket med detaljerede produktspecifikationer

<https://sy.to/ds423pdsdcqr>

# Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DS423+-hovedenhed</li><li>• 1 x Hurtig installationsvejledning</li><li>• 1 x tilbehørspakke</li><li>• 1 x AC-strømadapter</li><li>• 1 x AC-strømkabel</li><li>• 2 x RJ-45 LAN-kabel</li></ul>
Valgfrit tilbehør <sup>13</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DDR4 non-ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G</li><li>• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400-serien</li><li>• 2,5" SATA SSD: SAT5200-serien</li><li>• 3,5" SATA HDD: HAT5300-serien</li><li>• MailPlus-licenspakke<sup>10</sup></li><li>• Licenspakke til overvågningsenhed<sup>11</sup></li><li>• Udvidet garanti: EW201, Udvidet Garanti Plus<sup>14</sup></li></ul>
Garanti	3 år <sup>14,15</sup>

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel. Du finder de mest opdaterede datooplysninger på [specifikationsiden](#) for modellen.

1. Rå kapacitet. Den brugbare lagerkapacitet kan variere afhængigt af de anvendte diske og RAID-konfigurationen.
2. Tal for ydeevne er opnået ved intern test foretaget af Synology. Aktuell ydeevne kan variere, afhængigt af testmiljø, brug og konfiguration. Se [ydeevnediagrammerne](#) for at få flere oplysninger.
3. C2 Storage til Hyper Backup og Hybrid Share kræver køb af et berettiget [årligt eller månedligt abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig for alle nye registrerede enheder.
4. C2 Surveillance kræver køb af et relevant årligt abonnement. Hver ekstra kanal kræver et separat abonnement. En gratis prøve er tilgængelig.
5. DS423+ leveres med 2 GB DDR4 og kan understøtte op til 6 GB med ét valgfrit DDR4 non-ECC 4 GB SO-DIMM-hukommelsesmodul.
6. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få en oversigt over understøttede diske.
7. Systemsnapshots omfatter snapshots taget af SAN Manager og Snapshot Replication.
8. Synology SNV3400-/3410-seriens M.2 NVMe SSD-diske kan installeres via de indbyggede M.2-stik til aktivering af SSD-caching eller oprettelse af SSD-lagerpuljer.
9. Diske sælges separat. Presto File Server-licens kan købes separat via programmet.
10. Der følger fem MailPlus-mailkonti med DS423+. Der kan tilføjes yderligere e-mailkonti ved køb af en Synology MailPlus-licenspakke. [Få mere at vide](#)
11. Surveillance Station omfatter to gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver yderligere licenser. [Få mere at vide](#)
12. Visse avancerede funktioner kræver køb af et relevant årligt abonnement. En gratis prøve er tilgængelig.
13. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.
14. Få op til 5 års garanti fås som en ekstra pakke med Udvidet Garanti Plus, en 2 års udvidet garantiservice med ekstra services i udvalgte områder. Kontrollér tilgængeligheden for [Udvidet Garanti Plus](#).
15. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.



## **SYNOLOGY INC.**

© 2023, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS423plus-2023-DAN-REV000