



ミニデータ管理ハブ

散らばったデータを DS124 によりコントロール下に置きます。これは超コンパクトなデータハブでデータの一元化、整理、そして共有を簡単にできるようにします。Synology DiskStation Manager (DSM) のライセンス無料のソリューションにより、安全なプライベートクラウドを確立して、どのデバイスからも簡単にファイルにアクセスすることができます。そして、パートナーやクライアントとのシームレスな共同作業ができるようになります。

特長

- **集中データハブ**
完全なデータオーナーシップと複数プラットフォームによるアクセスで、すべてのデータを統合
- **シームレスな共有と同期**
デバイスやオペレーティングシステム間でデータを同期して共有することで、簡単に共同作業をできるようにします
- **組み込みデータ保護**
ファイルを多彩な場所にバックアップ
- **Smart Surveillance**
ニーズに合わせてサイズ変更できる包括的なビデオ監視システムを作成

いつでもアクセス可能な一元化されたデータ ハブ

包括的でわかりやすい[アクセスおよび管理ツール](#)により、あらゆる種類のデータを安全かつ便利に保存します。

- 複雑なポートフォワーディングルールを設定することなく、Synology QuickConnectを有効にして、どこからでもブラウザから安全にストレージにアクセスします
- どんなブラウザからでも、あるいはWindowsエクスプローラーやMacのFinder、その他を通してファイルをブラウズし、管理できます。
- 写真を[Synology Photos](#)のスマート ソート機能を用いて整理できます
- Windows ADとLDAPのサポートにより、既存のネットワークインフラストラクチャにエッジストレージとして容易に組み入れることができます。

合理化された共有、共同作業および同期

Synology の統合型ソリューションを使用してファイル、写真、書類を簡単に共有して同期することにより、チームの生産性とクライアントのエンゲージメントを強化してください。

- [Synology Drive](#)で、プライベートデータクラウドを構築して、あらゆるデスクトップとモバイルデバイスをまたいでファイルの管理と共有を容易に行い、Synology システムの間でデータの同期を維持します
- パブリックとプライベートの両方のクラウドを [Synology Cloud Sync](#) で同期し、それらのクラウドの長所を活用してください
- [Synology Photos](#)のプライバシーを重視した共有オプションにより、利害関係者とビジュアル資産を共有してください

多用途のバックアップとデータ保護のオプション

Synology DSM は、一連の包括的でユーザー フレンドリーなバックアップとデータ保護のソリューションを提供します。これらのソリューションは追加費用なしで同梱されています。


- データをマルウェア攻撃や誤った削除から保護するために、[Synology Drive](#)でPCフォルダーのリアルタイムおよびスケジュールによるバックアップを活用します
- [Synology Drive](#) や [Synology Photos](#) を使用して DS124 に自動的にバックアップすることにより、モバイルデバイスで撮った写真や動画を保護します
- [Hyper Backup](#)を用いて、Synology NAS全体あるいは選択したフォルダを C2 Storage¹ などのパブリック クラウドを含む広範囲なバックアップ先に効率的にバックアップします²
- [Snapshot Replication](#)で共有フォルダーのポイントインタイム コピーを作成し、それを他のSynologyシステムに複製し、素早く復元します

プライベート ビデオ監視

[Synology Surveillance Station](#)は、どの Synology システムでも強力なネットワーク ビデオレコーダー (NVR) に変えます。

- 8,300種以上のカメラモデルに対応
- ONVIFは、広範なカメラをサポートします。
- プライベートな、サブスクリプション不要の録画ストレージ
- Web ブラウザ、デスクトップクライアント、およびモバイルアプリからアクセス
- 特定のアクションを起動するイベントベースのルール
- メール、SMS、プッシュ通知オプション
- さらなるデータ保護、オンライン アクセス、そして便利な共有のために、[C2 Surveillance](#)でクラウドへ同時記録³

ハードウェア概要



- | | | | | | | | |
|---|--------------|----|------------|---|-------------------|---|------------------------|
| 1 | ステータス インジケータ | 2 | LAN インジケータ | 3 | ドライブ ステータス インジケータ | 4 | 電源ボタン |
| 5 | ファン | 6 | LAN ポート | 7 | USB 3.2 Gen 1 ポート | 8 | Kensington セキュリティ スロット |
| 9 | Resetボタン | 10 | 電源ポート | | | | |

技術仕様

ハードウェア

CPU	Realtek RTD1619B
メモリ	1 GB DDR4
対応するドライブ タイプ	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 3.5" または 2.5" SATA SSD/HDD (ドライブは含まれません)⁴• Synology は互換性リストにある Synology ドライブにのみ十分な機能性、信頼性およびパフォーマンスを保証します。検証されていないコンポーネントの使用は一部の機能を制限し、データロスおよびシステムの不安定さに帰着することがあります⁵
ホットスワップ可能なドライブ	あり
外部ポート	2 x USB 3.2 Gen 1 ポート
フォーム ファクタ	デスクトップ
サイズ (HxWxD)	166 x 71 x 224 mm
重量	0.7 kg
LAN ポート	1 x 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	あり
電源オン/オフタイマー	あり
システムファン	1 x (60 x 60 x 15 mm)
AC 入力電源電圧	100V~240V AC
電源周波数	50/60 Hz、単相
動作環境	<ul style="list-style-type: none">• 温度：0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)• 相対湿度：8%~80% RH
保管環境	<ul style="list-style-type: none">• 温度：-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)• 相対湿度：5%~95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

全般的な DSM の仕様

ネットワークングプロトコル	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
ファイル システム	<ul style="list-style-type: none">内部 : Btrfs、ext4外付ディスク : Btrfs、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT
対応RAIDタイプ	Basic
ストレージ管理	<ul style="list-style-type: none">最大シングル ボリュームのサイズ : 108 TBシステムスナップショットの最大数 : 4,096⁶内部ボリュームの最大数 : 1
ファイル共有機能	<ul style="list-style-type: none">ローカルユーザーアカウントの最大数 : 1,024ローカルグループの最大数 : 256共有フォルダーの最大数 : 256同時SMB/NFS/AFP/FTP接続の最大数 : 200
権限	Windows® アクセス コントロール リスト(ACL)およびアプリケーション権原
ディレクトリ サービス	Windows® AD/LDAPサーバーに接続し、ドメインユーザーがSMB/NFS/AFP/FTP/File Station経由で自分の資格情報を用いてログイン可能
セキュリティ	ファイアウォール、共有フォルダ暗号化、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、Rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)
対応ブラウザ	Google Chrome®、Firefox®、Microsoft Edge®、Safari® 14 以降、iPad 用 Safari (iOS 14.0 以降)、タブレット用Chrome (Android™ 11.0 以降)
インターフェイス言語	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

パッケージとアプリケーション

ファイルサーバーおよび同期

[Drive](#)
[File Station](#)
[Presto File Server?](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

マルチメディア

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® サーバー](#)

SAN ストレージ

[SAN Manager](#)

監視

[Surveillance Station®](#)

データ保護とバックアップソリューション

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

オフィスの生産性

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

管理と監督

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight®](#)
[ストレージアナライザー](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[ログセンター](#)

その他

iOS/Android™ applications



詳細な製品仕様シートは、QRコードをスキャンしてダウンロードできます

<https://sy.to/ds124supps>

環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS124 本体• クイックインストールガイド 1 冊• 1 x アクセサリパック• 1 x AC 電源アダプター• 1 x RJ-45 LAN ケーブル
オプションアクセサリ ¹⁰	<ul style="list-style-type: none">• 3.5インチ SATA HDD : Plusシリーズ• Surveillance Device License Pack⁸• 延長保証 : 延長保証 Plus¹¹• ディスクホルダ (タイプ C)
保証	2年 ¹¹ 、 ¹²

注意：仕様は事前の予告なしに変更されることがあります。最新情報については、モデルの[仕様ページ](#)をご覧ください。

1. Hyper Backup用のC2 Storageでは、適格の[年間または月間のサブスクリプション](#)を購入していただく必要があります。初めて登録するデバイスでは、無料トライアルがご利用いただけます。
2. C2 Storage は Hyper Backup を通してシステム全体をバックアップする時に唯一利用可能なクラウドディスティネーションです。
3. C2 Surveillanceは、対象の[年間サブスクリプション](#)の購入が必要です。追加のチャンネルは、それぞれに対し個別のサブスクリプションが必要です。無料トライアルが利用可能です。
4. 別途販売のドライブホルダーは2.5"ドライブのインストールを必要とします。互換性のあるドライブホルダーについては、[スベアパーツリスト](#)をチェックしてください。
5. 対応するドライブについては、[互換性リスト](#)で確認してください。
6. システムスナップショットには、SAN ManagerおよびSnapshot Replicationで取得されたスナップショットが含まれます。
7. Presto File Server Licenseはアプリケーションで別途購入できます。
8. Surveillance Stationには2つのライセンスが付属しています。接続するカメラおよびデバイスを増やすには、追加ライセンスが必要です。[詳細情報](#)
9. 特定の高度な機能には、対象の[年間サブスクリプション](#)の購入が必要です。無料トライアルが利用可能です。
10. 最新のオプションアクセサリリストについては、[互換性リスト](#)を参照してください。
11. 保証期間は、購入レシートに記載の購入日から始まります。詳細は、<https://www.synology.com/company/legal/warranty>をご覧ください。
12. 延長保証Plusの追加バンドルとして最大4年間の保証が利用可能で、特定の地域では、2年間延長保証サービスのアドオンが利用可能です。お客様が[延長保証 Plus](#)を利用できるかどうかをご確認ください。

SYNOLOGY INC.

© 2023 Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synologyロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synologyでは、仕様や製品説明を随時予告なく変更する場合があります。

DS124-2023-JPN-REV000