



DiskStation

# DS124



## Minihubb för datahantering

Ta kontroll över utspridda data med DS124, en superkompakt datahubb som gör det enkelt att centralisera, organisera och dela data. Licensfria lösningar i Synology DiskStation Manager (DSM) gör att du kan skapa ett säkert privat moln, enkelt komma åt filer från alla enheter och samarbeta sömlöst med partner eller kunder.

## Huvudpunkter

- **Centraliserad datahubb**  
Konsolidera alla dina data med fullständigt dataägarskap och åtkomst till flera plattformar
- **Smidig delning och synkronisering**  
Synkronisera och dela data mellan enheter och operativsystem, vilket möjliggör enkelt samarbete
- **Inbyggt dataskydd**  
Säkerhetskopiera dina filer till en mängd olika destinationer
- **Smart övervakning**  
Skapa ett omfattande videoövervakningssystem som kan skalas upp eller ner efter dina behov

## Centraliserad datahubb med åtkomst när som helst

Lagra alla typer av data på ett säkert och bekvämt sätt med hjälp av våra omfattande och intuitiva [verktyg för åtkomst och hantering](#).

- Kom åt din lagring säkert var du än befinner dig utan att konfigurera komplicerade regler för portvidarebefordran genom att aktivera Synology QuickConnect
- Bläddra och hantera dina filer från vilken webbläsare som helst eller via Utforskaren i Windows, Finder på Mac med mera
- Håll foton organiserade med hjälp av [Synology Photos](#) smarta sorteringsfunktioner
- Integrera enkelt i befintlig nätverksinfrastruktur som edge-lagring tack vare stöd för Windows AD och LDAP

## Effektiviserad delning, samarbete och synkronisering

Öka teamens produktivitet och kundengagemang genom att enkelt dela och synkronisera filer, foton och dokument med hjälp av Synologys integrerade lösningar.

- Skapa ett privat datamoln för enkel filhantering och fildelning på alla datorer och mobila enheter, och håll data i två Synology-system synkroniserade med [Synology Drive](#)
- Dra nytta av styrkorna hos både offentliga och privata moln genom att hålla dem synkroniserade med [Synology Cloud Sync](#)
- Dela visuella tillgångar med intressenter genom de sekretessfokuserade delningsalternativen i [Synology Photos](#)

## Mångsidiga alternativ för säkerhetskopiering och dataskydd

Synology DSM erbjuder en rad omfattande och användarvänliga lösningar för säkerhetskopiering och dataskydd som ingår utan extra kostnad.

- Utnyttja säkerhetskopieringar, schemalagda och i realtid, av dina datormappar med [Synology Drive](#) för att skydda data mot ransomware-attacker eller oavsiktlig radering
- Skydda foton och videor som tagits på mobila enheter med automatisk säkerhetskopiering till DS124 med [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Säkerhetskopiera effektivt hela din Synology NAS eller välj mappar till en mängd olika destinationer, inklusive offentliga moln som C2 Storage<sup>1</sup>, med [Hyper Backup](#)<sup>2</sup>
- Skapa kopior av delade mappar vid en viss tidpunkt som kan replikeras till andra Synology-system och snabbt återställas med [Snapshot Replication](#)


## Övervakningslösningar för privat video

[Synology Surveillance Station](#) omvandlar vilket Synology-system som helst till en kraftfull nätverksvideospelare (NVR).


- Stöd för fler än 8 300 kameramodeller
- ONVIF-stöd för ett större urval av kameror
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter och mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS och pushnotiser
- Samtidig inspelning till molnet med [C2 Surveillance](#) för ett extra lager av dataskydd, åtkomst online och bekvämare delning<sup>3</sup>

# Maskinvaruöversikt

DS124 (framifrån)



DS124 (bakifrån)



1	Statusindikator	2	LAN-indikator	3	Diskstatusindikatorer	4	Strömknapp
5	Fläkt	6	LAN-port	7	USB 3.2 Gen 1-portar	8	Kensington Security Slot
9	Reset-knapp	10	Strömport				

# Tekniska specifikationer

## Maskinvara

CPU	Realtek RTD1619B
Minne	1GB DDR4
Kompatibla disktyper	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 3,5-tums eller 2,5-tums SATA SSD/HDD (diskar är inte inkluderade)<sup>4</sup></li><li>• Synology garanterar endast full funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för Synology-diskar som finns med i kompatibilitetslistan. Användning av icke-validerade komponenter kan begränsa vissa funktioner och resultera i dataförlust och instabilitet i systemet<sup>5</sup></li></ul>
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	2 x USB 3.2 Gen 1-portar
Formfaktor	Skrivbord
Mått (HxBxD)	166 × 71 × 224 mm
Vikt	0,7 kg
LAN-portar	1 × 1 GbE RJ-45
Vakna med LAN/WAN	Ja
Programmerad start/ avstängning	Ja
Systemfläktar	1 x (60 × 60 × 15mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Driftsmiljö	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)</li><li>• Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH</li></ul>
Lagringsmiljö	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatur: -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)</li><li>• Relativ fuktighet: 5% till 95% RH</li></ul>
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

## Allmänna DSM-specifikationer

Nätverksprotokoll	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none"><li>Intern: Btrfs, ext4</li><li>Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
RAID-typer som stöds	Basic
Lagringshantering	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. storlek på enkelvolym: 108 TB</li><li>Max. antal ögonblicksbilder i systemet: 4 096<sup>6</sup></li><li>Max. antal interna volymer: 1</li></ul>
Fildelningskapacitet	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. antal lokala användarkonton: 1 024</li><li>Max. antal lokala grupper: 256</li><li>Max. antal delade mappar: 256</li><li>Max. antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 200</li></ul>
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier
Katalogtjänster	Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter
Säkerhet	Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (anpassningsbar chiffersvit)
Webbläsare som stöds	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 och senare samt Safari (iOS 14.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor
Gränssnittsspråk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

# Filpaket och applikationer

## Filserver och synkronisering

---

[Hårddisk](#)  
[File Station](#)  
[Presto File Server<sup>7</sup>](#)  
[Cloud Sync](#)  
[Universal Search](#)  
[Migration Assistant](#)

## Multimedia

---

[Synology Photos](#)  
[Video Station](#)  
[Audio Station](#)  
[iTunes® Server](#)

## SAN-lagring

---

[SAN Manager](#)

## Övervakning

---

[Surveillance Station<sup>8</sup>](#)

## Dataskydd och säkerhetskopiering

---

[Hyper Backup](#)  
[Snapshot Replication](#)

## Kontorsproduktivitet

---

[Synology Office](#)  
[Synology Calendar](#)  
[Note Station](#)

## Hantering och administration

---

[Synology Directory Server](#)  
[Central Management System](#)  
[VPN Server](#)  
[Active Insight<sup>9</sup>](#)  
[Storage Analyzer](#)

[Antivirus Essential](#)  
[Web Station](#)  
[DNS Server](#)  
[RADIUS Server](#)  
[Loggcentral](#)

## Övriga

---

iOS-/Android™-applikationer



Skanna QR-koden för att ladda ner  
bladet med detaljerade produktspecifikationer  
<https://sy.to/ds124supps>

# Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DS124 huvudenhet</li><li>• 1 x Snabb installationsguide</li><li>• 1 x Tillbehörsset</li><li>• 1 x AC-nätadapter</li><li>• 1 x RJ-45 LAN-kabel</li></ul>
Valfria tillbehör <sup>10</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5-tums SATA HDD: Plus-serien</li><li>• Licenspaket för övervakningsenhet<sup>8</sup></li><li>• Utökad garanti: Utökad garanti Plus<sup>11</sup></li><li>• Diskhållare (typ C)</li></ul>
Garanti	2 år <sup>11,12</sup>

Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Se modellens [specifikationssida](#) för den senaste informationen.

1. För C2 Storage för Hyper Backup krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod för varje nyregistrerad enhet.
2. C2 Storage är den enda tillgängliga moldestinationen för säkerhetskopior av hela system via Hyper Backup.
3. För C2 Surveillance krävs att du köper en [årsprenumeration](#). Varje ytterligare kanal kräver en separat prenumeration. En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
4. En diskhållare, som säljs separat, krävs för att installera 2,5-tumsdiskar. För kompatibla diskhållare ska du kontrollera [reservdelslistan](#).
5. I vår [kompatibilitetslista](#) hittar du diskar som stöds.
6. Systemsnapshots inkluderar snapshots som tas av SAN Manager och Snapshot Replication.
7. Licens för Presto File Server kan köpas separat genom applikationen.
8. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
9. Vissa avancerade funktioner kräver köp av en [årsprenumeration](#). En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
10. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.
11. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
12. Upp till 4 års garanti är tillgänglig som ett extra paket med Utökad garanti Plus, ett 2-årigt tillägg för utökad garantiservice i vissa regioner. Kontrollera tillgängligheten för [Utökad garanti Plus](#).



## **SYNOLOGY INC.**

©2023 Synology Inc. Med ensamrätt. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan, när som helst utan föregående meddelande, göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivningar.

DS124-2023-SVE-REV000