



## Mini Veri Yönetimi Merkezi

Zahmetsiz veri merkezileştirme, düzenleme ve paylaşma olanakları sağlayan son derece kompakt veri merkezi DS124 ile dağınık verileri kontrol altına alın. Synology DiskStation Manager'daki (DSM) lisanssız çözümler, güvenli bir özel bulut oluşturmanızı, dosyalara her cihazdan kolayca erişmenizi ve iş ortakları veya müşterilerle sorunsuz bir şekilde iş birliği yapmanızı sağlar.

## Önemli Özellikler

- **Merkezi Veri Noktası**  
Tam veri sahipliği ve çoklu platform erişimi ile tüm verilerinizi birleştirin
- **Sorunsuz Paylaşım ve Senkronizasyon**  
Cihazlar ve işletim sistemleri arasında verileri senkronize edip paylaşarak sorunsuz iş birliği imkanlarından faydalanın
- **Dahili Veri Koruması**  
Dosyalarınızı farklı hedeflerde yedekleyin
- **Akıllı Gözetim**  
İhtiyaçlarınıza uygun şekilde ölçeklendirilebilen kapsamlı bir video gözetimi sistemi oluşturun

## İstedığınız Zaman Erişebileceğiniz Merkezi Veri Noktası

Kapsamlı ve sezgisel [erişim ve yönetim](#) araçlarımızın yardımıyla her türlü veriyi güvenli ve kolay bir şekilde depolayın.

- Synology QuickConnect'i etkinleştirerek karmaşık bağlantı noktası iletim kurallarını yapılandırmadan depolama alanınıza istediğiniz yerden güvenli şekilde erişin
- Herhangi bir tarayıcıyı veya Windows Dosya Gezginini, Mac üzerindeki Finder'ı vb. kullanarak dosyalarınıza göz atın ve yönetin
- [Synology Photos](#)'un akıllı sıralama işlevlerini kullanarak fotoğrafları düzenli tutun
- Windows AD ve LDAP desteği sayesinde mevcut ağ altyapısına uç depolama olarak kolayca entegre edilebilir

## Kolaylaştırılmış Paylaşım, İş Birliği ve Senkronizasyon

Ekip üretkenliğini ve müşteri etkileşimlerini artırmak için Synology'nin entegre çözümlerini kullanarak dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri zahmetsizce paylaşım senkronize edin.

- [Synology Drive](#) ile tüm masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlarda kolay dosya yönetimi ve paylaşımı için özel bir veri bulutu oluşturun ve Synology sistemlerinizdeki verileri senkronize edin
- [Synology Cloud Sync](#) ile senkronize ederek hem açık hem de özel bulutların güçlü özelliklerinden faydalanın
- [Synology Photos](#)'taki gizlilik odaklı paylaşım seçeneklerini kullanarak görsel varlıkları paydaşlarınızla paylaşın

## Çok Yönlü Yedekleme ve Veri Koruma Seçenekleri

Synology DSM, ek ücret ödemeniz gerekmeden dahil edilen kapsamlı, kullanıcı dostu yedekleme ve veri koruma çözümleri sunar.


- [Synology Drive](#) ile PC klasörlerinizin gerçek zamanlı ve zamanlanmış yedeklerinden yararlanın ve verileri fidye yazılımı saldırılarına veya yanlışlıkla silinmeye karşı koruyun
- [Synology Drive](#) veya [Synology Photos](#) kullanarak DS124'e otomatik yedeklemeler yapın ve mobil cihazlarda çekilen fotoğrafları ve videoları koruyun
- [Hyper Backup](#)'ı kullanarak tüm Synology NAS'nizi veya seçtiğiniz klasörleri C2 Storage<sup>2</sup> gibi açık bulutlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hedeflere verimli bir şekilde yedekleyin
- [Snapshot Replication](#) ile diğer Synology sistemlerine kopyalanabilen ve hızlı geri yüklenebilen paylaşımlı klasörlerin anlık kopyalarını oluşturun

## Özel Video Gözetimi

[Synology Surveillance Station](#), tüm Synology sistemlerini güçlü bir ağ video kaydedicisine (NVR) dönüştürür.

- 8300'den fazla desteklenen kamera modeli
- Daha geniş yelpazede kamera seçimi için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, masaüstü istemcileri ve mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS ve anlık bildirim seçenekleri
- Ekstra bir veri koruma katmanı, çevrimiçi erişim ve daha rahat paylaşım için [C2 Surveillance](#) ile buluta eş zamanlı kayıt<sup>3</sup>

# Donanıma Genel Bakış



1 Durum Göstergesi

2 LAN Göstergesi

3 Sürücü Durumu Göstergeleri

4 Güç Düğmesi

5 Fan

6 LAN Bağlantı Noktası

7 USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları

8 Kensington Güvenlik Yuvası

9 Sıfırlama Düğmesi

10 Güç Bağlantı Noktası

# Teknik Özellikler

## Donanım

CPU	Realtek RTD1619B
Bellek	1 GB DDR4
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değildir)<sup>4</sup></li><li>Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücüleri için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına neden olabilir<sup>5</sup></li></ul>
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
Form faktörü	Masaüstü
Boyut (YxGxD)	166 x 71 x 224 mm
Ağırlık	0,7 kg
LAN bağlantı noktaları	1 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	1 x (60 x 60 x 15 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)</li><li>Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem</li></ul>
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)</li><li>Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem</li></ul>
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

# Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Dahili: Btrfs, ext4</li><li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
Desteklenen RAID türleri	Basic
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"><li>Maks. tek birim boyutu: 108 TB</li><li>Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 4.096<sup>6</sup></li><li>Maks. dahili birim sayısı: 1</li></ul>
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 1024</li><li>Maks. yerel grup sayısı: 256</li><li>Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 256</li><li>Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 200</li></ul>
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetleme Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, etki alanı kullanıcılarının mevcut kimlik bilgilerini kullanarak SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 14.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

# Paketler ve Uygulamalar

## Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu

[Drive](#)  
[File Station](#)  
[Presto File Server<sup>7</sup>](#)  
[Cloud Sync](#)  
[Universal Search](#)  
[Migration Assistant](#)

## Multimedya

[Synology Photos](#)  
[Video Station](#)  
[Audio Station](#)  
[iTunes® Server](#)

## SAN Depolama

[SAN Manager](#)

## Gözetim

[Surveillance Station<sup>8</sup>](#)

## Veri Koruma ve Yedekleme Çözümleri

[Hyper Backup](#)  
[Snapshot Replication](#)

## Ofis Verimliliği

[Synology Office](#)  
[Synology Calendar](#)  
[Note Station](#)

## Yönetim

[Synology Directory Server](#)  
[Central Management System](#)  
[VPN Server](#)  
[Active Insight<sup>9</sup>](#)  
[Depolama Analizörü](#)

[Antivirus Essential](#)  
[Web Station](#)  
[DNS Server](#)  
[RADIUS Server](#)  
[Günlük Merkezi](#)

## Diğer

iOS/Android™ uygulamaları



İndirmek için QR kodunu taratın  
Ayrıntılı Ürün Özellikleri belgesi

<https://sy.to/ds124supps>

# Çevre ve Ambalajlama

## Çevre güvenliği

RoHS uyumlu

## Paket içeriği

- 1 x DS124 ana ünitesi
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x Aksesuar paketi
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 X RJ-45 LAN kablosu

## İsteğe bağlı aksesuarlar<sup>10</sup>

- 3,5 inç SATA HDD: Plus Serisi
- Gözetim Cihazı Lisans Paketi<sup>8</sup>
- Uzatılmış Garanti: Uzatılmış Garanti Plus<sup>11</sup>
- Disk Tutucu (Tip C)

## Garanti

2 yıl<sup>11,12</sup>

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

1. C2 Storage, Hyper Backup aracılığıyla tam sistem yedeklemeleri için kullanılabilir tek bulut hedefidir.
2. Hyper Backup için C2 Storage, geçerli [yıllık veya aylık abonelik](#) satın alınmasını gerektirir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
3. C2 Surveillance için uygun bir [yıllık abonelik](#) satın alınması gerekir. Her ek kanal için ayrı bir abonelik gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
4. 2,5 inç sürücüleri takmak için ayrı olarak satılan bir sürücü tutucu gerekir. Uyumlu sürücü tutucuları için [yedek parça listesini](#) kontrol edin.
5. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
6. Sistem anlık görüntüleri, SAN Manager ve Snapshot Replication tarafından alınan anlık görüntüleri içerir.
7. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
8. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
9. Belirli gelişmiş özellikleri kullanabilmek için uygun bir [yıllık abonelik](#) satın alınması gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
10. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.
11. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
12. 4 yıla kadar garanti, Uzatılmış Garanti Plus (belirli bölgelerde sunulan 2 yıllık uzatılmış garanti servis ilavesi) ile birlikte ek bir paket olarak sunulmaktadır. [Uzatılmış Garanti Plus](#)'ın bölgenizde kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edin.



## **SYNOLOGY INC.**

© 2023, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklikler yapabilir.

DS124-2023-TRK-REV000