



DiskStation

DS224+



File Management Hub til mindre teams og organisationer

Synology DiskStation DS224+ er en kompakt 2-bay NAS-løsning, der er designet til at give centraliseret datastyring i små organisationer og teams. Synology DiskStation Manager (DSM) understøtter oprettelse af en privat sky, der gør det nemmere for alle at arbejde sammen, med værktøjer til administration, deling og beskyttelse af filer og fotos, backup af enheder og data og administration af overvågningsoptagelser.

Højdepunkter

- **Centralt datalager**
Konsolider alle dine data med komplet dataejerskab og adgang til flere platforme¹
- **Deling og synkronisering på tværs af systemer**
Få adgang til, del og synkroniser data på tværs af forskellige systemer og enheder ved hjælp af intuitiv betjening
- **Effektiv backup og gendannelse**
Tag backup af og gendan vigtige enheder og data ved hjælp af en række intuitive backupværktøjer
- **Indbyggede værktøjer til datastyring**
Udnyt indbygget fil- og fotoadministration, databeskyttelse og videoovervågningsløsninger

Få når som helst og hvor som helst adgang til dine data

Gem alle typer data nemt og sikkert ved hjælp af vores omfattende og intuitive [adgangs- og administrationsværktøjer](#).

- Få sikker adgang til dit lager hvor som helst fra uden at konfigurere komplekse regler for videresendelse af porte med Synology QuickConnect
- Gennemse og administrer dine filer fra en hvilken som helst browser eller med filstyring, herunder Windows Stifinder og Finder på Mac
- Hold dine fotos og videoer organiseret ved hjælp af smarte sorteringsfunktioner i [Synology Photos](#)
- Understøttelse af [Container Manager](#) giver adgang til en lang række mediestyingsprogrammer, der er tilgængelige som containere
- Nem integration i eksisterende netværksinfrastruktur som edge-lager takket være understøttelse af Windows AD, LDAP og SSO

Del, synkroniser og arbejd sammen

Uanset om du deler fotos og videoer eller arbejder med regneark og kommunikerer med personer over hele verden, går deling, samarbejde og synkronisering som en leg med Synologys løsninger.

- Opbyg en privat datasky for at opnå nem filstyring og -deling på tværs af alle stationære og mobile enheder, og hold data i dine Synology-systemer synkroniseret ved hjælp af [Synology Drive](#)
- Synkroniser data fra og til populære skylagerplatforme med [Synology Cloud Sync](#)
- Del billeder og videoer sikkert med familie, venner eller kunder ved hjælp af [Synology Photos](#)
- Hold flere implementeringer synkroniseret ved hjælp af C2 Cloud-servere med [Synology Hybrid Share](#).² Reducer det lokale lager og båndbreddeforbruget ved kun at downloade filer fra skyen, når det er nødvendigt

Fleksible databeskyttelsesfunktioner

Synology DSM leveres med en lang række backupløsninger til forskellige scenarier, der er tilgængelige uden ekstra omkostninger.

- Central konfiguration og backupadministration af Windows- og Linux-slutpunkter, VMware, Hyper-V, Nutanix-filer, NetApp ONTAP, Synology DSM, Microsoft 365 og Google Workspace med [Active Backup](#)
- Udnyt realtidsbaserede og planlagte backups af dine pc-mapper med [Synology Drive](#) for at beskytte data mod ransomware-angreb eller utilsigtet sletning
- Beskyt fotos og videoer, der er optaget på mobile enheder ved hjælp af automatisk backup til [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Tag effektivt backup af hele dit Synology-system eller individuelle mapper til en lang række destinationer ved hjælp af [Hyper Backup](#)
- Gem backupkopier på [C2 Storage](#),² en dedikeret og sikker skydestination der kører på Synology C2
- Opret tidsspecifikke kopier af delte mapper, som kan replikeres til andre Synology-systemer og hurtigt gendannes med [Snapshot Replication](#)
- Overhold dataopbevaringspolitikker, og beskyt filer mod uautoriserede ændringer med uforanderlige snapshots og uforanderlige WriteOnce-lagermapper

Privat videoovervågning

[Synology Surveillance Station](#) forvandler et hvert Synology-system til en kraftfuld Network Video Recorder (NVR).


- 8.300+ understøttede kameramodeller
- ONVIF-understøttelse af et bredere udvalg af kameraer
- Privat, abonnementsfri lagring af optagelser
- Adgang via webbrowsere, desktop-klienter eller mobilapps
- Hændelsesbaserede regler til at udløse specifikke handlinger
- Mulighed for e-mail, SMS eller push-underretninger
- Samtidig optagelse til skyen med [C2 Surveillance](#) for at få et ekstra lag af databeskyttelse og mere praktisk deling³

Hardwareoversigt

DS224+ (for)



DS224+ (bag)



1	Statusindikator	2	LAN-indikatorer	3	Statusindikatorer for disk	4	USB 3.2 Gen 1-port
5	Knappen Copy	6	Knappen Power	7	Blæser	8	Kensington-sikkerhedsstik
9	1 GbE RJ-45-porte	10	Knappen Reset	11	USB 3.2 Gen 1-port	12	Strømport

Tekniske specifikationer

Hardware

CPU	Intel® Celeron® J4125
Hukommelse	2 GB DDR4 (kan udvides op til 6 GB) ⁴
Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none">• 2 × 3,5" eller 2,5" SATA SSD/HDD (diske følger ikke med)• Synology garanterer kun fuld funktionalitet, pålidelighed og ydeevne for de Synology-diske, der er anført på kompatibilitetslisten. Brug af ikke-godkendte komponenter kan begrænse visse funktioner og resultere i tab af data og ustabile systemer⁵
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	2 x USB 3.2 Gen 1-porte
Formfaktor	Desktop
Størrelse (H x B x D)	165 × 108 × 232,2 mm
Vægt	1,3 kg
LAN-porte	2 × 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæsere	1 x (92 × 92 × 25 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 0°C til 40°C (32° F til 104° F)• Relativ luftfugtighed: 8 % til 80 % relativ luftfugtighed
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20 °C til 60 °C• Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % relativ luftfugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Generelle DSM-specifikationer

Netværksprotokoller	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP og VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Understøttede RAID-typer	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none">• Maks. enkelt diskenhedsstørrelse: 108 TB• Maks. antal systemsnapshots: 65.536⁶• Maks. antal interne diskenheder: 64
Fildelingsfunktioner	<ul style="list-style-type: none">• Maks. antal lokale brugerkonti: 2.048• Maks. antal lokale grupper: 256• Maks. antal delte mapper: 256• Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 500⁷
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) og programprivilegier
Bibliotekstjenester	Opretter forbindelse til Windows® AD/LDAP-servere, der gør det muligt for domænebrugere at logge på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med deres eksisterende legitimationsoplysninger
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse og HTTPS (krypteringspakke, der kan konfigureres)
Understøttede browsere	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 og nyere samt Safari (iOS 13.0 og nyere) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 og nyere) på tablets
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakker og programmer

Filserver og synkronisering

[Disk](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share²](#)
[Presto File Server⁸](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedier

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes[®] Server](#)

SAN-lager

[SAN Manager](#)
[Virtual Machine Manager](#)

Overvågning

[Surveillance Station⁹](#)

Databeskyttelse og backupløsninger

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)
[Synology High Availability](#)
[Active Backup for Business](#)
[Active Backup for Google Workspace](#)
[Active Backup for Microsoft 365](#)

Produktivitet på kontoret

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Styring og administration

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight¹⁰](#)
[Lageranalyse](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Logcenter](#)

Andre

iOS/Android™-programmer



Scan QR-koden for at downloade arket med detaljerede produktspecifikationer

<https://sy.to/ds224psuppss>

Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS224+-hovedenhed• 1 x Hurtig installationsvejledning• 1 x tilbehørspakke• 1 x AC-strømadapter• 1 x AC-strømkabel• 2 x RJ-45 LAN-kabel
Valgfrit tilbehør ¹¹	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 non-ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G• 3,5" SATA HDD: Plus-serien• MailPlus-licenspakke¹²• Licenspakke til overvågningsenhed⁹• Udvidet garanti: Udvidet Garanti Plus¹³
Garanti	2 år ^{13,14}

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel. Du finder de mest opdaterede oplysninger på [specifikationssiden](#) for modellen.

1. Den brugbare lagerkapacitet kan variere afhængigt af de anvendte diske og RAID-konfigurationen.
2. C2 Storage til Hyper Backup og Hybrid Share kræver køb af et berettiget [årligt eller månedligt abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig for alle nye registrerede enheder.
3. C2 Surveillance kræver køb af et relevant [årligt abonnement](#). Hver ekstra kanal kræver et separat abonnement. En gratis prøveperiode er tilgængelig.
4. DS224+ leveres med 2 GB DDR4 og kan understøtte op til 6 GB med ét valgfrit DDR4 non-ECC 4 GB SO-DIMM-hukommelsesmodul.
5. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få en oversigt over understøttede diske.
6. Systemsnapshots omfatter snapshots taget af SAN Manager og Snapshot Replication.
7. Maks. antal samtidige forbindelser kan øges til 1500 ved at udvide hukommelsen til 6 GB.
8. En Presto File Server-licens kan købes separat via applikationen.
9. Surveillance Station omfatter to gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver yderligere licenser. [Få mere at vide](#)
10. Visse avancerede funktioner kræver køb af et relevant [årligt abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig.
11. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.
12. Der følger fem MailPlus-mailkonti med DS224+. Der kan tilføjes yderligere e-mailkonti ved køb af en Synology MailPlus-licenspakke. [Få mere at vide](#)
13. Få op til 4 års garanti fås som en ekstra pakke med Udvidet Garanti Plus, en 2 års udvidet garantiservice med ekstra services i udvalgte områder. Kontrollér tilgængeligheden for [Udvidet Garanti Plus](#).
14. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS224PLUS-2023-DAN-REV001