



Filhanteringshubb för kompakta team och organisationer

Synology DiskStation DS224+ är en kompakt NAS-lösning med 2 fack som är utformad för att ge centraliserad datahantering till små organisationer och team. Synology DiskStation Manager (DSM) har stöd för att skapa ett privat moln för att göra det bättre för alla att arbeta tillsammans, med verktyg för att hantera, dela och skydda filer och foton, säkerhetskopiera enheter och data samt hantera övervakningsinspelningar.

Huvudpunkter

- **Centraliserad datalagring**
Konsolidera dina data och ta kontrollen över ditt dataäggande med åtkomst från olika plattformar¹
- **Delning och synkronisering mellan system**
Få åtkomst till, dela och synkronisera data mellan olika system och enheter med hjälp av intuitiva styrmedel
- **Kraftfull säkerhetskopiering och återställning**
Säkerhetskopiera och återställ kritiska enheter och data med hjälp av en mängd intuitiva verktyg för säkerhetskopiering
- **Inbyggda verktyg för datahantering**
Dra nytta av inbyggda lösningar för fil- och fotohantering, dataskydd och videoövervakning

Få åtkomst till dina data när som helst, var som helst

Lagra alla typer av data på ett säkert och bekvämt sätt med hjälp av våra omfattande och intuitiva [verktyg för åtkomst och hantering](#).

- Kom åt din lagring säkert var du än befinner dig utan att konfigurera komplicerade regler för portvidarebefordran genom att aktivera Synology QuickConnect
- Bläddra bland och hantera dina filer från valfri webbläsare eller genom filhanterare som Utforskaren i Windows och Finder på Mac
- Håll dina bilder och klipp organiserade med hjälp av [Synology Photos](#) smarta sorteringsfunktioner
- Stöd för [Container Manager](#) ger tillgång till ett brett utbud av applikationer för mediehantering som finns som behållare
- Integrera enkelt i befintlig nätverksinfrastruktur som edge-lagring tack vare integrering med Windows AD, LDAP och SSO

Dela, synkronisera och samarbeta

Oavsett om du delar foton och videor eller arbetar på kalkylblad och presentationer med människor runt om i världen, blir det enkelt att dela, samarbeta och synkronisera med Synology-lösningar.

- Skapa ett privat datamoln för enkel filhantering och fildelning på alla datorer och mobila enheter, och håll data i två Synology-system synkroniserade med [Synology Drive](#)
- Synkronisera data från och till populära molnlagringsplattformar med [Synology Cloud Sync](#)
- Dela foton och videor säkert med familj, vänner eller företagskunder med [Synology Photos](#)
- Håll flera driftsättningar synkroniserade med kraften hos C2-molnservrar med [Synology Hybrid Share](#).² Minska användningen av lokal lagring och bandbredd genom att endast hämta filer från molnet när det behövs

Flexibla alternativ för dataskydd

Synology DSM innehåller en mängd lösningar för säkerhetskopiering utan extra kostnad för olika scenarion.

- Konfigurera och hantera centralt säkerhetskopior av Windows-, macOS- och Linux-ändpunkter, VMware, Hyper-V, Nutanix-filer, NetApp ONTAP, Synology DSM, Microsoft 365 och Google Workspace med [Active Backup](#)
- Utnyttja säkerhetskopieringar, schemalagda och i realtid, av dina datormappar med [Synology Drive](#) för att skydda data mot ransomware-attacker eller oavsiktlig radering
- Skydda foton och videor som tagits på mobila enheter med automatisk säkerhetskopiering med [Synology Drive](#) eller [Synology Photos](#)
- Säkerhetskopiera effektivt hela ditt Synology-system eller individuella mappar till flera destinationer med hjälp av [Hyper Backup](#)
- Lagra säkerhetskopior på [C2 Storage](#),² en dedikerad och säker molndestination som drivs av Synology C2
- Skapa kopior av delade mappar vid en viss tidpunkt som kan replikeras till andra Synology-system och snabbt återställas med [Snapshot Replication](#)
- Följ policyer för databevarande och skydda filer mot obehöriga ändringar med oföränderliga ögonblicksbilder och oföränderliga WriteOnce-lagringsmappar

Övervakningslösningar för privat video

[Synology Surveillance Station](#) omvandlar vilket Synology-system som helst till en kraftfull nätverksvideoinspelare (NVR).


- Stöd för fler än 8 300 kameramodeller
- ONVIF-stöd för ett större urval av kameror
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter och mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS och pushnotiser
- Samtidig inspelning till molnet med [C2 Surveillance](#) för extra dataskydd och bekväm delning³

Maskinvaruöversikt

DS224+ (framifrån)



DS224+ (bakifrån)



1	Statusindikator	2	LAN-indikatorer	3	Diskstatusindikatorer	4	USB 3.2 Gen 1-port
5	Knappen Copy	6	Strömknapp	7	Fläkt	8	Kensington Security Slot
9	1GbE RJ-45-portar	10	Reset-knapp	11	USB 3.2 Gen 1-port	12	Strömport

Tekniska specifikationer

Maskinvara

CPU	Intel® Celeron® J4125
Minne	2 GB DDR4 (utökningsbart upp till 6 GB) ⁴
Kompatibla disktyper	<ul style="list-style-type: none">• 2 × 3,5" eller 2,5" SATA SSD/HDD (diskar ingår inte)• Synology garanterar endast full funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för Synology-diskar som finns med i kompatibilitetslistan. Användning av icke-validerade komponenter kan begränsa vissa funktioner och resultera i dataförlust och instabilitet i systemet⁵
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	2 x USB 3.2 Gen 1-portar
Formfaktor	Skrivbord
Mått (HxBxD)	165 × 108 × 232,2 mm
Vikt	1,3 kg
LAN-portar	2 × 1 GbE RJ-45
Vakna med LAN/WAN	Ja
Programmerad start/ avstängning	Ja
Systemfläktar	1 x (92 × 92 × 25mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Driftsmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)• Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH
Lagringsmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)• Relativ fuktighet: 5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

Allmänna DSM-specifikationer

Nätverksprotokoll	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
RAID-typer som stöds	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagringshantering	<ul style="list-style-type: none">• Max. storlek på enkelvolym: 108 TB• Max. antal ögonblicksbilder i systemet: 65 536⁶• Max. antal interna volymer: 64
Fildelningskapacitet	<ul style="list-style-type: none">• Max. antal lokala användarkonton: 2 048• Max. antal lokala grupper: 256• Max. antal delade mappar: 256• Max. antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 500⁷
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier
Katalogtjänster	Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter
Säkerhet	Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (konfigurerbar chiffersvit)
Webbläsare som stöds	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 och senare samt Safari (iOS 13.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor
Gränssnittsspråk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Filpaket och applikationer

Filserver och synkronisering

[Hårddisk](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share²](#)
[Presto File Server⁸](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes[®] Server](#)

SAN-lagring

[SAN Manager](#)
[Virtual Machine Manager](#)

Övervakning

[Surveillance Station⁹](#)

Dataskydd och säkerhetskopiering

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)
[Synology High Availability](#)
[Active Backup for Business](#)
[Active Backup for Google Workspace](#)
[Active Backup for Microsoft 365](#)

Kontorsproduktivitet

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Hantering och administration

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight¹⁰](#)
[Storage Analyzer](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Loggcentral](#)

Övriga

iOS-/Android[™]-applikationer



Skanna QR-koden för att ladda ner
bladet med detaljerade produktspecifikationer
<https://sy.to/ds224psuppss>

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS224+ huvudenhet• 1 x Snabb installationsguide• 1 x Tillbehörsset• 1 x AC-nätadapter• 1 x AC-nätsladd• 2 x RJ-45 LAN-kabel
Valfria tillbehör ¹¹	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 non-ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G• 3,5-tums SATA HDD: Plus-serien• MailPlus-licenspaket¹²• Licenspaket för övervakningsenhet⁹• Utökad garanti: Utökad garanti Plus¹³
Garanti	2 år ^{13,14}

Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Se modellens [specifikationssida](#) för den senaste informationen.

1. Den användbara lagringskapaciteten kan variera beroende på vilka diskar som används och RAID-konfiguration.
2. För C2 Storage for Hyper Backup och Hybrid Share krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod för varje nyregistrerad enhet.
3. För C2 Surveillance krävs att du köper en [årsprenumeration](#). Varje ytterligare kanal kräver en separat prenumeration. En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
4. DS224+ levereras med 2 GB DDR4 inbyggt och kan ha stöd för upp till 6 GB genom att lägga till en 4 GB DDR4, icke-ECC SO-DIMM som tillval.
5. Se vår [kompatibilitetslista](#) om du vill se vilka diskar som stöds.
6. Systemsnapshots inkluderar snapshots som tas av SAN Manager och Snapshot Replication.
7. Maximala samtidiga anslutningar kan ökas till 1 500 genom att utöka minnet till 6 GB.
8. En licens för Presto File Server kan köpas separat via programmet.
9. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
10. Vissa avancerade funktioner kräver köp av en [årsprenumeration](#). En kostnadsfri provperiod är tillgänglig.
11. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.
12. Fem e-postkonton för MailPlus ingår i DS224+. De extra e-postkontona kan läggas till när du köper Synology MailPlus-licenspaketet. [Läs mer](#)
13. Upp till 4 års garanti är tillgänglig som ett extra paket med Utökad garanti Plus, ett 2-årigt tillägg för utökad garantiservice i vissa regioner. Kontrollera tillgängligheten för [Utökad garanti Plus](#).
14. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

©2023 Synology Inc. Med ensamrätt. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DS224PLUS-2023-SVE-REV001