



# Unidad de expansión DX1215II



## Expansión del almacenamiento sobre la marcha para Synology DiskStation

Las unidades de expansión Synology DX1215II están diseñadas para proporcionar una capacidad de ampliación del almacenamiento sin esfuerzo para Synology DiskStation. El discreto factor de forma de escritorio de 12 bahías permite la máxima escalabilidad del almacenamiento y ocupa un espacio mínimo. Conéctelo y empiece a aprovechar su nuevo espacio de almacenamiento gracias a su fácil instalación. La unidad está respaldada por la garantía limitada de 5 años de Synology.<sup>2</sup>

### Aspectos destacados

- **Expansión de almacenamiento optimizada**  
Agregue 12 bahías de unidad adicionales a su Synology DiskStation<sup>1</sup>
- **Mejor adaptación con HDD de Synology de nivel empresarial**  
Uso con HDD SATA HAT5300 de Synology para disfrutar de alto rendimiento y una compatibilidad verificada
- **Configuración del hardware fácil**  
El diseño "conectar y usar" facilita la actualización del almacenamiento
- **Asistencia posventa ampliada**  
Con el respaldo de la garantía limitada de 5 años de Synology<sup>2</sup>



## Garantía limitada de 5 años de Synology

*La garantía limitada de 5 años<sup>2</sup> de Synology incluye servicios de asistencia técnica para mantener su empresa en funcionamiento.*

## Expanda DiskStation con unidades de Synology

Los **HDD SATA HAT5300 de Synology**, desarrollados en combinación con los sistemas de almacenamiento de Synology, ofrecen una interoperabilidad demostrada y una alta fiabilidad a través de una validación rigurosa. Combine unidades HAT5300 con Synology DiskStation y DX1215II para obtener una configuración de almacenamiento integrada y altamente fiable, y recibir actualizaciones y asistencia de Synology a largo plazo.

---

## Almacenamiento compacto para una ampliación fácil

Es fácil ampliar su Synology DiskStation<sup>1</sup> con **12 bahías de unidad adicionales de 3,5 pulgadas** con la unidad de expansión DX1215II. El diseño "conectar y usar" permite agregar unidades al DiskStation host sin necesidad de configuración adicional ni tiempo de inactividad.

---

## Respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology

DX1215II de Synology se ha diseñado para mantener sus datos a salvo de forma duradera. Está respaldada por la garantía limitada de 5 años de Synology,<sup>2</sup> que incluye sustitución del hardware y asistencia técnica para disfrutar del máximo retorno de la inversión.

## Descripción del hardware

### Parte frontal



### Parte trasera



1	Indicador de estado	2	Indicador de alerta	3	Botón de encendido	4	Indicador LINK
5	Indicadores de estado del disco	6	Bandeja de discos	7	Seguros de la bandeja de discos	8	Ventiladores
9	Puerto de alimentación	10	Puerto de expansión	11	Interruptor manual/predeterminado		

## Especificaciones técnicas

### Hardware

Tipos de discos compatibles	12 x HDD/SSD SATA de 3,5" o 2,5" (no se incluyen los discos)
Unidades intercambiables en caliente	Sí
Puerto externo	1 puertos de expansión (Infiniband)
Tamaño (Al. x An. x Pr.)	270 x 300 x 340 mm
Peso	9,02 kg
Ventiladores del sistema	2 x (120 x 120 x 25 mm)
Tensión de alimentación de entrada CA	de 100 a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, monofásica
Temperatura de funcionamiento	De 5°C a 35°C (de 40°F a 95°F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60°C (de -5°F a 140°F)
Humedad relativa	Del 5 al 95 % de HR
Altitud operativa máxima	5000 m (16 400 pies)

### Medio ambiente y embalaje

Seguridad del medioambiente	Cumple con la normativa RoHS
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad principal del DX1215II</li> <li>Guía de instalación rápida</li> <li>Paquete de accesorios</li> <li>Cable de alimentación de CA</li> <li>Puerto de expansión</li> </ul>
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDD SATA de 3,5": HAT5300</li> <li>SSD SATA de 2,5": SAT5200</li> </ul>
Garantía	5 años

\*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin aviso. Visite [www.synology.com](http://www.synology.com) para consultar la información más reciente.

1. Requiere que DSM 6.2.4-25556 o posterior esté instalado en el dispositivo host.
2. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obtener más información.

### SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

DX1215II-2021-SPN-REV002