



Utökningsenhet DX1215II



Utökning av Synology DiskStation- lagringskapacitet när du är på språng

Synology DX1215II-utökningsenheterna är utformade för smidig utökning av Synology DiskStation-enheter. Tack vare den stationära enhetens kompakta form med 12 fack får du maximal skalbarhet för lagring utan att ta upp mycket utrymme. Enheten är enkel att installera. Det är bara att ansluta för att ta del av det nya lagringsutrymmet. Enheten omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti.²

Huvudpunkter

- **Sömlös lagringsutökning**
Lägg till 12 ytterligare diskfack till din Synology DiskStation¹
- **Perfekt med Synology Enterprise HDD**
Använd med Synology HAT5300 SATA HDD-enheter för höga prestanda, uthållighet och verifierad kompatibilitet
- **Enkel maskinvaruinstallation**
Maskinvaruinstallation med plug-and-play-design som gör det enkelt att uppgradera lagringsutrymmet
- **Utökad eftermarknadssupport**
Den omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti²



Synologys 5-åriga begränsade garanti

Synologys 5-åriga begränsade garanti² omfattar tekniska supporttjänster som bidrar till att din verksamhet ska fungera problemfritt.

Utöka DiskStation med Synology Drive-enheter

Synology HAT5300 SATA HDD-enheter har utvecklats tillsammans med Synology-lagringsystemet och tillhandahåller beprövad interoperabilitet och hög tillförlitlighet under omfattande validering. Kombinera HAT5300-diskar med Synology DiskStation och DX1215II och få en mycket tillförlitlig och integrerad lagringsinstallation och långsiktiga uppdateringar och support för Synology.

Kompakt lagring för enkel utökning

Utöka din Synology DiskStation¹ med **12 extra 3,5-tums diskfack** enkelt med utökningseenheten DX1215II. Tack vare sin plug-and-play-design kan du lägga till diskar för DiskStation-värden utan ytterligare installation eller risk för driftstopp.

Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti

Synology DX1215II har utformats för att skydda dina data. Enheten omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti² som inkluderar byte av maskinvara och teknisk support för att ge dig maximal avkastning på din investering.

Maskinvaruöversikt

Framsida



Baksida



1	Statusindikator	2	Larmindikator	3	Strömknapp	4	Länkindikator
5	Diskstatusindikator	6	Diskslädar	7	Lås till disksläde	8	Fläktar
9	Strömport	10	Utökningsport	11	Väljare Standard/Manuell		

Tekniska specifikationer

Maskinvara

Kompatibla disktyper	12 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diskar ingår inte)
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Extern port	1 x utökningsport (Infiniband)
Mått (HxBxD)	270 x 300 x 340 mm
Vikt	9,02 kg
Systemfläktar	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC ingående nätspänning	100 V till 240 V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 fot)

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DX1215II huvudenhet• 1 x Snabb installationsguide• 1 x Tillbehörsset• 1 x AC-nätsladd• 1 x expansionskabel
Valfria tillbehör	<ul style="list-style-type: none">• 3,5-tums SATA HDD: HAT5300• 2,5-tums SATA SSD: SAT5200
Garanti	5 år

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se www.synology.com för den senaste informationen.

1. DSM 6.2.4-25556 eller senare krävs på värdmaskinen.
2. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Upphovsrätt © 2021 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DX1215II-2021-SVE-REV002