



## Unité d'extension **RX1217/RX1217RP**

L'unité d'extension Synology RX1217/RX1217RP offre une solution pratique pour l'extension des volumes de données et la sauvegarde des données du Synology NAS 2U RackStation<sup>1</sup>. Grâce à 12 baies supplémentaires, le RX1217/RX1217RP étend à la volée et sans difficulté la capacité de stockage du Synology NAS. Le Synology RX1217/RX1217RP est couvert par une garantie limitée de Synology de 5 ans.

### Points forts

- **Conception Plug-n-use pour une mise à niveau transparente de l'espace de stockage**
- **Extension de volume en ligne à la volée**
- **Alimentations électriques redondantes pour assurer un temps de fonctionnement maximum (RX1217RP seulement)**
- **Géré depuis Synology DiskStation Manager (DSM)**

### Extension du volume et sauvegarde

Lorsque vous manquez de capacité de stockage sur le Synology 2U RackStation<sup>1</sup>, le Synology RX1217/RX1217RP offre un moyen simple et instantané d'étendre la capacité avec 12 disques supplémentaires. Le volume RAID du Synology RackStation peut être étendu directement sans devoir reformater les disques durs, permettant au Synology RackStation de continuer à fonctionner pendant l'extension de capacité.

Le Synology RX1217/RX1217RP peut être utilisé comme une solution de sauvegarde locale dédiée pour le Synology RackStation. Lorsqu'il est créé comme volume distinct, le Synology RX1217/RX1217RP offre une solution de sauvegarde très utile pour les disques locaux en cas de panne du système.

### Conception Plug-n-use fiable


Le Synology 2U RackStation se connecte de manière sécurisée au Synology RX1217/RX1217RP avec un câble d'extension à haut débit qui assure un débit maximum. Cela permet aux disques durs du Synology RX1217/RX1217RP connecté de fonctionner comme s'ils étaient des disques internes du Synology RackStation sans ralentissement lors de la récupération de données. Afin d'assurer un service 24/24h 7/7j, le Synology RX1217RP est équipé d'alimentations électriques redondantes, permettant la prise en charge automatique des échecs si l'une des PSU est défaillante.

### Écologique et simple à utiliser


Le sommeil profond peut être configuré manuellement pour qu'il prenne effet automatiquement lorsque le système a été inactif pendant un certain temps. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie mais aussi de prolonger la durée de vie des disques durs. Le RX1217/RX1217RP peut également s'allumer et s'éteindre intelligemment avec le RackStation connecté ; aucune intervention utilisateur n'est donc nécessaire pour faire fonctionner le système de façon intelligente et efficace.

# Connexions et boutons


## Face avant



## Arrière (RX1217)



## Arrière (RX1217RP)



1	Bouton d'alimentation et témoin	2	Bouton de désactivation du bip	3	Témoin d'état du disque	4	Tiroir de disque
5	Commutateur marche/arrêt de la PSU	6	Port d'alimentation	7	Ventilateur de la PSU	8	Port d'extension
9	Voyant PSU et bouton de désactivation du bip						

# Spécifications techniques

## Matériel

Types de disques compatibles	12 disques SATA 3,5" ou 2,5" (disques durs non inclus)
Port d'extension	Infiniband x 1
Disque dur remplaçable à chaud	Oui
Taille (HxLxP)	RX1217 : 88 x 430,5 x 644 mm RX1217RP : 88 x 430,5 x 696 mm
Poids	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Ventilateur système	3 (80 x 80 x 32 mm)
Rétablissement de l'alimentation	Synchronisé avec le Synology RackStation connecté
Tension secteur CA d'entrée	100 V à 240 V
Fréquence de l'alimentation	50 Hz à 60 Hz, monophasé
Température de fonctionnement	5°C à 35°C (40°F à 95°F)
Température de stockage	De -20 à 60
Humidité relative	5 % à 95 % HR

## Environnement et emballage

Environnement	Conforme RoHS
Contenu du paquet	Unité principale RX1217/RX1217RP, guide d'installation rapide, pack d'accessoires, 1 cordon d'alimentation CA (RX1217), 2 cordons d'alimentation CA (RX1217RP), câble d'extension
Accessoires disponibles en option	Synology RKS1317 – Kit de rails coulissants
Certification	FCC : Classe A, CE : Classe A, BSMI : Classe A
Garantie	5 ans <sup>2</sup>

\* Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous à [www.synology.com](http://www.synology.com) pour les dernières informations.

1. Consultez [www.synology.com](http://www.synology.com) pour connaître les derniers modèles de Synology RackStation compatibles.

2. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. Visitez <https://www.synology.com/company/legal/warranty> pour plus d'informations.

## SYNOLOGY INC.

Synology s'engage à tirer pleinement parti des dernières technologies afin d'offrir aux entreprises et aux utilisateurs domestiques des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage de données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser des fichiers entre différentes plateformes et accéder aux données lors de déplacements. Synology s'engage à livrer des produits dotés de fonctionnalités d'avant-garde et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright© 2019, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis. Imprimé à Taiwan.

RX1217/RX1217RP-2019-FRA-REV004

### Siège social

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan. Tél. : +886 2 2955 1814 Fax : +886 2 2955 1884

#### Chine

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### France

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tél.: +33 147 176288

#### Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tél.: +1 425 818 1587

#### Royaume-Uni

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Allemagne

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tél.: +49 211 9666 9666

#### Japon

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan