



RX1217/RX1217RP bővítőegység

A Synology RX1217/RX1217RP bővítőegység egyszerű megoldást kínál az adatkötet-bővítésre, valamint az adatok biztonsági mentésére Synology 2U RackStation NAS¹ eszközökre. A további 12 lemez számára helyet kínáló RX1217/RX1217RP bővítőegység segítségével zökkenőmentesen, akár használat közben is kibővítheti a csatlakoztatott Synology NAS eszköz tárhelykapacitását. A Synology RX1217/RX1217RP termékhez a Synology 5 éves korlátozott garanciát biztosít.

Főbb jellemzők

- Villámgyorsan telepíthető kialakítás a zökkenőmentes tárhelybővítésért
- Kötetbővítés használat közben is
- A redundáns tápegységek biztosítják, hogy a szolgáltatások ne álljanak le (csak az RX1217RP eszköz esetén)
- A Synology DiskStation Manager (DSM) rendszerből kezelhető

Közetbővítés és biztonsági mentés

Ha kezd fogyni a Synology 2U RackStation¹ eszköz tárhelykapacitása, a Synology RX1217/RX1217RP egyszerű megoldást kínál a kapacitás akár 12 lemezzel történő azonnali bővítésére. A meglévő lemezek újraformázása nélkül bővítheti a Synology RackStation RAID-kötetét, így a Synology RackStation a kapacitásbővítés közben is képes biztosítani a szolgáltatásokat.

A Synology RX1217/RX1217RP dedikált helyi biztonsági mentési megoldásként is használható a Synology RackStation eszközökhöz. Önálló kötetként létrehozva a RX1217/RX1217RP nagyszerű biztonsági mentési megoldást kínál a helyi meghajtókhoz rendszerhiba esetére.

Megbízható, villámgyorsan telepíthető kialakítás


A Synology 2U RackStation egy szélessávú bővítőkábel segítségével biztonságosan csatlakoztatható az RX1217/RX1217RP bővítőegységhez, így garantált a lehető legjobb adatátviteli sebesség. Ez a kábel lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott RX1217/RX1217RP bővítőegységben működő meghajtók ugyanúgy, mindenféle adatlekérési késés nélkül működjenek, mint a Synology RackStation belső lemezei. A szolgáltatások állandó működésének biztosítása érdekében a Synology RX1217RP eszköz redundáns tápegységekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik az automatikus feladatátvitel támogatását arra az esetre, ha az egyik tápegység meghiúsodna.

Környezetbarát és könnyen kezelhető


Beállíthatja, hogy a rendszer bizonyos ideig tartó inaktivitása esetén automatikusan bekapcsoljon a mélyalvás üzemmód. Ez energiatakarékos működést biztosít, ráadásul a meghajtók élettartamát is növeli. Az RX1217/RX1217RP ezenfelül képes a csatlakoztatott RackStation eszközzel együtt be- és kikapcsolni, így a rendszer okos és hatékony működtetéséhez még csak felhasználói beavatkozás sem szükséges.

Csatlakozók és gombok


Elülső rész



Hátsó rész (RX1217)



Hátsó rész (RX1217RP)



1	Tápkapcsoló gomb és bekapcsolásjelző	2	Hangjelzés kikapcsolása gomb	3	Meghajtóállapot-jelző	4	Meghajtótálca
5	Tápegység be/ki kapcsolója	6	Tápcsatlakozó	7	Tápegység-ventilátor	8	Bővítőport
9	Tápegységjelző és Hangjelzés kikapcsolása gomb						

Műszaki adatok

Hardver

Kompatibilis meghajtótípusok	12 db 3,5"-es vagy 2,5"-es SATA (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz)
Bővítőport	1 db Infiniband-kábel
Működés közben cserélhető meghajtó	Igen
Méret (Ma x Sz x Mé)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Súly	12,7 kg (RX1217)/13,4 kg (RX1217RP)
Rendszerventilátor	3 db (80 x 80 x 32 mm)
Tápfeszültség helyreállítása	A csatlakoztatott Synology RackStation eszközzel szinkronizálva
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V
Tápfrekvencia	50–60 Hz, egyfázisú
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között (40 °F és 95 °F között)
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)
Relatív páratartalom	5–95% RP

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	RX1217/RX1217RP főegység, gyors telepítési útmutató, tartozékcsomag, 1 db tápkábel (RX1217), 2 db tápkábel (RX1217RP), bővítőkábel
Opcionális kiegészítők	Synology RKS1317 – csúszókeret
Hitelesítés	FCC: „A” osztály, CE: „A” osztály, BSMI: „A” osztály
Garancia	5 év ²

*Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A támogatás Synology RackStation típusok naprakész listáját megtalálja a www.synology.com oldalon.

2. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

A Synology a lehető legteljesebb mértékben felhasználja a legújabb technológiákat, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára egyaránt elérhetővé tegye a megbízható és költségkímélő központosított adattárolást, az adatok gyors és egyszerű biztonsági mentését, a fájlok megosztását és szinkronizálását különböző platformokon keresztül, valamint az adatok dinamikus hozzáférhetőségét. A Synology célja, hogy előremutató funkciókkal ellátott termékeket szállítson, illetve, hogy kategóriájában első legyen az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.

Copyright© 2019, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását. Nyomtatva Tajvanon.

RX1217/RX1217RP-2019-HUN-REV004

Központok

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kína

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Franciaország

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Németország

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japán

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan