

Udvidelsesenhed

## RXD1219sas



### Problemfri kapacitetsudvidelse til dine Synology-servere

Synology RXD1219sas er en 2U-udvidelsesenhed og en nem løsning til opgradering af lagerplads til dine Synology-servere<sup>1</sup>. Der kan hurtigt tilføjes op til 12 ekstra 2,5"/3,5" SAS-diskbays, når de tilsluttes direkte med et mini-SAS HD-kabel. Synology RXD1219sas er omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti<sup>2</sup>.


#### Højdepunkter

- Plug-and-Play-design til problemfri lagerpladsopgradering
- 12 ekstra SAS-interfacediskbays til hurtig online diskenhedsudvidelse
- Mini-SAS HD-tilslutning muliggør højtydende datatransmission
- Redundante strømforsyninger, der sikrer mere opetid
- Hurtig racklåsunderstøttelse med Synology Rail Kit RKS1317
- Omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti<sup>2</sup>

## Diskenhedsudvidelse og backup

Tilslut blot Synology-udvidelsesenheden RXD1219sas til den tilsvarende Synology-server<sup>1</sup>, og så fungerer det. Der kræves ingen yderligere softwareinstallation for at opgradere din lagerplads.

RXD1219sas er en fleksibel løsning, der understøtter hurtig diskenhedsudvidelse, eller der fungerer som en lokal backupdestination. Når din Synology-server kun har lidt lagerplads tilbage, giver RXD1219sas nemt mulighed for kapacitetsudvidelse ved at tilføje 12 ekstra 3,5"/2,5" SAS-diske til systemet.



### Modulopbygget design

*Alle vigtige systemkomponenter er modulopbyggede, og er især udviklet til nem udskiftning for at sikre maksimal opetid.*



### Synologys 5 års begrænsede garanti.

*Den 5 års begrænsede garanti<sup>2</sup> omfatter tekniske supporttjenester, der holder din virksomhed kørende.*

## Udviklet til maksimal pålidelighed

De redundante strømforsyninger sikrer maksimal opetid, mens de centrale systemkomponenter, herunder SAS-moduler og systemblæsere, er modulopbyggede. I tilfælde af fejl kan de nemt udskiftes for at sikre maksimal opetid for systemet. Hot-swappable diskbakker kan nemt udskiftes, hvis de ikke fungerer korrekt.

Med Synologys RKS1317-glideskinnesæt, der ikke kræver brug af værktøj, kan du hurtigt og sikkert installere rackkabinetter.

## Højtydende datatransmission

Mini-SAS HD giver høj båndbreddeforbindelse for at opnå maksimalt gennemløb under dataoverførsel mellem din Synology-server og RXD1219sas. Det giver diskene, der er sluttet til RXD1219sas, mulighed for at køre som de interne diske i Synology-serveren uden data-latens.

## Omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti


Synology RXD1219sas er udviklet til pålidelig lagring af data og er omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti<sup>2</sup> og giver adgang til hardwareudskiftning og teknisk support, der kan maksimere dit investeringsafkast.

# Hardwareoversigt

Front



Bagside



1	Knappen Power og indikator	2	Varslingsindikator	3	Knap til at slå bip fra	4	Diskbakke
5	Statusindikator for disk	6	Skinnesæts frigørelsesarm	7	Strømport	8	PSU-indikator og knap til at slå bip fra
9	PSU-blæser	10	Statusindikator	11	Varslingsindikator	12	Indikator for udvidelsesenheds-id
13	SAS IN-port og indikator	14	SAS OUT-port og indikator				

## Tekniske specifikationer

### Hardware

Kompatible disktyper	12 x 3,5/2,5" SAS HDD/SSD (diske følger ikke med)
Udvidelsesporte (pr. modul)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x SAS IN</li> <li>• 1 x SAS OUT</li> </ul>
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 x 430,5 x 692 mm</li> <li>• 88 x 482 x 724 mm (med serverører)</li> <li>• 2U</li> </ul>
Vægt	18,2 kg
Systemblæser (pr. modul)	2 (60 x 60 x 51 mm)
AC-indgangsspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Gendannelse af strøm	Synkroniseret med tilsluttet Synology-server <sup>1</sup>
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til 60 °C (-5 °F til 140 °F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

### Miljø og emballage

Miljøsikkerhed	I overensstemmelse med RoHS
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RXD1219sas hovedenhed x 1</li> <li>• Hurtig installationsvejledning x 1</li> <li>• Tilbehørspakke x 1</li> <li>• AC-strømkabel x 2</li> <li>• Forlænger-kabel x2</li> </ul>
Valgfrit tilbehør	Synology RKS1317 - Glideskinnesæt
Garanti	5 år <sup>2</sup>

\* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Gå til [www.synology.com](http://www.synology.com) for at få de seneste oplysninger.

1. Gå til [www.synology.com](http://www.synology.com) for at se fuldstændige oplysninger om kompatible modeller.
2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.

## SYNOLOGY INC.

Synology skaber netværksforbundne lagrings- og IP-overvågningsløsninger og netværksudstyr, der transformerer den måde, brugere administrerer data, foretager overvågning og styrer netværk på i cloud-æraen. Synology har som mål at hjælpe brugere centralisere datalager og backup, dele filer på farten, implementere professionelle overvågningsløsninger og styre netværk på pålidelige og priseffektive måder ved fuldt ud at udnytte de seneste teknologier. Synology stiler mod at levere produkter med fremadtænkende funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og virksomhedsnavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i specifikationer og produktbeskrivelserne.

RXD1219sas-2019-DAN-REV001

### Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

#### Kina

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Frankrig

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tlf.: +33 147 176288

#### Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tlf.: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tlf.: +49 211 9666 9666

#### Japan

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan