

Uitbreidingseenheid RXD1219sas



Moeiteloze capaciteitsuitbreiding voor uw Synology- servers

Synology RXD1219sas is een 2U-uitbreidingseenheid en eenvoudige upgrade-oplossing van de opslagruimte van uw Synology-servers¹. Er kunnen 12 extra 2.5" / 3.5" SAS-schijflades worden toegevoegd wanneer rechtstreeks verbonden met een mini-SAS HD-kabel. Synology RXD1219sas wordt geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology².

Hoogtepunten

- Plug-and-Play design voor naadloze upgrade van opslagruimte
- 12 extra SAS-interfaceschijflades beschikbaar voor onlinevolume-uitbreiding
- Mini-SAS HD-connectiviteit voor gegevensoverdracht met hoge prestaties
- Redundante voedingsbronnen die service-uptime garanderen
- Snelle rack-bevestiging met Synology railkit RKS1317
- Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology²

Volume-uitbreiding en back-up

Gewoon de Synology uitbreidingseenheid RXD1219sas aansluiten op de desbetreffende Synology-server¹ en het systeem is klaar voor gebruik. Geen extra software-installatie vereist om naadloos uw opslagruimte te upgraden.

De RXD1219sas is een flexibele oplossing voor onmiddellijke volume-uitbreiding of als lokaal back-updoel. Wanneer de opslagruimte van uw Synology-server bijna vol is, kunt u met de RXD1219sas de capaciteit van het systeem eenvoudig uitbreiden met 12 extra 3.5" / 2.5" SAS-schijven.

Redundante SAS en ventilatormodules



Redundante voedingsbronnen

Gemoduleerd ontwerp

Alle belangrijke componenten zijn gemoduleerd en speciaal ontworpen voor eenvoudige vervanging om maximale service-uptime te garanderen.



5 jaar beperkte garantie van Synology

De 5 jaar beperkte garantie² biedt technische ondersteuningsservices voor de naadloze werking van uw bedrijfsactiviteiten.

Maximaal betrouwbaar design

De redundante voedingsbronnen garanderen maximale service-uptime en de belangrijkste systeemcomponenten, inclusief SAS-modules en systeemventilatoren, zijn gemoduleerd. Bij een storing kunnen eenvoudig worden vervangen om de maximale systeemuptime te garanderen. De hot-swappable schijflades kunnen bij een storing eenvoudig worden vervangen.

Met het gereedschapsloze ontwerp van de schuifrailkit RKS1317 van Synology ervaart u de snelle en veilige installatie van de serverkast.

Gegevensoverdracht met hoge prestaties

De mini-SAS HD biedt hoge bandbreedteconnectiviteit voor maximale doorvoer tijdens gegevensoverdracht tussen uw Synology-server en RXD1219sas. Hierdoor kunnen de op de RXD1219sas aangesloten schijven functioneren als interne harde schijven van Synology-server en kunnen gegevens zonder vertraging worden opgehaald.

Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology.


Synology RXD1219sas is ontworpen voor de betrouwbare opslag van uw gegevens, wordt geleverd met een 5 jaar beperkte garantie van Synology² en biedt hardwarevervanging en technische ondersteuningsservices om uw return on investment te maximaliseren.

Hardware-overzicht

Voorzijde



Achterzijde



1	Aan/uit-knop en indicator	2	Alarmindicatielampje	3	Knop Geluidssignaal uit	4	Schijflade
5	Schijfstatusindicatielampje	6	Ontgrendelingshendel railkit	7	Voedingspoort	8	PSU-indicator en knop Geluidssignaal uit
9	PSU-ventilator	10	Statusindicatielampje	11	Alarmindicatielampje	12	Uitbreidingseenheid-ID-indicator
13	SAS IN-poort en -ledlampje	14	SAS OUT-poort en -ledlampje				

Technische eigenschappen

Hardware

Compatibel schijftype	12 x 3.5/2.5" SAS HDD/SSD (excl. harde schijven)
Externe poorten (per module)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x SAS IN • 1 x SAS OUT
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"> • 88 x 430,5 x 692 mm • 88 x 482 x 724 mm (met serveroren) • 2U
Gewicht	18,2 kg
Systeemventilator (per module)	2 (60 x 60 x 51 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz, eenfasig
Stroomherstel	Gesynchroniseerd met aangesloten Synology server ¹
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none"> • RXD1219sas hoofdeenheid x 1 • Snelinstallatiegids x 1 • Accessoirespakket x 1 • AC-netsnoer x 2 • Uitbreidingskabel x2
Optionele accessoires	Synology RKS1317 - Rail Kit Uitschuifbaar
Garantie	5 jaar ²

*modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Voor meer informatie over compatibele modellen ga naar www.synology.com.
2. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

Synology ontwikkelt netwerkverbonden opslag, IP- surveillance-oplossingen en netwerkapparaten die in het cloud-tijdperk de manier waarop gebruikers gegevens beheren, surveillance verrichten en netwerk beheren veranderen. Door gebruik te maken van de laatste technologieën, oogt Synology gebruikers te helpen om op betrouwbare en voordelige manieren gegevensopslag en back-up te centraliseren, bestanden onderweg te delen, professionele surveillance-oplossingen te implementeren en netwerken te beheren. Synology is geëngageerd om producten te leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

RXD1219sas-2019-NLD-REV001

Hoofdzetel

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf, Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan