

Geniřletme Ünitesi

RXD1219sas



Synology Sunucularınızda Sorunsuz Kapasite Geniřletmesi

Synology RXD1219sas, Synology sunucularınız¹ için kolay depolama alanı yükseltme çözümü sağlayan bir 2U geniřletme birimidir. Bir mini-SAS HD kablosuyla doğrudan bağlandığında, 12 adede kadar hareket halinde ilave 2,5 inç / 3,5 inç SAS sürücü yuvası eklenebilir.

Synology RXD1219sas, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir².


Önemli özellikler

- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve kullan tasarımı
- 12 ek SAS arabirim yuvası, hareket halinde çevrimiçi birim geniřletmesi için kullanılabilir
- Mini-SAS HD bağlantısı, yüksek performanslı veri iletimi sağlar
- Hizmetin çalışma süresini en yüksek düzeye çıkaran yedek güç kaynakları
- Synology Raf Kiti RKS1317 ile hızlı rafa sabitleme kilit desteęi
- Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenmektedir²

Birim Geniřletme ve Yedekleme

Synology Geniřletme Ünitesi RXD1219sas'yi ilgili Synology sunucusuna¹ baęlayın ve kullanıma hazır olsun. Depolama alanınızı sorunsuz biçimde yükseltmek için ek yazılım kurulumu gerekmez.

RXD1219sas, hareket halinde birim geniřletmeyi destekleyen veya yerel bir yedekleme hedefi olarak hizmet veren esnek bir çözümdür. Synology sunucunuzda depolama alanı düşük olduęunda RXD1219sas, sisteme 12 ilave 3,5 inç / 2,5 inç SAS sürücüsü eklenerek kapasitenin kolayca geniřletilmesini saęlar.



Yedek güç kaynaęı üniteleri

Modüler Tasarım

Tüm kilit sistem bileřenleri modüler hale getirilmiř, maksimum hizmet çalıřma süresi saęlamak üzere kolay deęiřtirilecek biçimde özel olarak tasarlanmıřtır.

Maksimum Güvenilirlik Tasarımı

Yedek güç kaynakları, maksimum hizmet çalıřma süresi saęlarken, SAS modülleri ve sistem fanları gibi kilit sistem bileřenleri modüler hale getirilir. Arıza olduęunda, maksimum sistem çalıřma süresi saęlamak üzere kolaylıkla deęiřtirilebilirler. Sıcak deęiřtirilebilir sürücü tepsileri de arıza olduęunda kolaylıkla deęiřtirilebilir.

Synology'nin araçsız tasarımıyla kayar ray kiti RKS1317 ile hızlı ve güvenli raf kabini kurulumunu zahmetsizce yapabilirsiniz.

Yüksek Performanslı Veri İletimi

Mini-SAS HD, Synology sunucunuz ve RXD1219sas arasındaki veri aktarımı esnasında maksimum verimi elde etmeniz adına yüksek bant geniřlięinde baęlantı saęlar. Baęlanan RXD1219sas'deki sürücülerin, veri alımında gecikme olmadan Synology sunucusunun dahili sürücüleriyymiř gibi çalıřmasını saęlar.




Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi

5 yıllık sınırlı garanti², iřletme operasyonlarınızın sorunsuz olması için teknik destek hizmetleri saęlar.

Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir

Synology RXD1219sas, verilerinizi güvenilir biçimde depolamak üzere tasarlanmıřtır ve yatırımınıza geri dönüşü maksimize edecek donanım deęiřimi ve teknik destek hizmetleri sunulan 5 yıllık Synology sınırlı garantisiyle desteklenir².

Donanıma Genel Bakış



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	Bip kapalı düğmesi	4	Sürücü tepsisi
5	Sürücü durum göstergesi	6	Ray kiti ayırma tırnağı	7	Güç bağlantı noktası	8	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi
9	PSU fanı	10	Durum göstergesi	11	Uyarı göstergesi	12	Genişletme ünitesi ID göstergesi
13	SAS IN bağlantı noktası ve göstergesi	14	SAS OUT bağlantı noktası ve göstergesi				

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	12 x 3,5/2,5 inç SAS HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Harici bağlantı noktaları (modül başına)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla)• 2U
Ağırlık	18,2 kg
Sistem fanı (modül başına)	2 (60 x 60 x 51 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Güç toparlanması	Bağlanan Synology sunucusuyla senkronize edilmiştir ¹
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">• RXD1219sas ana ünitesi x 1• Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1• Aksesuar paketi x 1• AC güç kablosu x 2• Genişletme kablosu x2
Opsiyonel aksesuarlar	Synology RKS1317 - Ray Kiti Kayar
Garanti	5 yıl ²

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

1. Uyumlu modeller hakkında tüm bilgiler için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.
2. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı bellek ve IP gözetim çözümleri oluşturur. Son teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak, Synology kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri saklamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmalarına ve profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, ileriye dönük özelliklere sahip ürünler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetlerini sunmaya kendini adanmıştır.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RXD1219sas-2019-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan