

Udvidelsesenhed

FX2421



Hurtig og nem udvidelse af lagerkapacitet til Synology FlashStation

Med Synology FX2421-udvidelsesenheder til Synology FlashStation¹ er det nemt at opgradere din all-flash-lagerplads med Synology Enterprise SSD. Med hver 2U rackmonterede enhed kan du hurtigt og nemt tilføje 24 ekstra 2,5" diskbays ved hjælp af et forlænger-kabel. Synology FX2421 er den første 24-bay udvidelsesenhed, der understøtter Synologys SAT5200 SATA SSD, hvilket giver dig mulighed for at oprette en meget pålidelig og integreret lageropsætning og modtage langsigtede Synology-opdateringer og -support. Synology FX2421 er omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti².

Højdepunkter

- **Problemfri lagerudvidelse**
24 ekstra diskbays, der er tilgængelige til onlineudvidelse af diskenhed til din Synology FlashStation¹
- **Bedste tilpasning til Synology SSD i virksomhedsklassen**
Brug med Synology SAT5200 SATA SSD, og opnå høj ydeevne, lang holdbarhed og bekræftet kompatibilitet
- **Meget pålideligt design**
Modulopbyggede komponenter, herunder redundante strømforsyninger og systemblæsere, der sikrer maksimal opetid
- **Nem hardwareopsætning**
Plug-and-Play-design og hurtig racklås gør det nemt at opgradere lagerpladsen
- **Udvidet eftersalgssupport**
Understøttet af Synologys 5-års begrænsede garanti²

Højtydende enhed til nem udvidelse og backup

Det er nemt at udvide din Synology FlashStation¹ med udvidelsesenheden FX2421 til **24 ekstra 2,5" diskbays**, når det er nødvendigt. Uden yderligere softwarekonfiguration er FX2421 klar til brug med det samme, når den er tilsluttet en Synology FlashStation. FX2421-udvidelsesenheder kan også bruges som en dedikeret og hurtigt tilgængelig lokal backupdestination.



Optimal stabilitet

Synology FX2421 er grundigt testet med Synology SAT5200 SATA SSD mht. ydeevne, holdbarhed og kompatibilitet i virksomhedsklassen.

Udvid FlashStation med Synology SAT5200 SSD

Synology SAT5200 SATA SSD, der er udviklet i samarbejde med FX2421, giver gennemprøvet kompatibilitet og høj pålidelighed efter strenge test af validering og kompatibilitet med Synology-udvidelsesenheder. Synologys SAT5200 solid state-diske leverer op til **67.000 4 K vilkårlige skrive-IOPS** og **professionel holdbarhed med 1,3 DWPD**. Kombiner SAT5200-diske med Synology FlashStation og FX2421 for at få en meget pålidelig og integreret lageropsætning, og modtag langsigtede Synology-opdateringer og -support.

Højtydende datatransmission

Det udvidelseskabel til høj hastighed, der leveres med FX2421, giver mulighed for høj båndbreddeforbindelse til maksimal dataoverførselshastighed mellem din Synology FlashStation og udvidelsesenheden. Diskene i FX2421 fungerer med minimal dataventetid, som hvis de er installeret direkte på din Synology FlashStation, så du kan drage fordel af høj SSD I/O-ydeevne.

Design med høj pålidelighed, nem hardwareopsætning

FX2421 er en meget pålidelig og gennemtestet udvidelsesenhed, der leveres med hot-swappable diskbakker og modulopbyggede komponenter. Redundante strømforsyninger og systemblæsere kan nemt udskiftes for at sikre maksimal opetid for tjenesten. RKS1317 glideskinnesættet (ekstraudstyr) giver hurtig racklåsning til hurtig og sikker installation af rackkabinetter.





Synologys 5 års begrænsede garanti.

Synologys 5 års begrænsede garanti² omfatter tekniske supporttjenester, der holder din virksomhed kørende.

Omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti

Synology FX2421 er designet til pålidelig opbevaring af data og er understøttet af Synologys 5 års begrænsede garanti², der omfatter hardwareudskiftning og teknisk support.

Hardwareoversigt



1	Strømindikator	2	Knap til at slå bip fra	3	Diskbakke	4	Statusindikator for disk
5	Strømport	6	PSU-indikator og knap til at slå bip fra	7	PSU-blæser	8	Statusindikator
9	Varslingsindikator	10	Indikator for udvidelsesenheds-id	11	SAS IN-port og indikator	12	SAS OUT-port og indikator

Tekniske specifikationer

Hardware

Kompatible disktyper	24 x 2,5" SAS SSD/HDD eller SATA SSD (harddiske medfølger ikke)
Hot Swappable-disk	Ja
Ekstern port	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (med serverører)
Vægt	14,5 kg
Systemblæser	4 (80 x 80 x 32 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	0° C til 35° C (32° F til 95° F)
Lagertemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % relativ fugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• FX2421 hovedenhed x 1• Hurtig installationsvejledning x 1• Tilbehørspakke x 1• AC-strømkabel x 2• Udvidelseskabel x 1
Valgfrit tilbehør	<ul style="list-style-type: none">• 2,5" SATA SSD: SAT5200• Glideskinnesæt: RKS1317
Garanti	5 år

* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Gå til www.synology.com for at få de nyeste oplysninger.

1. Opdater din FlashStation til DSM 6.2.3-25426-2 eller nyere versioner for at opnå understøttelse af Synology-udvidelsesenheden FX2421.
2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og virksomhedsnavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

FX2421-2020-DAN-REV001