

拡張ユニット

## FX2421



## Synology FlashStation のストレージ容量は即時拡張可能

Synology FlashStation<sup>1</sup> の拡張ユニット Synology FX2421 を使用すると、企業向けの Synology SSD を使ってオールフラッシュストレージスペースを簡単にアップグレードできるようになります。2U ラックマウントユニットごとに、延長ケーブルを使用して 24 の追加の 2.5 インチ ドライブ ベイで直ちに拡張できます。Synology FX2421 は Synology の SAT5200 SATA SSD をサポートする初めての 24 ベイ拡張ユニットであり、非常に安定していて統合されたストレージ設定を作成できるほか、Synology から長期にわたってアップデートおよびサポートを受けることができます。Synology FX2421 には、お客様が安心してご利用いただけるように Synology の 5 年間限定保証<sup>2</sup>がついています。

### 特長

- ・ **シームレスなストレージ拡張**  
お使いの Synology FlashStation<sup>1</sup> のオンライン ボリュームの即時拡張に使用できる 24 の追加のドライブ ベイ。
- ・ **企業グレードの Synology SSD に最適**  
Synology SAT5200 SATA SSD と併用することで高い性能と耐久性が得られ、互換性も確認されます。
- ・ **安定性の高い設計**  
冗長電源やシステム ファンを含むモジュール化コンポーネントにより、起動時間を最長にすることができます。
- ・ **ハードウェアの設定が簡単**  
プラグ アンド プレイ設計と高速ラック固定ロックサポートにより、ストレージスペースが簡単にアップグレード可能です。
- ・ **アフター サービスの延長**  
お客様が安心してご利用いただけるように Synology の 5 年間限定保証<sup>2</sup>がついています。

## 拡張とバックアップを簡単に行える高密度のユニット

お使いの Synology FlashStation<sup>1</sup> は、拡張ユニット FX2421 を使用すれば、いつでも必要なときに **24 の追加 2.5 インチ ドライブ** ベイで拡張できます。FX2421 は、ソフトウェア構成を追加で行わなくても、任意の Synology FlashStation に接続すればすぐに使用できます。また、FX2421 拡張ユニットは、すぐにアクセスできる専用のローカルバックアップ先としても使用できます。



### 最大限の安定性

Synology FX2421 は、企業グレードの性能、耐久性、互換性が実現できるように、Synology SAT5200 SATA SSD との連携テストが徹底的に行われています。

## FlashStation を Synology SAT5200 SSD で拡張する

**Synology SAT5200 SATA SSD** は、FX2421 と並行して開発されたもので、Synology 拡張ユニットシリーズとの互換性テストと厳格な検証により、相互運用性と高い安定性が実証されています。Synology SAT5200 ソリッドステートドライブは、最大 **67,000 4K のランダム書き込み IOPS** を実現するとともに、**企業グレードの耐久性である 1.3 DWPD** を実現します。SAT5200 ドライブを Synology FlashStation および FX2421 と組み合わせることでストレージの設定の信頼性と統合性を高め、Synology から長年にわたってアップデートおよびサポートを受けてください。

## 高性能データ伝送

FX2421 に付属している高速の延長ケーブルは、Synology の FlashStation と拡張ユニットの間のデータスループットを最大にするための高帯域幅接続を実現します。FX2421 のドライブは、お使いの Synology FlashStation 上に直接装着されているかのように最小限のデータ遅延で動作するので、SSD の高い I/O 性能を活用できます。

## 安定性の高い設計、簡単なハードウェア設定

FX2421 は、高い安定性を持ち、徹底的にテストされた拡張ユニットであり、ホットスワップ可能なドライブトレイとモジュール化コンポーネントが搭載されています。冗長電源とシステムファンは簡単に交換できるので、サービスの稼働時間を最大にできます。オプションのスライドレールキット RKS1317 を使用すると、高速で安全なロック固定ロックサポートが提供されるため、迅速で安全なロックキャビネットの取り付けを行えます。



### Synology の5年間保証付き


Synology の5年間の限定保証<sup>2</sup>には、お客様が業務を稼働し続けることができるようにするテクニカルサポートサービスが含まれています。

## Synology の5年間限定保証付き


Synology FX2421 は、お客様のデータの安全を永続させることを目的として設計されており、Synology の5年間の限定保証<sup>2</sup>が付いています。この保証にはハードウェア交換および技術サポートが含まれているので、投資収益率が最大化されます。

## ハードウェア概要

正面



背面



1 電源インジケータ	2 警告音停止ボタン	3 ドライブトレイ	4 ドライブステータスインジケータ
5 電源ポート	6 PSUインジケータと警告音停止ボタン	7 PSUファン	8 ステータスインジケータ
9 警告インジケータ	10 拡張装置IDインジケータ	11 SAS INポートおよびインジケータ	12 SAS OUTポートおよびインジケータ

## 技術仕様

### ハードウェア

互換性のあるドライブタイプ	24 x 2.5" SAS SSD/HDD または SATA SSD (ドライブは含まれません)
ホットスワップドライブ	あり
外部ポート	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x SAS IN</li><li>1 x SAS OUT</li></ul>
サイズ (HxWxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>88 x 430.5 x 692 mm</li><li>88 x 482 x 724 mm (サーバーの端を含む)</li></ul>
重量	14.5 kg
システムファン	4 (80 x 80 x 32 mm)
AC入力電源電圧	100 V ~ 240 V AC
電源周波数	50/60Hz、単相
動作温度	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
保管温度	-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

### 環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS 準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"><li>FX2421 本体 1 台</li><li>クイックインストールガイド 1 冊</li><li>アクセサリパック x 1</li><li>AC電源コード x 2</li><li>拡張ケーブル x 1</li></ul>
オプションのアクセサリ	<ul style="list-style-type: none"><li>2.5" SATA SSD : SAT5200</li><li>Rail Kit スライド : RKS1317</li></ul>
保証	5年

\*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

- Synology 拡張ユニット FX2421 のサポートを受けるには、お使いの FlashStation を DSM 6.2.3-25426-2 以降にアップデートしてください。
- 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から始まります。詳細については、<https://www.synology.com/company/legal/warranty> を参照してください。

### SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

FX2421-2020-JPN-REV001