

Uitbreidingseenheid

FX2421



Snelle uitbreiding van de opslagcapaciteit voor Synology FlashStation

Synology FX2421-uitbreidingseenheden voor Synology FlashStation¹ maken het eenvoudig uw all-flashopslagruimte te upgraden met Synology SSD voor bedrijfstoepassingen. Met elke 2U-eenheid voor rackmontage kunt u met behulp van een uitbreidingskabel 24 extra 2.5"-schijfladen toevoegen. Synology FX2421 is de eerste uitbreidingseenheid met 24 sleuven die de SAT5200 SATA SSD van Synology ondersteunt, zodat u een zeer betrouwbare en geïntegreerde opslagconfiguratie kunt creëren met langdurige updates en ondersteuning van Synology. Synology FX2421 wordt geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology².

Hoogtepunten

- **Naadloze opslaguitbreiding**
24 extra schijfladen direct beschikbaar voor onlinevolume-uitbreiding van uw Synology FlashStation¹
- **Meest geschikt met Synology SSD voor bedrijfstoepassingen**
Gebruik met Synology SAT5200 SATA SSD voor hoge prestaties, duurzaamheid en geverifieerde compatibiliteit
- **Ontwerp met hoge betrouwbaarheid** Modulaire componenten, waaronder redundante voedingen en systeemventilatoren garanderen maximale uptime
- **Eenvoudige hardware-installatie** Plug-and-play ontwerp en snelle rackbevestiging maken het eenvoudig om opslagruimte uit te breiden
- **Uitgebreide ondersteuning** Geleverd met 5 jaar beperkte Synology-garantie²

High-Density Unit voor eenvoudige uitbreiding en back-up

Het is eenvoudig uw Synology FlashStation¹, wanneer dat nodig is, uit te breiden met de uitbreidingseenheid FX2421 voor **24 extra schijfladen van 2.5"**. Zonder extra softwareconfiguratie is de FX2421 onmiddellijk klaar voor gebruik wanneer deze wordt aangesloten op een Synology FlashStation. FX2421-uitbreidingseenheden kunnen ook worden gebruikt als een speciale en snel toegankelijke lokale back-upbestemming.



Optimale stabiliteit

Synology FX2421 is grondig getest met de Synology SAT5200 SATA SSD voor prestaties, duurzaamheid en compatibiliteit voor bedrijfstoeepassingen.

Breid FlashStation uit met Synology SAT5200 SSD

Synology SAT5200 SATA SSD, samen ontwikkeld met de FX2421, biedt bewezen interoperabiliteit en hoge betrouwbaarheid door middel van rigoureuze validatie- en compatibiliteitstests met Synology-uitbreidingseenheden. De SAT5200 solid state schijf van Synology levert tot **67.000 4K IOPS** met willekeurige schrijfsnelheid en **duurzaamheid op ondernemingsniveau bij 1,3 DWPD**. Combineer SAT5200-schijven met Synology FlashStation en FX2421 voor een zeer betrouwbare en geïntegreerde opslagconfiguratie en ontvang langdurige updates en ondersteuning van Synology.

Gegevensoverdracht met hoge prestaties

De high-speed uitbreidingskabel die bij de FX2421 wordt geleverd, maakt connectiviteit met hoge bandbreedte mogelijk voor maximale gegevensdoorvoer tussen uw Synology FlashStation en de uitbreidingseenheid. Schijven in de FX2421 werken met minimale gegevenslatentie, alsof ze rechtstreeks op uw Synology FlashStation zijn geïnstalleerd, zodat u kunt profiteren van hoge SSD I/O-prestaties.

Hoge betrouwbaarheid, eenvoudige hardware-installatie

De FX2421 is een zeer betrouwbare en grondig geteste uitbreidingseenheid die wordt geleverd met uitneembare schijfladen en modulaire componenten. Redundante voedingen en systeemventilatoren kunnen eenvoudig worden vervangen om maximale service-uptime te garanderen. De optionele RKS1317 railkit met schuifrails biedt snelle rack-bevestiging voor een snelle en veilige rackinstallatie.



5 jaar beperkte garantie van Synology


Synology's 5 jaar beperkte garantie² omvat technische ondersteuningsservices om uw bedrijf draaiende te houden.

Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology.


Synology FX2421 is ontworpen om uw gegevens duurzaam veilig te houden en wordt geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology², die vervanging van hardware en technische ondersteuning omvat voor een maximaal investeringsrendement.

Hardware-overzicht

Voorzijde



Achterzijde



1	Voedingsindicator	2	Knop Geluidssignaal uit	3	Schijfvlade	4	Schijfstatusindicator
5	Voedingspoort	6	PSU-indicator en knop geluidssignaal uit	7	PSU-ventilator	8	Statusindicator
9	Waarschuwingsindicator	10	Uitbreidingseenheid-ID-indicator	11	SAS IN-poort en -indicator	12	SAS OUT-poort en -indicator

Technische eigenschappen

Hardware

Compatibel schijftype	24 x 2.5" SAS SSD/HDD of SATA SSD (schijven niet inbegrepen)
Uitneembare schijf	Ja
Externe poort	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (met serveroren)
Gewicht	14,5 kg
Systeemventilator	4 (80 x 80 x 32 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• FX2421 hoofdeenheid x 1• Snelinstallatiegids x 1• Accessoirespakket x 1• AC-netsnoer x 2• Uitbreidingskabel x 1
Optionele accessoires	<ul style="list-style-type: none">• 2.5" SATA SSD: SAT5200• Rail Kit Sliding: RKS1317
Garantie	5 jaar

*modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Werk uw FlashStation bij naar DSM 6.2.3-25426-2 of latere versies voor ondersteuning van de Synology-uitbreidingseenheid FX2421.
2. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

FX2421-2020-NLD-REV001