

Genişletme Ünitesi FX2421



Synology FlashStation İçin Anında Depolama Kapasitesi Genişletmesi

Synology FlashStation'a yönelik Synology FX2421 genişletme üniteleri¹, Synology kurumsal SSD'siyle tamamen flash depolama alanınızı yükseltmenizi kolaylaştırır. 2U rafa monteli her ünite, uzatma kablosu kullanarak anında 24 tane daha 2,5 inç sürücü yuvası eklemenizi sağlar. Synology FX2421, Synology'nin SAT5200 SATA SSD'sini destekleyen ilk 24 yuvalı genişletme ünitesidir. Son derece güvenilir ve entegre depolama kurulumu oluşturmanızı ve uzun vadede Synology güncellemeleri ve desteği almanızı sağlar. Synology FX2421, Synology şirketinin 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir².

Önemli Özellikler

- **Sorunsuz Depolama Genişletmesi**
Synology FlashStation'ınızda anında çevrimiçi birim genişletmesi için ilave 24 tane sürücü yuvası¹
- **Kurumsal Düzey Synology SSD İle Mükemmel Uyum**
Yüksek performans, dayanıklılık ve doğrulanmış uyumluluk için Synology SAT5200 SATA SSD ile kullanın
- **Son Derece Güvenilir Tasarım**
Yedek güç kaynakları ve sistem fanları içeren modüler bileşenler, maksimum çalışma süresini garanti eder
- **Kolay Donanım Kurulumu**
Tak-çalıştır tasarımı ve hızlı raf sabitleme kilit desteği, depolama alanını kolayca yükseltmenizi sağlar
- **Uzatılmış Satış Sonrası Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir²

Kolay Geniřletme ve Yedekleme İin Yksek Yoęunluklu nite

Synology FlashStation¹ rnnz, ihtiya duyduęunuzda FX2421 Geniřletme nitesini kullanarak **ilave 24 adet 2,5 in src yuvası** iin kolayca geniřletebilirsiniz. FX2421, herhangi bir Synology FlashStation'a baęlandığında ilave yazılım yapılandırmasına gerek olmadan, anında kullanıma hazırdır. FX2421 geniřletme niteleri, zel ve hızla eriřilebilir yedekleme hedefi olarak da kullanılabilir.



İdeal Stabilitte

Synology FX2421; kurumsal dzeyde performans, dayanıklılık ve uyumluluk iin Synology SAT5200 SATA SSD ile kapsamlı Őekilde test edilmiřtir.

FlashStation'ı Synology SAT5200 SSD ile geniřletin

FX2421 ile birlikte geliřtirilen **Synology SAT5200 SATA SSD**, Synology Geniřletme niteleriyle yapılan zorlu doęrulama ve uyumluluk testlerinden geerek birlikte alıřabilme zellięini ve yksek gvenilirlięini kanıtlamıřtır. Synology'nin SAT5200 katı hal srcs, **67.000'e kadar 4K rastgele yazma IOPS** ve **1,3 DWPD deęeriyle kurumsal dzeyde dayanıklılık** saęlar. Son derece gvenilir ve entegre depolama kurulumu iin SAT5200 srclerini, Synology FlashStation ve FX2421 ile baęlayarak uzun yıllar boyunca Synology gncellemeleri ve desteęi alın.

Yksek Performanslı Veri İletimi

FX2421 ile saęlanan yksek hızlı uzatma kablosu, Synology FlashStation ve Geniřletme niteniz arasında maksimum veri performansı iin yksek bant geniřlięi saęlar. FX2421'deki srcler, doęrudan Synology FlashStation'ınıza yklenmiř gibi minimum veri gecikmesiyle alıřarak yksek SSD G/ performansından faydalanmanızı saęlar.

Yksek Gvenilirlikli Tasarım, Kolay Donanım Kurulumu

FX2421 son derece gvenilir ve kapsamlı olarak test edilmiř bir geniřletme nitesidir. rn, alıřırken deęiřtirilebilen src tepsileri ve modler bileřenlerle birlikte sunulur. Yedek gç kaynakları ve sistem fanları, maksimum alıřma sresi iin kolayca deęiřtirilebilir. İsteęe baęlı RKS1317 kayar ray kiti, hızlı ve gvenli raf kabini kurulumu iin hızlı raf sabitleme kilit desteęi sunar.




Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine², iřlerinizin hi aksamaması iin sunulan teknik destek hizmetleri de dahildir.

Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir

Synology FX2421 verilerinizi uzun sre boyunca gvenli tutacak Őekilde tasarlanmıřtır ve Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine² desteklenir. Bu garantiye, maksimum yatırım getirisi iin donanım deęiřiklięi ve teknik destek de dahildir.

Donanıma Genel Bakış



1	Güç göstergesi	2	Bip kapalı düğmesi	3	Sürücü tepsi	4	Sürücü durum göstergesi
5	Güç bağlantı noktası	6	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi	7	PSU fanı	8	Durum göstergesi
9	Uyarı göstergesi	10	Genişletme ünitesi ID göstergesi	11	SAS IN bağlantı noktası ve göstergesi	12	SAS OUT bağlantı noktası ve göstergesi

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	24 x 2,5 inç SAS SSD/HDD veya SATA SSD (sürücüler dahil değil)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Var
Harici bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none">1 x SAS IN1 x SAS OUT
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	14,5 kg
Sistem fanı	4 (80 x 80 x 32 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Çevre ve Ambalaj

Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">FX2421 ana ünitesi x 1Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1Aksesuar paketi x 1AC güç kablosu x 2Genişletme kablosu x 1
İsteğe bağlı aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">2,5 inç SATA SSD: SAT5200Kayar Ray Kiti: RKS1317
Garanti	5 yıl

*Model teknik özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

- Synology Genişletme Ünitesi FX2421 desteği için lütfen FlashStation'nızı DSM 6.2.3-25426-2 veya üzeri sürümlere güncelleyin.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtildiği gibi satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Telif Hakkı © 2020, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

FX2421-2020-TRK-REV001