

Utökningsenhet

## DX1222



## Utökad lagring med plug-and-play för Synology DiskStation

Med expansionsenheten Synology DX1222 kan du lägga till kapacitet för din Synology DiskStation<sup>1</sup> i farten. Få direkt tillgång till 12 ytterligare 2,5- eller 3,5-tumsenheter i samma distribution tack vare det lilla formatet, den snabba installationen och de intuitiva alternativen för volymhantering i Synology DiskStation Manager (DSM). Enheten omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti.<sup>2</sup>

### Huvudpunkter

- **Enkel installation**  
Lägg till 12 extra enhetsfack till din DiskStation<sup>1</sup> med minimala störningar
- **Snabb och intuitiv installation**  
Konfigurera ny lagring på bara några minuter med de enhetliga verktygen för Synology DSM
- **Redo för Synology Drive-enheter**  
Få bästa möjliga tillgänglighet med Synology-diskar i företagsklass
- **Utökad support**  
Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti<sup>2</sup>



## Minimala störningar

Utöka smidigt dina RAID-volymer utan någon omformatering med volymexpansion online i DSM så att du får minsta möjliga avbrott i tjänsten.



## Synology har det du behöver

Håll verksamheten igång med de tekniska supporttjänster som ingår i Synologys 5-åriga begränsade garanti.<sup>2</sup>

## Lika enkelt som att ansluta kabeln

DX1222 har **plug-and-play-design** och en **enkel volymhantering** i DSM så att du enkelt kan åtgärda snabbt ökande lagringsbehov. Den **kompakta formfaktorn** gör att du inte behöver slösa med dyrbart kontorsutrymme.

## Uppnå mer med Synology Drive-enheter

Synology-diskar i företagsklass har utvecklats tillsammans med Synology-lagringsystemet och tillhandahåller beprövad interoperabilitet och hög tillförlitlighet genom omfattande validering. Kombinera dem med Synology DiskStation och DX1222 och få en mycket tillförlitlig och integrerad lagringsinstallation och långsiktiga uppdateringar och support för Synology.

## Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti

Få ut mesta möjliga av din DX1222 med **omfattande utbyte av maskinvara** och **förstklassig teknisk support**. Båda tjänsterna ingår i Synologys 5-åriga begränsade garanti.<sup>2</sup>

# Maskinvaruöversikt

## Framsida



## Baksida



1	Statusindikator	2	Larmindikator	3	Strömknapp	4	Länkindikator
5	Diskstatusindikator	6	Diskslädar	7	Lås till disksläde	8	Strömport
9	Fläktar	10	Utökningsport				

## Tekniska specifikationer

### Maskinvara

Kompatibla disktyper	12 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diskar ingår inte)
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Extern port	1 expansionsport (Mini-SAS HD)
Mått (HxBxD)	270 x 300 x 340 mm
Vikt	9,02 kg
Systemfläktar	2 x (120 x 120 x 25mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Användningstemperatur	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

### Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x DX1222 huvudenhet</li><li>1 x AC-nätsladd</li><li>1 x Tillbehörssat</li><li>1 x expansionskabel</li><li>1 x Snabb installationsguide</li></ul>
Valfria tillbehör <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>3,5-tums SATA HDD: HAT5300</li><li>2,5-tums SATA SSD: SAT5200</li></ul>
Garanti	5 år <sup>2</sup>

Obs! Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

- DSM 7.0.1-42218 eller senare krävs på värdmaskinen.
- Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
- Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.

### SYNOLOGY INC.

Upphovsrätt © 2021 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DX1222-2021-SVE-REV002