



Unidade de expansão

RX1223RP




Expansão de capacidade fiável para os seus servidores Synology

Acomode as crescentes exigências de armazenamento com facilidade. A RX1223RP 2U fornece 12 compartimentos de unidade adicionais de expansão de armazenamento. A expansão de capacidade fácil do Synology DiskStation Manager (DSM) através do Gestor de armazenamento permite aos utilizadores expandir o respetivo armazenamento em minutos.

Destaques

- **Expansão de capacidade**
Adicione até 12 unidades HDD/SSD SATA de 3,5"/2,5" adicionais
- **Configuração simples**
Consiga uma expansão de armazenamento em poucos minutos utilizando as ferramentas unificadas do Synology DSM
- **Redundância de hardware**
A fonte de alimentação redundante evita pontos únicos de falha
- **Concebido para unidades Synology**
As unidades Synology proporcionam a melhor fiabilidade e integração
- **Apoio de longo prazo**
Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology¹



Expanda rapidamente o armazenamento

A expansão de armazenamento online permite aos utilizadores adicionar novos volumes ou expandir volumes RAID na RX1223RP sem afetar os serviços no NAS.



A Synology tem tudo o que precisa

Mantenha a sua empresa a funcionar com os serviços de suporte técnico incluídos na garantia limitada de 5 anos da Synology.¹

Implementação rápida

Execute uma expansão de armazenamento planeada ou dê resposta a procura inesperada de armazenamento adicional sem qualquer sobressalto. A compatibilidade plug-and-play significa que a RX1223RP está pronta a utilizar assim que for ligada ao seu dispositivo anfitrião.

O cabo de expansão de alta velocidade fornecido permite uma conectividade de largura de banda elevada para o máximo débito de dados entre o Synology NAS e a unidade de expansão. As unidades na RX1223RP funcionam com uma latência de dados mínima, como se estivessem instaladas diretamente no seu NAS.

Redundância de hardware para maior fiabilidade

Minimize o tempo de inatividade graças aos tabuleiros de unidades modulares e às ventoinhas do sistema que pode substituir rápida e facilmente em caso de avaria e elimine pontos únicos de falha com fontes de alimentação duplas.

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology

Maximize o retorno do investimento com a substituição de hardware abrangente e o suporte técnico premium oferecidos pela garantia limitada de 5 anos da Synology.¹

Vista geral do hardware

Parte frontal



Parte posterior



1	Indicador de alimentação	2	Indicador de alerta	3	Indicador ID da unidade de expansão	4	Indicador de estado da unidade
5	Tabuleiros de unidades	6	Linguetas de libertação do kit de calhas	7	Ventoinhas da PSU	8	Portas de energia
9	Indicadores da PSU	10	Indicador Link	11	Porta de expansão		

Hardware

Tipos de unidade compatíveis	<ul style="list-style-type: none">• 12 HDD/SSD SATA de 3,5" ou 2,5" (unidades não incluídas)• A Synology apenas garante funcionalidade, fiabilidade e desempenho completos para as unidades Synology enumeradas na lista de compatibilidade. A utilização de componentes não validados pode limitar determinadas funcionalidades e resultar em perda de dados e instabilidade do sistema²
Unidades com capacidade Hot-Swap	Sim
Portas externas	1 porta de expansão (Mini-SAS HD)
Dimensões (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (inclui identificadores de servidor)
Peso	13,9 kg
Ventoinhas do sistema	4 x (80 x 80 x 32 mm)
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência da tensão	50/60 Hz, monofásica
Ambiente de funcionamento	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)• Humidade relativa: 8% a 80% de HR
Ambiente de armazenamento	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)• Humidade relativa: 5% a 95% de HR
Altitude máxima de funcionamento	5 000 m (16 400 pés)

Ambiente e embalagem

Segurança ambiental	Conformidade com a diretiva RoHS
Conteúdo da embalagem	<ul style="list-style-type: none">• 1 unidade principal RX1223RP• 2 cabo de alimentação CA• 1 cabo de expansão Mini-SAS HD• 1 pacote de acessórios• 1 guia de instalação rápida
Acessórios opcionais ⁴	<ul style="list-style-type: none">• HDD SATA de 3,5" da série HAT5300• SSD SATA de 2,5" da série SAT5200• Kit de calhas deslizantes RKS-02
Garantia	5 anos ¹

Nota: As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a [página de especificações](#) da unidade para obter as informações mais atualizadas.

1. O período da garantia tem início na data de compra indicada no recibo. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obter mais informações.
2. Visite a nossa [lista de compatibilidade](#) para obter a lista de acessórios opcionais mais recente.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

RX1223RP-2022-PTG-REV000