

Datasheet



Expansion Unit

DX525

Synology

Expansion Unit

DX525



無縫擴充 Synology DiskStation 的儲存空間

Synology DX525 直覺的安裝流程及 DSM 的流暢的儲存空間安裝軟體讓使用者可以輕鬆增加最多五個 2.5 吋或 3.5 吋硬碟 ¹。

- **擴充容量**
將 5 個額外的 3.5 吋 / 2.5 吋 SATA HDD / SSD 加裝至您的 DiskStation ¹
- **快速且直覺化的設定**
可透過 Synology DSM 的集中式工具在數分鐘內設定新的儲存空間
- **不中斷地擴充儲存空間**
無須中斷服務即可新增儲存空間或擴充現有儲存空間
- **可延長的產品支援**
Synology 提供 3 年有限硬體保固，在特定地區可延長至 5 年 ^{2 3}

快速佈建

DX525 可輕鬆處理排程儲存空間升級及突發需求，其具備**隨插即用能力**並**支援熱插拔硬碟**，接上主機後便能立即使用，無須關閉系統即可安裝硬碟。線上儲存空間擴充可在**不中斷服務的情況下增加或擴充儲存空間**。


Synology 提供 3 年有限保固

Synology 的 3 年有限保固包含**完整硬體換修**及**優質的技術支援**，可讓您更有效地運用 DX525。² 在特定地區，可透過**延長保固**或**延長保固 Plus** 延長或增加進階服務。³

注意事項：

1. 必須使用相容的硬碟。在購買硬碟前，請參閱[相容性清單](#)。若要了解詳細資訊，請參閱[此篇文章](#)。
2. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。請參閱 <https://www.synology.com/company/legal/warranty> 以了解更多資訊。
3. 可選擇搭配延長保固 Plus 或延長保固的 2 年份延長保固服務，延長至 5 年保固 (僅適用於特定地區)。若想確認是否適用，請參閱[延長保固](#)或[延長保固 Plus](#)。

硬體外觀



編號	名稱
1.	LED 指示燈
2.	硬碟托盤鎖
3.	電源按鈕及指示燈
4.	硬碟托盤
5.	風扇
6.	擴充埠
7.	電源埠
8.	Kensington 安全槽孔

產品規格

儲存管理

硬碟槽	5
相容硬碟類型	• 3.5 吋 SATA HDD • 2.5 吋 SATA SSD
熱插拔硬碟	有
注意事項	必須使用相容的硬碟。在購買硬碟前，請參閱 相容性清單 。若要了解詳細資訊，請參閱 此篇文章 。

外部連接埠

擴充埠	1
-----	---

外觀

大小 (高 x 寬 x 長)	166 mm x 230 mm x 223 mm
重量	2.46 kg

其他

系統風扇	92 mm x 92 mm x 2
AC 輸入電壓	100V 到 240V AC
電流頻率	50Hz ~ 60 Hz，單頻
作業溫度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
儲存溫度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH

環境

符合 RoHS 標準	
------------	--

包裝內容物

- 主機 x 1
 - 擴充傳輸線: USB Type-C 線 x 1
 - 配件包 x 1
 - 變壓器 x 1
 - 電源線 x 1
-

選購配件

- 3.5 吋 SATA HDD : [HAT5300](#) / [HAT3300](#)
 - 企業系列 2.5 吋 SATA SSD : [SAT5200 系列](#)
-

產品保固

3 年硬體保固，可搭配 [EW201](#) 或 [延長保固 Plus](#) 延長至 5 年。

注意事項

保固期從購買收據上註明的購買日期開始。 ([了解更多](#))

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.