

Datasheet



Expansion Unit

RX1225RP

Synology

Expansion Unit

RX1225RP



Extension de capacité fiable pour Synology RackStation

Répondez facilement aux demandes croissantes de stockage. Le RX1225RP 2U offre 12 baies de disques supplémentaires pour l'extension de stockage.¹ L'extension facile de capacité de Synology DiskStation Manager (DSM) à l'aide du Gestionnaire de stockage permet aux utilisateurs d'étendre leur stockage en quelques minutes.

- **Extension de capacité**
Ajoutez 12 disques supplémentaires 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD¹
- **Redondance matérielle**
L'alimentation redondante empêche les points de défaillance uniques
- **Configuration rapide et intuitive**
Configurez un nouveau stockage en quelques minutes avec les outils unifiés de Synology DSM
- **Extension de stockage ininterrompue**
Ajoutez de nouveaux volumes ou étendez les volumes actuels sans interruption de service
- **Garantie de 5 ans**
Soutenu par la garantie matérielle limitée de 5 ans de Synology²

Déploiement rapide

Gérez facilement les mises à niveau de stockage planifiées et les demandes soudaines. Avec une **compatibilité plug-and-play** et un **support pour le remplacement à chaud des disques**, le RX1225RP est prêt à l'emploi dès qu'il est connecté à l'appareil hôte, permettant l'installation de disques sans éteindre le système. L'expansion en ligne des volumes signifie que **les volumes peuvent être ajoutés ou étendus sans interruption de service**.

Le câble d'extension haute vitesse inclus avec gestion de bande latérale intégrée **maximise le débit de données** et **minimise la latence** entre votre Synology NAS et le RX1225RP. Ce canal dédié assure des performances et une stabilité optimales.

Redondance matérielle pour une fiabilité accrue

Minimisez les temps d'arrêt avec des **plateaux de disques modulaires et des ventilateurs système** qui permettent un remplacement rapide et facile en cas de dysfonctionnement. Les **alimentations redondantes** éliminent les points de défaillance uniques, améliorant ainsi la fiabilité du système.

Soutenu par la garantie limitée de 5 ans de Synology


Tirez le meilleur parti de votre RX1225RP avec un **remplacement complet du matériel** et un **support technique premium**, tous deux inclus dans la garantie limitée de 5 ans de Synology.²

Remarques :


1. Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre [liste de compatibilité](#) avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à [cet article](#).
2. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. Visitez <https://www.synology.com/company/legal/warranty> pour plus d'informations.

Aperçu du matériel

Avant



Arrière



N°	Nom
1.	Bouton d'alimentation et indicateur
2.	Indicateur d'alerte
3.	Indicateur d'ID de l'unité d'extension
4.	Indicateur d'état du disque
5.	Plateaux de disques
6.	Onglet de libération du kit de rails
7.	Ventilateurs PSU
8.	Ports d'alimentation

9.	Indicateurs PSU
10.	Indicateur de lien
11.	Port d'extension

Spécifications techniques

Stockage

Baies de disques	12
Types de disques	<ul style="list-style-type: none">• HDD SATA 3,5"• SSD SATA 2,5"
Disques échangeables à chaud	Oui
Remarques	Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à cet article .

Ports externes

Port d'extension	1
------------------	---

Apparence

Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur)	88 mm x 430,5 mm x 692 mm
Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur) (avec oreilles de serveur)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Poids	13,9 kg

Autres

Ventilateur du système	80 mm x 80 mm x 4 pcs
Tension d'entrée AC	100V à 240V AC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz, Monophasé
Température de fonctionnement	0°C à 35°C (32°F à 95°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité relative	5 % à 95 % HR

Environnement

Conforme RoHS	
---------------	--

Contenu de l'emballage

- Unité principale X 1
 - Pack d'accessoires X 1
 - Cordon d'alimentation AC X 2
 - Câble d'extension : MiniSAS-HD X 1
 - Guide d'installation rapide X 1
-

Accessoires optionnels

- HDD SATA 3,5" : [HAT5300/HAT3300](#)
 - SSD SATA 2,5" Série Entreprise : [Série SAT5200](#)
 - Kit de rails coulissants : [RKS-02](#)
-

Garantie

5 ans

Remarques

La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. ([En savoir plus](#))

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.