

Datasheet



Expansion Unit

RX1225RP

Synology

Expansion Unit

RX1225RP



Expansão de capacidade fiável para a Synology RackStation

Acomode as crescentes exigências de armazenamento com facilidade. A 2U RX1225RP fornece 12 compartimentos de unidades adicionais de expansão de armazenamento.¹ A expansão de capacidade fácil do Synology DiskStation Manager (DSM) através do Gestor de armazenamento permite aos utilizadores expandir o respetivo armazenamento numa questão de minutos.

- **Expansão de capacidade**
Adicione 12 HDD/SSD SATA de 3,5"/2,5"¹
- **Redundância de hardware**
A fonte de alimentação redundante evita pontos únicos de falha
- **Configuração rápida e intuitiva**
Configure o novo armazenamento em minutos com as ferramentas unificadas do Synology DSM
- **Expansão do armazenamento ininterrupta**
Adicione novos volumes ou expanda volumes atuais sem interrupções de serviço
- **Garantia de 5 anos**
Apoiada por garantia de hardware limitada de 5 anos da Synology²

Implementação rápida

Lide facilmente com as atualizações de armazenamento programadas e as necessidades súbitas. Com **compatibilidade plug-and-play** e **suporte para unidades hot-swapping**, a RX1225RP está pronta a ser utilizada assim que é ligada ao dispositivo anfitrião, permitindo a instalação da unidade sem desligar o sistema. A expansão de volume online significa que os **volumes podem ser adicionados ou expandidos sem interrupções de serviço**.

O cabo de expansão de alta velocidade incluído com gestão integrada de banda lateral **maximiza a saída de dados e minimiza a latência** entre o Synology NAS e a RX1225RP. Este canal dedicado garante um desempenho e uma estabilidade ideais.

Redundância de hardware para maior fiabilidade

Minimize o tempo de inatividade com **tabuleiros de unidades modulares e ventoinhas do sistema** que permitem uma substituição rápida e fácil em caso de avaria. **As duas fontes de alimentação** eliminam os pontos únicos de falha, melhorando ainda mais a fiabilidade do sistema.

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology


Tire o máximo partido da sua RX1225RP com a **substituição de hardware abrangente** e o **suporte técnico premium**, ambos incluídos na garantia limitada de 5 anos da Synology.²

Notas:


1. São obrigatórias unidades compatíveis. Consulte a nossa [lista de compatibilidade](#) antes de comprar discos rígidos. Para obter mais detalhes, consulte [este artigo](#).
2. O período da garantia tem início na data de compra indicada no recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obter mais informações.

Vista geral do hardware

Parte frontal



Parte posterior



N.º	Nome
1.	Botão e indicador de alimentação
2.	Indicador de alerta
3.	Indicador ID da unidade de expansão
4.	Indicador de estado da unidade
5.	Tabuleiros de unidades
6.	Lingueta de liberação do kit de calha
7.	Ventoinhas da PSU
8.	Portas de alimentação

9.	Indicadores de PSU
10.	Indicador Link
11.	Porta de expansão

Especificações técnicas

Armazenamento

Compartimentos de unidade	12
Tipos de unidades	• HDD SATA de 3,5" • SSD SATA de 2,5"
Unidades com capacidade Hot-Swap	Sim
Notas	São obrigatórias unidades compatíveis. Consulte a nossa lista de compatibilidade antes de comprar discos rígidos. Para obter mais detalhes, consulte este artigo .

Portas externas

Porta de expansão	1
-------------------	---

Apresentação

Dimensões (altura x largura x profundidade)	88 mm x 430,5 mm x 692 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade) (inclui saliências do servidor)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Peso	13,9 kg

Outras

Ventoinha do sistema	80 mm x 80 mm x 4 peças
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência da Tensão	50/60 Hz, monofásica
Temperatura de funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)
Humidade relativa	5% a 95% de HR

Ambiente

Conformidade com a diretiva RoHS	
----------------------------------	--

Conteúdo da embalagem

- 1 unidade principal
 - Pacote de acessórios X 1
 - 2 cabo de alimentação de CA
 - Cabo de expansão: 1 MiniSAS-HD
 - 1 guia de instalação rápida
-

Acessórios opcionais

- HDD SATA de 3,5": [HAT5300/HAT3300](#)
 - Disco rígido SSD SATA de 2,5" da série Enterprise: [Série SAT5200](#)
 - Kit de calhas deslizantes: [RKS-02](#)
-

Garantia

5 anos

Notas

O período da garantia inicia na data de compra indicada no recibo de compra. [\(Saiba mais\)](#)

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.