

Datasheet



Expansion Unit

RX1225RP

Synology

Expansion Unit

RX1225RP



Expansión de Capacidad Confiable para Synology RackStation

Acomode las crecientes demandas de almacenamiento con facilidad. El RX1225RP de 2U proporciona 12 bahías de unidad adicionales para la expansión de almacenamiento.¹ La fácil expansión de capacidad de Synology DiskStation Manager (DSM) utilizando el Administrador de almacenamiento permite a los usuarios expandir su almacenamiento en minutos.

- **Expansión de Capacidad**
Agregue 12 unidades adicionales de 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD¹
- **Redundancia de Hardware**
El suministro de energía redundante previene puntos únicos de falla
- **Configuración Rápida e Intuitiva**
Configure nuevo almacenamiento en minutos con las herramientas unificadas de Synology DSM
- **Expansión de Almacenamiento Ininterrumpida**
Agregue nuevos volúmenes o expanda los volúmenes actuales sin interrupciones de servicio
- **Garantía de 5 Años**
Respaldado por la garantía de hardware limitada de 5 años de Synology²

Despliegue rápido

Gestione tanto las actualizaciones de almacenamiento programadas como las demandas repentinas con facilidad. Con **compatibilidad plug-and-play** y **soporte para intercambio en caliente de unidades**, el RX1225RP está listo para usarse tan pronto como se conecta al dispositivo anfitrión, permitiendo la instalación de unidades sin apagar el sistema. La expansión de volumen en línea significa que **los volúmenes se pueden agregar o expandir sin interrupciones del servicio**.

El cable de expansión de alta velocidad incluido con gestión de banda lateral integrada **maximiza el rendimiento de datos** y **minimiza la latencia** entre su Synology NAS y el RX1225RP. Este canal dedicado asegura un rendimiento y estabilidad óptimos.

Redundancia de hardware para mayor fiabilidad

Minimice el tiempo de inactividad con **bandejas de unidades modulares y ventiladores del sistema** que permiten un reemplazo rápido y fácil en caso de mal funcionamiento. Las **fuentes de alimentación duales** eliminan puntos únicos de fallo, mejorando aún más la fiabilidad del sistema.

Respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology


Aproveche al máximo su RX1225RP con **reemplazo integral de hardware** y **soporte técnico premium**, ambos incluidos en la garantía limitada de 5 años de Synology.²

Notas:


1. Las unidades compatibles son obligatorias. Por favor, consulte nuestra [lista de compatibilidad](#) antes de comprar discos duros. Para más detalles, consulte [este artículo](#).
2. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra según se indica en su recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para más información.

Visión General del Hardware

Frontal



Trasero



N.º	Nombre
1.	Botón de encendido e indicador
2.	Indicador de alerta
3.	Indicador de ID de unidad de expansión
4.	Indicador de estado de la unidad
5.	Bandejas de unidades
6.	Pestaña de liberación del kit de rieles
7.	Ventiladores de PSU
8.	Puertos de alimentación

9.	Indicadores de PSU
10.	Indicador de enlace
11.	Puerto de expansión

Especificaciones Técnicas

Almacenamiento

Bahías para unidades	12
Tipos de unidades	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
Unidades intercambiables en caliente	Sí
Notas	Las unidades compatibles son obligatorias. Por favor, consulte nuestra lista de compatibilidad antes de comprar discos duros. Para más detalles, consulte este artículo .

Puertos Externos

Puerto de Expansión	1
---------------------	---

Apariencia

Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad) (con orejas de servidor)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Peso	13.9 kg

Otros

Ventilador del Sistema	80 mm x 80 mm x 4 piezas
Voltaje de Entrada de CA	100V a 240V CA
Frecuencia de Potencia	50/60 Hz, Monofásico
Temperatura de Operación	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad Relativa	5% a 95% HR

Entorno

Compatible con RoHS	
---------------------	--

Contenido del Embalaje

- Unidad Principal X 1
 - Paquete de Accesorios X 1
 - Cable de Alimentación AC X 2
 - Cable de Expansión: MiniSAS-HD X 1
 - Guía de Instalación Rápida X 1
-

Accesorios Opcionales

- HDD SATA de 3.5": [HAT5300/HAT3300](#)
 - SSD SATA de 2.5" Serie Enterprise: [Serie SAT5200](#)
 - Kit de Rieles Deslizantes: [RKS-02](#)
-

Garantía

5 Años

Notas

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra indicada en su recibo de compra. ([Más información](#))

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.