

Datasheet



Expansion Unit

RX1225RP

Synology

Expansion Unit

RX1225RP



Pålitlig utökning av kapaciteten för Synology RackStation

Uppfyll dina växande lagringsbehov på ett enkelt sätt. RX1225RP med storleken 2U innehåller 12 ytterligare diskfack för lagringsutökning.¹ Den enkla lagringsutökningen med Synology DSM (DiskStation Manager) innebär att du kan använda Lagringshanterare till att utöka din lagring på några minuter.

- **Kapacitetsutökning**
Lägg till ytterligare 12 3,5-tums/2,5-tums SATA-HDD/-SSD¹
- **Maskinvaruredundans**
Redundant strömförsörjning förhindrar enskilda felpunkter
- **Snabb och intuitiv installation**
Konfigurera ny lagring på bara några minuter med de enhetliga verktygen för Synology DSM
- **Avbrottsfri lagringsutökning**
Lägg till nya volymer eller utöka aktuella volymer utan avbrott i tjänsten
- **Fem års garanti**
Synologys femåriga begränsade maskinvarugaranti²

Snabb driftsättning

Hantera enkelt schemalagda lagringsuppgraderingar och plötsliga krav. Med **plug-and-play-kompatibilitet** och **stöd för diskar med snabbväxling**är RX1225RP redo att användas så snart den är ansluten till värdenheten, vilket gör det möjligt att installera enheter utan att stänga av systemet. Onlinevolymutökning innebär att du kan **lägga till och utöka volymer utan att behöva göra avbrott i tjänsten**.

Den medföljande höghastighetsutökningskabeln med integrerad sidobandshantering **maximerar datahastigheten** och **minimerar fördröjningen** mellan din Synology NAS och RX1225RP. Den här särskilda kanalen ger optimala prestanda och optimal stabilitet.

Maskinvaruredundans för ökad tillförlitlighet

Minimera stilleståndstiden med **modulära disksläddar och systemfläktar** som du snabbt och enkelt kan byta om det skulle uppstå fel. **Två nätaggregat** innebär att det inte längre finns enskilda felpunkter, vilket förbättrar systemtillförlitligheten ytterligare.

Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti


Få ut så mycket som möjligt av din RX1225RP med **omfattande maskinvarubyte** och **förstklassig teknisk support**. Båda tjänsterna ingår i Synologys femåriga begränsade garanti²

Noteringar:


1. Kompatibla diskar är obligatoriska. Läs vår [kompatibilitetslista](#) innan du köper hårddiskar. Mer information finns i [den här artikeln](#).
2. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

Maskinvaruöversikt

Framsida



Baksida



Nr	Namn
1.	Strömknapp och -indikator
2.	Larmindikator
3.	Indikator för utökningsenhet-ID
4.	Diskstatusindikator
5.	Diskslädar
6.	Frikopplingsflik för uppsättningsskenor
7.	PSU-fläktar
8.	Strömportar

9.	PSU-indikatorer
10.	Länkindikator
11.	Utökningsport

Tekniska specifikationer

Lagring

Diskfack	12
Disktyper	• 3,5-tums SATA-HDD • 2,5-tums SATA-SSD
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Kommentarer	Kompatibla diskar är obligatoriska. Läs vår kompatibilitetslista innan du köper hårddiskar. Mer information finns i den här artikeln .

Externa portar

Utökningsport	1
---------------	---

Utseende

Storlek (höjd x bredd x djup)	88 mm x 430,5 mm x 692 mm
Storlek (höjd x bredd x djup) (med serverfästen)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Vikt	13,9 kg

Övriga

Systemfläkt	80 mm x 80 mm x 4 st.
AC nätpänning	100 V till 240 V AC
Strömfrekvens	50/60 Hz, enfas
Användningstemperatur	0 °C till 35 °C (32°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5 % till 95 % RH

Miljö

Överensstämmer med RoHS-direktiven	
------------------------------------	--

Förpackningens innehåll

- Huvudenhet x 1
 - Tillbehörspaket x 1
 - AC-nätsladd X 2
 - Expansionskabel: MiniSAS-HD x 1
 - Snabbinstallationsguide x 1
-

Valfria tillbehör

- 3,5-tums SATA-HDD: [HAT5300/HAT3300](#)
 - 2,5-tums SATA-SSD i Enterprise-serien: [SAT5200-serien](#)
 - Gliduppsättningsskenor: [RKS-02](#)
-

Garanti

5 år

Kommentarer

Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvitto.
([Läs mer](#))

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.