

## Høj tæthed HD6500




## Hurtig og skalerbar 4U-lagerserver til Multipetabyte- programmer

Synology HD6500 er en datalagerløsning med høj tæthed til store programmer. Den 60-bay 4U-rackmonterede server kan nemt skaleres til 300 diske. Understøttelse til hurtige netværksfunktioner og indbyggede værktøjer med høj tilgængelighed, der giver mulighed for varmt og koldt lager. Indbygget databeskyttelsessoftware til pc'er, servere og VM'er gør det til en kraftfuld centraliseret backupserver. HD6500 er omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti.<sup>1</sup>

### Højdepunkter

- **Løsning med høj ydeevne**  
Udnyt dual Intel Xeon Silver 10-core-processorer og op til 512 GB DDR4 ECC RDIMM-hukommelse
- **Alsidig lagerserver**  
God til komplet systembackup, video-efterproduktion og store overvågningsimplementeringer
- **Nem udvidelse af kapacitet**  
Tilføj nemt op til 4 RX6022sas-udvidelsesenheder og udnyt de maksimum 300 bays
- **Fleksible netværksfunktioner**  
Tilføj 10/25 GbE SFP+/SFP28-forbindelse eller Fibre Channel-porte med 4 PCIe stik<sup>2</sup>
- **Indbyggede backupløsninger**  
Pålidelig beskyttelse af pc'er, servere, VM'er og SaaS-programmer med Active Backup Suite



## Fuldt udstyret operativsystem

HD6500 kører Synology DSM-operativsystemet og tilbyder pålidelig lagring, effektive produktivetsløsninger, omfattende backupmuligheder og solid sikkerhed.

## Pålidelig og skalerbar masselagerløsning

HD6500, der er både stor og meget skalerbar, er den perfekte løsning til organisationer, der leder efter en sikker varm og kold lagerløsning til deres dataopbevaring på en enkelt, højt pålidelig og meget avanceret platform.

- Mere end **6688/6662 MB/sek. sekventiel læse/skrivehastighed** understøtter overførsel af store datamængder<sup>3</sup>
- Med **60 disk-bays** og kan udvides løbende til op til **300 diske**<sup>4</sup> med fire Synology **RX6022sas**-udvidelsesenheder<sup>5</sup>
- Med **dual Intel Xeon Silver 10-core-processorer** og 64 GB indbygget DDR4 ECC RDIMM-hukommelse, der kan udvides op til 512 GB, kan HD6500 håndtere alle lagerhandlinger uden problemer
- Det **avancerede Btrfs-filsystem** understøtter **som standard diskenheder op til 1 PB**, hvilket giver dig mulighed for at konsolidere store lagre og håndtere hurtigt voksende datalagre på en enkelt diskenhed<sup>6</sup>
- Indbyggede **dual 10 GbE RJ-45-porte** og **tre Gigabit Ethernet-porte** kan suppleres med op til 10 yderligere netværkskort ved hjælp af **10 GbE SFP+/RJ-45** og **25 GbE SFP28 netværkskort** og **Fibre Channel-adaptorer** på de fire PCIe-porte<sup>2</sup>
- Understøtter tilføjelse af **2,5" Synology SATA SSD'er** som lagerdiskenheder eller som læse-/skrivecache til HDD-lagerdiskenheder med valgfri 2,5" diskbakker for at øge hastigheden for vilkårlige I/O-programmer.<sup>7</sup>
- Dedikeret **out-of-band-management-port (OOB)** hjælper systemadministratorer med at reducere behovet for vedligeholdelse og fejlfinding
- **Redundante strømforsyninger** og systemblæsere, understøttelse af **automatisk failover mellem netværksporte**, og redundante forbindelser til udvidelsesenheder takket være **SAS Multipathing** forhindrer enkelte hardwarefejl



## Næste generations filsystem

Btrfs er et moderne filsystem, der er designet til at beskytte dataintegriteten ved hjælp af metadata-spejling, selvreparation af filer og hurtig replikering af snapshots.

## Indbygget databeskyttelse og -integritet


Beskyt dine data med de **effektive funktioner til lagerstyring** i Synology DiskStation Manager (DSM), der er baseret på det avancerede **Btrfs**-filssystem.

- **Avanceret snapshot-teknologi** giver planlagt og næsten øjeblikkelig databeskyttelse af delte mapper og LUN'er
- **Gendannelse af data på fil- og mappeniveau** muliggør gendannelse af bestemte filer eller mapper
- **Konfigurerbare lagerkvoter** hjælper administratorer med at administrere tilgængelig plads ved at angive lagergrænser for delte mapper
- **Selvreparerende filer** registrerer og gendanner beskadigede filer ved hjælp af spejlede metadata og RAID-konfigurationer
- **Inline-komprimering** minimerer lagerforbrug og forlænger levetiden for diskene ved at komprimere data, før de skrives til lagerpuljen



## Synology-backopløsninger

DSM-backopløsninger er designet til at have lav vedligeholdelse og være effektive, at leverer lave RPO- og RTO-mål og tilbyder et stort udvalg af backupdestinationer til en lang række arbejdsbelastninger.



## Synology Productivity Suite

En effektiv og sikker, privat skyløsning, der giver teams mulighed for at samarbejde, synkronisere filer og kommunikere med andre når som helst og hvor som helst.

## Omfattende værktøjer til beskyttelse af opetid

HD6500 er designet til nem fjernovervågning og -styring, og den tilbyder en gratis løsning med høj tilgængelighed til at holde systemet kørende døgnet rundt.

- **Synology High Availability** tilbyder hurtig failover mellem to identiske HD6500-enheder, der er konfigureret i en aktiv/passiv klynge for at minimere nedetid i tilfælde af planlagt vedligeholdelse, opdateringer eller eventuelle problemer
- **Synology Active Insight** lader dig overvåge systemets ydeevne og sundhed, login-aktiviteter og status for backupopgaver for alle dine Synology-servere, der ligger sikkert i skyen, med automatiske alarmer og underretninger i tilfælde af problemer eller mistænkelige hændelser<sup>8</sup>
- Med **out-of-band management-konsol** kan du tænde, slukke og genstarte enheden via LAN og få adgang til en systemkonsol til yderligere fejlfinding, uafhængigt af DSM

## Komplette backupløsninger i IT-infrastrukturen


HD6500 leveres med indbyggede omfattende **backupløsninger** til dine Synology-systemer og et stort antal slutpunkter.

- **Active Backup Suite** konsoliderer backupopgaver og tilbyder hurtig gendannelse af Windows- og Linux-slutpunkter, virtuelle maskiner, Synology-servere og SaaS-programmer
- **Snapshot Replication** opretter tidsbestemte kopier af delte mapper og LUN'er for at beskytte dem mod utilsigtede ændringer eller ransomware-hændelser<sup>6</sup>
- **Hyper Backup** beskytter din NAS ved at tage backup af data og konfigurationer til flere destinationer med effektivitet, som opnås med indbygget deduplikering, integritetskontrol, komprimering og versionsstyring
- **C2 Storage til Hyper Backup** er en dedikeret og sikker offentlig skydestination til Synology NAS-backupdata<sup>9</sup>

## Lokal og hybrid filsynkronisering og -deling

Synology DSM leveres med effektive løsninger til filhåndtering, synkronisering og deling, uanset om det er lokalt eller på flere forskellige steder.

- **Synology Drive** er en privat skyløsning til filadministration, der understøtter fjernadgang til data, synkronisering, gendannelse af filer efter behov og backup
- **Synology Hybrid Share** kombinerer pålidelig lokal lagring og effektiv synkronisering af delte mapper i skymiljøet for at muliggøre problemfri synkronisering på tværs af websteder og lokal filadgang med LAN-hastighed<sup>9</sup>



## Sikkerhed døgnet rundt

Beskyt din virksomhed med Synologys pålidelige og intuitive VMS-løsning (Video Management System). Surveillance Station kombinerer intelligent overvågning og effektive administrationsfunktioner til fleksible implementeringsscenerier.



## Du er dækket ind med Synology

Hold din virksomhed i gang hele tiden med teknisk support, der følger med Synologys 5-årige begrænsede garanti.<sup>1</sup>

## Privat videoovervågningsløsning

Omdan HD6500 til en effektiv Network Video Recorder-løsning med understøttelse af op til 150 IP-kameraer med [Synology Surveillance Station](#).<sup>10</sup>

- **8.300+ understøttede kameramodeller**
- ONVIF-understøttelse forhindrer fastlåsning til en leverandør
- Privat, abonnementsfri lagring af optagelser
- Adgang via webbrowser, desktop-klienter eller mobilapps
- Hændelsesbaserede regler til at udløse specifikke handlinger
- E-mail-, SMS- eller push-underretningsfunktioner

---

## Omfattet af Synologys 5-års begrænsede garanti


Maksimer dit investeringsafkast med omfattende hardwareudskiftning og førsteklasses teknisk support, der tilbydes via Synologys 5-års begrænsede hardwaregaranti.<sup>1</sup>

# Hardwareoversigt


## Forside



## Bagside



## Top



1	Knappen Power og indikator	2	Statusindikator	3	Varslingsindikator	4	Knappen Slå lyd fra
5	Statusindikatorer for systemdisk	6	System-diskbakker	7	PSU-blæsere	8	Strømport
9	PSU-indikatorer	10	Konsolport	11	Knappen Reset	12	1 GbE RJ-45-porte
13	10 GbE RJ-45-porte	14	Administrationsport	15	USB 3.2 Gen 1-porte	16	PCI Express-udvidelsesstik
17	SAS OUT-port (primær)	18	SAS OUT-port (sekundær)	19	Diskbakker	20	Statusindikatorer for disk

## Tekniske specifikationer

### Hardware

CPU	2 x Intel Xeon Silver 4210R 10-core 2,4 GHz, Turbo Boost op til 3,2 GHz
Hardwarekryptering	AES-NI
Hukommelse	64 GB DDR4 ECC RDIMM (kan udvides op til 512 GB)
Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemdiske: 2 x 2,5" SATA SSD (medfølger)<sup>11</sup></li> <li>Lagerdiske: 60 x 3,5" Synology SATA HDD eller 2,5" Synology SATA SSD (medfølger ikke)<sup>7</sup></li> <li>Synology garanterer kun fuld funktionalitet, pålidelighed og ydeevne for de Synology-diske, der er anført på kompatibilitetslisten. Brug af ikke-godkendte komponenter kan begrænse visse funktionaliteter og resultere i tab af data og ustabile systemer<sup>4</sup></li> </ul>
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x USB 3.2 Gen 1-porte</li> <li>2 x udvidelsesporte (Mini-SAS HD)</li> </ul>
Formfaktor	Rackmontering 4U
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>176 x 438 x 985 mm</li> <li>176 x 482 x 1020 mm (med serverhåndtag)</li> </ul>
Vægt	37,9 kg
LAN-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 1 GbE RJ-45 (out-of-band-administration og dataoverførsel)</li> <li>2 x 1 GbE RJ-45 (dataoverførsel)</li> <li>2 x 10 GbE RJ-45</li> </ul>
Wake on LAN/WAN	Ja (kun på 1 GbE-porte)
Out-of-band-administration	Ja <ul style="list-style-type: none"> <li>Tænd/sluk/genstart</li> <li>Åbn systemkonsollen</li> </ul>
PCIe-udvidelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x 8 breddestik, Gen 3.0 x8 baner</li> <li>2 x 16 breddestik, Gen 3.0 x16 baner</li> <li>Understøtter netværkskort og Fibre Channel-værtsbusadaptere<sup>2</sup></li> </ul>
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæsere	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC-indgangsstrømspænding	200 V til 240 V AC

Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: 0 °C til 35 °C</li> <li>• Relativ luftfugtighed: 8 % til 80 % relativ luftfugtighed</li> </ul>
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: -20 °C til 60 °C</li> <li>• Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % relativ luftfugtighed</li> </ul>
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

## Generelle DSM-specifikationer

Netværksprotokoller	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP og VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intern: Btrfs</li> <li>• Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li> </ul>
Understøttede RAID-typer	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 og RAID 10
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maks. enkelt diskenhedsstørrelse: 200 TB/1 PB (Peta Volume)<sup>6</sup></li> <li>• Maks. antal systemsnapshots: 65.536<sup>12</sup></li> <li>• Maks. antal interne diskenheder: 256</li> </ul>
SSD-cache <sup>7,13</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Understøttelse af læse/skrive-cache</li> <li>• 2,5" SATA SSD-understøttelse</li> </ul>
Fildelingfunktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maks. antal lokale brugerkonti: 16.000</li> <li>• Maks. antal lokale grupper: 512</li> <li>• Maks. antal delte mapper: 512</li> <li>• Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 6.000</li> </ul>
Privilegier	Windows®-adgangskontrolliste (ACL) og programprivilegier
Bibliotekstjenester	Opretter forbindelse til Windows® AD/LDAP-servere, der gør det muligt for domænebrugere at logge på via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med deres eksisterende legitimationsoplysninger
Virtualisering	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack og Kubernetes
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-understøttelse og HTTPS (krypteringspakke, der kan konfigureres)
Understøttede browsere	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 og nyere og Safari (iOS 13.0 og nyere) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 og nyere) på tablets
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Pakker og programmer

Fils server og synkronisering	
Disk	Synkroniserer filer på tværs af Windows®, macOS®, Linux®, Android™ og iOS. Den indbyggede portal på tværs af platforme giver adgang til dine data når som helst og hvor som helst <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maks. antal hostede filer: 100.000.000</li> <li>• Maks. antal samtidige forbindelser til PC-klienter: 2.000</li> </ul>
File Station	Giver virtuelle diske, fjernmapper, Windows® ACL-editor, kompression/udtræk af arkiverede filer, båndbreddekontrol til bestemte brugere/grupper, oprettelse af delelinks, overførselslogfiler
Hybrid Share <sup>10</sup>	Effektiv synkronisering af filer på tværs af websteder ved at bevare delte data på Synology C2 Storage og streame filer til Synology NAS i hele verden efter ønske. Ofte efterspurgte filer caches på hvert websted for at reducere ventetiden
FTP Server	Understøtter kontrol af båndbredde til TCP-forbindelser, tilpassede passive portintervaller for FTP, anonym FTP, FTP over TLS/SSL og SFTP-protokoller, netværksstart med TFTP- og PXE-understøttelse og overførselslogfiler
Presto File Server <sup>14</sup>	Giver mulighed for dataoverførsel med høj hastighed over WAN med avanceret SITA-teknologi mellem Synology NAS og desktop-platforme
Cloud Sync	Mulighed for en- eller tovejssynkronisering med offentlige skyudbydere, herunder Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drev, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibelt lager, Tencent COS, WebDAV-servere og Yandex Disk
Universal Search	Søg i filer, metadata osv. på din NAS. Integration med Windows Search og macOS Spotlight gør det nemt at finde filer
Migration Assistant	Overfører data, systemindstillinger og programmer problemfrit fra én Synology NAS til en anden for at sikre maksimal tjenestetilgængelighed
SAN-lager og virtualisering	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maks. antal iSCSI-mål: 256</li> <li>• Maks. antal LUN'er: 512</li> <li>• Understøttelse af LUN-klon/-snapshot</li> </ul>
Virtual Machine Manager	Understøtter løbende Windows®, Linux® og Virtual DSM-baserede virtuelle maskiner på Synology NAS

## Databeskyttelse og backupløsning

Hyper Backup	Understøtter lokal backup, netværksbackup og databackup til andre servere og offentlige skyer, inklusive C2 Storage
Backupværktøj	<ul style="list-style-type: none"><li>• DSM-konfigurationsbackup, macOS® Time Machine®-understøttelse, Synology Drive Client-skrivebordsprogram</li><li>• Synkronisering af delte mapper understøtter maks. 32 opgaver</li></ul>
Snapshot Replication <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal snapshots for delte mapper: 1.024</li><li>• Maksimalt antal replikeringer: 64</li></ul>
Synology High Availability	Reducerer tjenesters nedetid ved at kombinere to identiske NAS til én klynge med høj tilgængelighed
Active Backup for Business	En alt-i-én-løsning til backup, der er udviklet til heterogene virksomheds-it-miljøer. Den gør det muligt for it-administratorer at fjernadministrere og beskytte pc'er, servere og VM'er fra én centraliseret konsol
Active Backup for Google Workspace	Understøtter backup og gendannelse af Google Workspace Mit drev, fællesdrev, Gmail, Kontakter og Kalender
Active Backup for Microsoft 365	Understøtter backup og gendannelse af Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Kontakter og Kalender

## Produktivitet og samarbejde

Samarbejdsværktøjer	Samarbejd med onlinemeddelelsestjenesten Synology Chat, onlineeditoren Synology Office og planlægningsassistenten Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal samtidige brugere til Chat: 500</li><li>• Maks. antal brugere til Office: 3.400</li><li>• Calendar understøtter CalDAV og adgang via mobileenheder</li></ul>
Note Station	En notetagende platform, der understøtter RTF og noteorganisation og versionsstyring, kryptering, deling, medieindlejring og vedhæftede filer
Synology MailPlus Server <sup>15</sup>	En sikker, pålidelig og privat mailløsning med høj tilgængelighed, justering af belastning, sikkerhed og filtreringsindstillinger
Synology MailPlus	Intuitivt webmailinterface til Synology MailPlus Server, der kan konfigurere mail-labels, filtre og brugerinterface

## Overvågning

Surveillance Station <sup>10</sup>	Foreslåede maks. antal IP-kameraer: 650, til i alt 19500 FPS ved 720p (H.265)
------------------------------------	---

## Styring og administration

Synology Directory Server	Leverer en fleksibel og rentabel domænecontrollerløsning
Central Management System	Leverer én interface til administration og overvågning af flere Synology NAS
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. antal forbindelser: 60</li><li>• Understøttede VPN-protokoller: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec</li></ul>
Active Insight <sup>8</sup>	Overvåg statistik for tilstand, logonaktivitet og backupstatus for dine Synology-servere over hele verden, og modtag underretninger og råd fra vores centraliserede administrationsplatform med skyvært
Lageranalyse	Viser diskenheds- og kvotebrug, samlet størrelse på filer, diskenhedsbrug og tendenser baseret på tidligere brug, størrelse på delte mapper, senest ændrede filer, mindst åbnede filer
Antivirus Essential	Udfører komplette systemscanninger, planlagte scanninger, tilpasning af hvidlister og automatisk opdatering af virusdefinitioner
Web Station	Kan hoste op til 30 websteder med understøttelse af PHP/MariaDB® og tredjepartsprogrammer
Andre pakker	DNS Server, RADIUS Server og Log Center

## Andet

iOS/Android™-programmer	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder og DS note
Andre pakker	Yderligere tredjepartspakker er tilgængelige i Pakkecenter

## Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x HD6500-hovedenhed</li><li>• 1 x Hurtig installationsvejledning</li><li>• 2 x Synology 480 GB SATA SSD (systemdiske)</li><li>• 1 x skinesæt RKS-03</li><li>• 1 x tilbehørspakke</li><li>• 2 x AC-strømkabel</li></ul>

Valgfrit tilbehør <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4 ECC RDIMM: D4ER01-32G</li> <li>• 10 GbE netværkskort: E10G21-F2/E10G18-T2</li> <li>• 25 GbE netværkskort: E25G21-F2</li> <li>• 3,5" SAS HDD: HAS5300</li> <li>• 2,5" SATA SSD: SAT5210-serien<sup>7</sup></li> <li>• Udvidelsesenhed: RX6022sas</li> <li>• MailPlus-licenspakke<sup>15</sup></li> <li>• Licenspakke til overvågningsenhed<sup>10</sup></li> <li>• Virtual DSM-licenspakke<sup>17</sup></li> </ul>
Garanti	5 år <sup>1</sup>

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel. Du finder de mest opdaterede datooplysninger på [specifikationsiden](#) for adapterne.

1. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.
2. Op til 10 netværksporte kan føjes til de eksisterende 5 porte. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den mest opdaterede liste over kompatible netværkskort og Fibre Channel HBA'er.
3. Tal for ydeevne er opnået ved intern test foretaget af Synology. Aktual ydeevne kan variere, afhængigt af testmiljø, brug og konfiguration. Se [ydeevnediagrammer](#) for at få flere oplysninger.
4. Se vores [kompatibilitetsliste](#) vedrørende understøttede diske.
5. HD6500 understøtter op til 300 diske ved at oprette forbindelse til fire Synology RX6022sas-udvidelsesenheder, sælges separat.
6. Diskenheder mellem 200 TB og 1 PB gør brug af filsystemet **Btrfs (Peta Volume)** og understøtter et begrænset udvalg af programmer, tjenester og konfigurationer. Snapshot Replication, delt mappekryptering, filkomprimering og andre funktioner er ikke tilgængelige til diskenheder over 200 TB. Du kan finde flere oplysninger og restriktioner i [denne artikel](#).
7. Hvis du vil installere 2,5" SATA SSD'er, skal du købe 2,5" diskbakker separat. [Få mere at vide](#)
8. Synology Active Insight er i øjeblikket i Beta med alle funktioner tilgængelige til evaluering. Visse funktioner kan kræve et abonnement ved den officielle frigivelse.
9. C2 Storage til Hyper Backup og Hybrid Share kræver køb af årligt eller månedligt [abonnement](#). En gratis prøveperiode er tilgængelig for alle nye registrerede enheder.
10. Surveillance Station omfatter to gratis licenser. Tilslutning af flere kameraer og enheder kræver yderligere licenser. [Få mere at vide](#)
11. Der medfølger to Synology 480 GB SATA SSD'er, der kan bruges som systemdiske, i tilbehørspakken til HD6500.
12. Systemsnapshots omfatter snapshots, der er taget af SAN Manager, Snapshot Replication og Virtual Machine Manager.
13. Understøttelse af SSD-cache kræver DSM 7.1.1-42962 Update 4 eller nyere.
14. Presto File Server-licens kan købes separat via programmet.
15. Der medfølger fem MailPlus-e-mailkonti. Der kan tilføjes yderligere e-mailkonti ved køb af en Synology MailPlus-licenspakke. [Få mere at vide](#)
16. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.
17. Visse avancerede funktioner kræver Virtual Machine Manager Pro. Én Virtual DSM-licens er inkluderet. Yderligere Virtual DSM-instanser kræver køb af Virtual DSM-licenser.

## SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

HD6500-2023-DAN-REV004