

Hög densitet HD6500




Snabb och skalbar 4U-lagringsserver för applikationer på flera petabyte

Synology HD6500 är en datalagringslösning med hög densitet för storskaliga applikationer. 4U-rackmonteringsservern med 60 fack kan enkelt skalas upp till 300 diskar. Stöd för snabba nätverksalternativ och inbyggda verktyg med hög tillgänglighet gör den tillförlitlig för både varm och kall lagring. Inbyggd programvara för dataskydd för datorer, servrar och virtuella maskiner gör den till en kraftfull centraliserad säkerhetskopieringsserver. HD6500 understöds av Synologys begränsade garanti på 5 år¹.

Huvudpunkter

- **Högpresterande lösning**
Dra nytta av dubbla Intel Xeon Silver 10-kärniga processorer och upp till 512 GB DDR4 ECC RDIMM-minne
- **Mångsidig lagringsserver**
Perfekt för fullständig systemsäkerhetskopiering, postproduktion av video och stora övervakningsinstallationer
- **Enkel kapacitetsexpansion**
Lägg enkelt till upp till 4 RX6022sas-utökningsenheter och dra nytta av maximalt 300 fack
- **Flexibla nätverksalternativ**
Lägg till 10/25 GbE SFP+/SFP28-anslutning eller Fibre Channel-portar med 4 PCIe-kortplatser²
- **Inbyggda säkerhetskopieringslösningar**
Skydda på ett tillförlitligt sätt datorer, servrar, virtuella maskiner och SaaS-program med Active Backup Suite



Operativsystem med alla funktioner

HD6500 kör operativsystemet Synology DSM och erbjuder kraftfull lagring, effektiva produktivetslösningar, omfattande säkerhetskopieringsalternativ och solid säkerhet.

Tillförlitlig och skalbar lösning för masslagring

HD6500 är samtidigt stor och mycket skalbar och är den perfekta lösningen för organisationer som vill konsolidera sin varma och kalla datalagring på en enda, mycket tillförlitlig och mycket kapabel plattform.

- Mer än **6688/6662 MB/s** sekventiella läs-/skrivprestanda ger stöd för stora dataöverföringsvolym³
- Har **60 diskfack** och kan utökas direkt till upp till **300 diskar**⁴ med fyra Synology **RX6022sas**-utökningsenheter⁵
- Med dubbla Intel Xeon Silver 10-kärniga processorer och 64 GB inbyggt DDR4 ECC RDIMM-minne, som kan utökas till 512 GB, utför HD6500 alla lagringsåtgärder utan problem
- Dess avancerade Btrfs-filsystem stöder volymer upp till **1 PB** som standard, så att du kan konsolidera stora arkiv och få plats för snabbt växande datalager på en enda volym⁶
- Inbyggda dubbla **10 GbE RJ-45-portar** och **tre Gigabit Ethernet-portar** kan kompletteras med upp till 10 extra nätverksgränssnitt med **10 GbE SFP+/RJ-45-** och **25 GbE SFP28-nätverkskort**, och **Fibre Channel-adaptrar** på de fyra PCIe-kortplatserna²
- Stöd för att lägga till **2,5-tums Synology SATA SSD-diskar** som lagringsvolym eller som läs-/skrivcache för HDD-lagringsvolym med valfria 2,5-tums disksläddar, för att påskynda höga slumpmässiga I/O-applikationer.⁷
- Dedikerad port för **hantering utanför bandet** hjälper systemadministratörer att minska underhålls- och felsökningsinsatserna
- **Redundanta strömförsörjningsenheter** och systemfläktar, stöd för **automatisk felväxling mellan nätverksportar** och redundanta länkar till expansionsenheter tack vare **SAS-multipathing** förhindrar enstaka punkter av maskinvarufel



Nästa generations filsystem

Btrfs är ett modernt filsystem som utformats för att skydda dataintegriteten genom metadata-speglning, självläkande filer och snabb replikering av ögonblicksbilder.

Byggt kring dataskydd och integritet


Skydda dina kritiska data med de **kraftfulla lagringshanteringsfunktionerna** i Synology DiskStation Manager (DSM), som bygger på det avancerade **Btrfs**-filsystemet.

- **Avancerad snapshotteknik** ger ett så gott som omedelbart dataskydd som kan schemaläggas för delade mappar och LUN-enheter
- **Återställning av data på fil- och mappnivå** som gör att du kan återställa specifika filer och mappar
- **Konfigurerbara lagringskvoter** gör det enkelt för administratörer att hantera tillgängligt utrymme genom att de kan ange lagringsgränser för delade mappar
- **Sjävläkning av filer** upptäcker och återställer skadade filer med speglade metadata och RAID-konfigurationer
- **Intern komprimering** som minimerar lagringsutrymme och förlänger diskarnas livslängd genom att data komprimeras innan de skrivs till lagringspoolen



Synologys säkerhetskopieringslösningar

DSM-säkerhetskopieringslösningar är utformade för litet underhållsbehov och effektivitet, ger låga RPO- och RTO-mål och erbjuder ett stort urval av säkerhetskopieringsdestinationer för en mängd olika arbetsbelastningar.



Synology Productivity Suite

En kraftfull och säker privat molnlösning som gör det möjligt för grupper att samarbeta, synkronisera filer och kommunicera med andra när som helst, var som helst.

Omfattande verktyg för drifttidsskydd

HD6500 är byggd för enkel fjärrövervakning och fjärrhantering och erbjuder en kostnadsfri lösning med hög tillgänglighet som håller dina system igång dygnet runt.

- **Synology High Availability** ger snabb redundans mellan två identiska HD6500-enheter som konfigurerats i ett aktivt-passivt kluster för att minimera stilleståndstid vid planerat underhåll, uppdateringar eller katastrofer
- Med **Synology Active Insight** kan du övervaka systemprestanda och hälsa, inloggningsaktiviteter och status för säkerhetskopiering för alla dina Synology-serverar på ett säkert sätt i molnet, med automatiska varningar och meddelanden i händelse av potentiella problem eller misstänkta händelser⁸
- Med konsolen för hantering utanför bandet kan du slå på, stänga av och starta om enheten via LAN och komma åt en systemkonsol för ytterligare felsökning, oberoende av DSM

Kompleta lösningar för säkerhetskopiering i din IT-infrastruktur


HD6500 levereras med inbyggda heltäckande säkerhetskopieringslösningar för dina Synology-system och ett stort antal slutpunkter.

- **Active Backup Suite** konsoliderar säkerhetskopieringsuppgifter och erbjuder snabb återställning av Windows- och Linux-slutpunkter, virtuella maskiner, Synology-serverar och SaaS-program
- **Snapshot Replication** skapar kopior av delade mappar och LUN-enheter vid en viss tidpunkt som skydd mot oavsiktliga ändringar eller incidenter med ransomware⁶
- **Hyper Backup** skyddar din NAS genom att effektivt säkerhetskopiera data och konfigurationer till flera destinationer tack vare inbyggd deduplicering, integritetskontroller, komprimering och versionshantering
- **C2 Storage for Hyper Backup** är en dedikerad och säker offentlig molndestination för säkerhetskopiering av Synology NAS-data⁹

Synkronisering och delning av lokala filer och hybridfiler

Synology DSM levereras med effektiva lösningar för filhantering, synkronisering och delning, oavsett om det är på plats eller på flera olika platser.

- **Synology Drive** är en privat molnbaserad filhanteringslösning med stöd för fjärråtkomst till data, synkronisering, återställning av filer vid behov och säkerhetskopiering
- **Synology Hybrid Share** kombinerar tillförlitlig lokal lagring och effektiv synkronisering av delade mappar i molnet som möjliggör smidig synkronisering mellan olika platser och lokal filåtkomst vid LAN-hastighet⁹



Säkerhet dygnet runt

Skydda verksamheten med Synologys tillförlitliga och intuitiva videohanteringslösning (VMS). Surveillance Station kombinerar funktioner för smart övervakning och robust hantering för flexibel installation.



Synology har det du behöver

Håll verksamheten igång med de tekniska supporttjänster som ingår i Synologys 5-åriga begränsade garanti.¹

Övervakningslösningar för privat video

Omvandla HD6500 till en kraftfull Network Video Recorder-lösning med stöd för upp till 150 IP-kameror med [Synology Surveillance Station](#).¹⁰

- Stöd för fler än 8 300 kameramodeller
- Stöd för ONVIF som förhindrar inlåsnings effekter
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter eller mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS eller pushnotiser

Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti


Få högsta möjliga avkastning på investeringen med de omfattande tjänsterna för utbyte av maskinvara och teknisk premiumsupport som Synologys 5-åriga begränsade maskinvarugaranti erbjuder.¹

Maskinvaruöversikt


Framsida



Baksida



Överst



1	Strömknapp och -indikator	2	Statusindikator	3	Larmindikator	4	Ljudavstängningsknapp
5	Systemets diskstatusindikator	6	Systemets disksläddar	7	PSU-fläktar	8	Strömport
9	PSU-indikatorer	10	Konsolport	11	Reset-knapp	12	1GbE RJ-45-portar
13	10GbE RJ-45-portar	14	Hanteringsport	15	USB 3.2 Gen 1-portar	16	PCI Express utökningskortplatser
17	SAS OUT-port (primär)	18	SAS OUT-port (sekundär)	19	Disksläddar	20	Diskstatusindikatorer

Tekniska specifikationer

Maskinvara

CPU	2 x Intel Xeon Silver 4210R 10-kärnig 2,4 GHz, turboboost upp till 3,2 GHz
Maskinvarukryptering	AES-NI
Minne	64 GB DDR4 ECC RDIMM (utökningsbart upp till 512 GB)
Kompatibla disktyper	<ul style="list-style-type: none"> Systemdiskar: 2 x 2,5-tums SATA SSD (ingår)¹¹ Lagringsdiskar: 60 x 3,5-tums Synology SAS HDD eller 2,5-tums Synology SATA SSD (ingår inte)⁷ Synology garanterar endast full funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för Synology-diskar som finns med i kompatibilitetslistan. Användning av icke-validerade komponenter kan begränsa vissa funktioner och resultera i dataförlust och instabilitet i systemet⁴
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	<ul style="list-style-type: none"> 2 x USB 3.2 Gen 1-portar 2 x expansionsportar (Mini-SAS HD)
Formfaktor	Rackmonterad 4U
Mått (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"> 176 x 438 x 985 mm 176 x 482 x 1020 mm (med serverfästen)
Vikt	37,9 kg
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 1 GbE RJ-45 (hantering utanför bandet och dataöverföring) 2 x 1 GbE RJ-45 (dataöverföring) 2 x 10 GbE RJ-45
Vakna med LAN/WAN	Ja (endast på 1 GbE-portar)
Hantering utanför bandet	<p>Ja</p> <ul style="list-style-type: none"> Ström på/av/omstart Åtkomst till systemkonsol
PCIe-utökning	<ul style="list-style-type: none"> 2 kortplats med bredd 8, Gen 3.0 x8 banor 2 kortplats med bredd 16, Gen 3.0 x16 banor Stöder nätverkskort och Fibre Channel-värd bussadapter²
Programmerad start/avstängning	Ja
Systemfläktar	4 x (80 x 80 x 38 mm)

AC ingående nätspänning	200V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Driftsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: 0°C till 35°C (32°F till 95°F) • Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH
Lagringsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: -20°C till 60°C (-5°F till 140°F) • Relativ fuktighet: 5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

Allmänna DSM-specifikationer

Nätverksprotokoll	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Intern: Btrfs • Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
RAID-typer som stöds	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 och RAID 10
Lagringshantering	<ul style="list-style-type: none"> • Max. storlek på enkelvolym: 200 TB/1 PB (Peta Volume)⁶ • Max. antal ögonblicksbilder i systemet: 65 536¹² • Max. antal interna volymer: 256
SSD-cache ^{7,13}	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för läs-/skrivcache • Stöder 2,5" SATA SSD
Fildelningskapacitet	<ul style="list-style-type: none"> • Maximalt antal lokala användare: 16 000 • Maximalt antal lokala grupper: 512 • Maximalt antal delade mappar: 512 • Maximalt antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 6 000
Privilegier	Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier
Katalogtjänster	Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter
Virtualisering	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack och Kubernetes
Säkerhet	Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (konfigurerbar chiffersvit)
Webbläsare som stöds	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 och senare samt Safari (iOS 13.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor
Gränssnittsspråk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Filpaket och applikationer

Filservrar och synkronisering	
Hårddisk	Synkroniserar filer i Windows®, macOS®, Linux®, Android™ och iOS. Den inbyggda plattformsoberoende portalen ger åtkomst till data när som helst och var som helst <ul style="list-style-type: none"> • Max. antal filer att vara värd åt: 100 000 000 • Max. antal samtidiga anslutningar för persondator klienter: 2 000
File Station	Tillhandahåller virtuella diskar, fjärrmappar, Windows® ACL-redigerare, komprimering/extrahering av arkiverade filer, bandbreddskontroll för specifika användare eller grupper, skapande av delningslänkar, överföringsloggar
Hybrid Share ¹⁰	Synkroniserar filer effektivt mellan olika platser genom att lagra delade data i Synology C2 Storage och strömma filer till Synology NAS över hela världen på begäran. Efterfrågade filer cachelagras på respektive plats så att du håller nere svarstiderna
FTP Server	Ger stöd för bandbreddskontroll för TCP-anslutningar, anpassade portintervall för passiv FTP, anonym FTP, protokollen FTP över TLS/SSL och SFTP, nätverksstart med stöd för TFTP och PXE och överföringsloggar
Presto File Server ¹⁴	Snabb dataöverföring via WAN med exklusiv SITA-teknik mellan Synology NAS och stationära plattformar
Cloud Sync	En- eller tvåvägssynkronisering med leverantörer av offentlig molnlagring som Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibel lagring, Tencent COS, WebDAV Server och Yandex Disk
Universal Search	Sök igenom filer, metadata och mycket mer i NAS-systemet. Det är enkelt att hitta filer tack vare integreringen med Windows Search och macOS Spotlight
Migration Assistant	Migrerar smidigt data, systeminställningar och program mellan olika Synology NAS-enheter så att tjänsten får maximal tillgänglighet

SAN-baserad lagring och virtualisering

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">• Max. antal iSCSI target: 256• Max. antal LUN: 512• Stöd för LUN-klon/snapshot
Virtual Machine Manager	Stöd för att köra virtuella datorer med Windows®, Linux® och Virtual DSM på Synology NAS

Dataskydds- och säkerhetskopieringslösning

Hyper Backup	Stöd för lokal säkerhetskopiering, nätverkssäkerhetskopiering och säkerhetskopiering av data till andra servrar och offentliga moln, inklusive C2 Storage
Säkerhetskopieringsverktyg	<ul style="list-style-type: none">• Säkerhetskopiering av DSM-konfiguration, stöd för macOS® Time Machine®, Synology Drive Client-skrivbordsprogram• Synkronisering av delade mappar stöder maximalt 32 uppgifter
Snapshot Replication ⁶	<ul style="list-style-type: none">• Maximalt antal ögonblicksbilder för delade mappar: 1 024• Maximalt antal replikeringar: 64
Synology High Availability	Minskar tjänstens stilleståndstid genom att kombinera två identiska NAS i ett kluster med hög tillgänglighet
Active Backup for Business	En allt-i-ett-lösning för säkerhetskopiering som utformats för heterogena IT-miljöer för företag. IT-administratörer kan fjärrhantera och skydda datorer, servrar och virtuella datorer från en enda central konsol
Active Backup for Google Workspace	Stöder säkerhetskopiering och återställning av Google Workspace Min enhet, Team Drive, Gmail, Contacts och Calendar
Active Backup for Microsoft 365	Stöd för säkerhetskopiering och återställning av Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts och Calendar

Produktivitet och samarbete

Samarbetsverktyg	Samarbeta med snabbmeddelandetjänsten Synology Chat, onlinedokumentredigeraren Synology Office och schemalägningsassistenten Synology Calendar <ul style="list-style-type: none">• Max. antal samtidiga användare för chatt: 500• Max. antal användare för Office: 3 400• Calendar har stöd för CalDAV och åtkomst via mobila enheter
Note Station	En anteckningsplattform som stöder RTF, organisering och versionshantering av anteckningar, kryptering, delning, medieinbäddning och bilagor
Synology MailPlus Server ¹⁵	En säker, tillförlitlig och privat e-postlösning med hög tillgänglighet, lastbalansering, säkerhet och filtrering
Synology MailPlus	Intuitivt webbgränssnitt för Synology MailPlus Server med anpassningsbara e-postetiketter, filter och användargränssnitt

Övervakning

Surveillance Station ¹⁰	Föreslaget maximalt antal IP-kameror: 650, för totalt 19500 FPS vid 720p (H.265)
------------------------------------	--

Hantering och administration

Synology Directory Server	Ger en flexibel och kostnadseffektiv domänkontrollantlösning
Central Management System	Tillhandahåller ett enda gränssnitt för att hantera och övervaka flera Synology NAS
VPN Server	<ul style="list-style-type: none">• Maximalt antal anslutningar: 60• VPN-protokoll som har stöd: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Active Insight ⁸	Övervaka hälsostatistik, inloggningsaktivitet och status för säkerhetskopiering för dina Synology-servrar över hela världen, och få aviseringar och råd från vår centraliserade molnbaserade hanteringsplattform
Storage Analyzer	Visar volym- och kvot användning, total storlek på filer, volym användning och trender baserat på tidigare användning, storlek på delade mappar, största filer, senast ändrade filer och senast använda filer
Antivirus Essential	Tillhandahåller fullständiga systemgenomsökningar, schemalagda genomsökningar, anpassning av vitlistor och automatisk uppdatering av virusdefinitioner
Web Station	Möjliggör värdtjänster för upp till 30 webbplatser med stöd för PHP/MariaDB® och tredjepartsprogram
Andra filpaket	DNS Server, RADIUS Server och Log Center

Övriga

iOS-/Android™-applikationer	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder och DS note
Andra filpaket	Ytterligare filpaket från tredje part finns i Paketcenter

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">• 1 x HD6500 huvudenhet• 1 x Snabb installationsguide• 2 x Synology 480 GB SATA SSD (systemdiskar)• 1 x skensats RKS-03• 1 x Tillbehörsset• 2 x AC-nätssladd

Valfria tillbehör ¹⁶	<ul style="list-style-type: none"> • DDR4 ECC RDIMM: D4ER01-32G • 10 GbE-nätverkskort: E10G21-F2/E10G18-T2 • 25 GbE-nätverkskort: E25G21-F2 • 3,5-tums SAS HDD: HAS5300 • 2,5-tums SATA SSD: SAT5210-serien⁷ • Utökningsenhet: RX6022sas • MailPlus-licenspaket¹⁵ • Licenspaket för övervakningsenhet¹⁰ • Virtual DSM-licenspaket¹⁷
Garanti	5 år ¹

Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Se enhetens [specifikationssida](#) för den senaste informationen.

1. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
2. Upp till 10 nätverksportar kan läggas till de befintliga 5 portarna. Du hittar en aktuell uppsättning kompatibla HBA:er för nätverkskort och Fibre Channel i vår [kompatibilitetslista](#).
3. Prestandatal erhålls via interna tester av Synology. Faktiska prestanda kan skilja sig åt beroende på testmiljö, användning och konfiguration. Mer information finns i [prestandatabellerna](#).
4. I vår [kompatibilitetslista](#) hittar du diskar som stöds.
5. HD6500 har stöd för upp till 300 diskar genom att ansluta fyra Synology RX6022sas-utökningsenheter som säljs separat.
6. Volymen mellan 200 TB och 1 PB använder sig av [Btrfs \(Peta Volume\)](#)-filsystemet och stöder ett begränsat urval av program, tjänster och konfigurationer. Snapshot Replication, kryptering av delad mapp, filkomprimering och andra funktioner är inte tillgängliga för volymer över 200 TB. Mer information och begränsningar finns i [den här artikeln](#).
7. Om du vill installera 2,5-tums SATA SSD-hårddiskar måste du köpa valfria 2,5-tums disksläddar separat. [Läs mer](#)
8. Synology Active Insight är för närvarande i Beta med alla funktioner tillgängliga för utvärdering. Vissa funktioner kan kräva en prenumeration när den officiella versionen släpps.
9. För C2 Storage för Hyper Backup och Hybrid Share krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod för varje nyregistrerad enhet.
10. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
11. Två Synology SATA SSD-diskar på 480 GB ingår i tillbehörspaketet till HD6500 för användning som systemdiskar.
12. Systemögonblicksbilder är bland annat ögonblicksbilder som tas av SAN Manager, Snapshot Replication och Virtual Machine Manager.
13. Stöd för SSD-cache kräver DSM 7.1.1-42962 uppdatering 4 eller senare versioner.
14. Licens för Presto File Server kan köpas separat genom applikationen.
15. Fem MailPlus-e-postkonton ingår. De extra e-postkontona kan läggas till när du köper Synology MailPlus-licenspaketet. [Läs mer](#)
16. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.
17. Vissa avancerade funktioner kräver Virtual Machine Manager Pro. En Virtual DSM-licens ingår. Ytterligare Virtual DSM-instanser kräver att du köper Virtual DSM-licenser.

SYNOLOGY INC.

©2023 Synology Inc. Med ensamrätt. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

HD6500-2023-SVE-REV004