



RackStation

RS1221+

RS1221RP+



Güçlü Veri Korumasıyla Kritik İş Varlıklarını Koruma

Synology RackStation RS1221+/RS1221RP+, kısa raf derinlikli ortamlarda veri yönetimini merkezileştirmek için ideal olan 2U 8 yuvalı, rafa monte ve ağa bağlı güçlü bir depolama çözümüdür. RS1221+ serisi, DiskStation Manager (DSM) işletim sistemindeki kapsamlı veri koruma seçenekleri sayesinde küçük ölçekli şirket ortamlarındaki ağır dosya iş yükleriyle çalışmak ve dijital varlıkları korumak için idealdir.

Önemli Özellikler

- **Yüksek Performans**
2.315 MB/sn'ye kadar okuma ve 1.147 MB/sn'ye kadar yazma performansı ile çok kullanıcı ortamlarla zahmetsizce baş edin¹
- **Kompakt Dağıtım**
RS1221+ ve RS1221RP+, sırasıyla 298 mm ve 399 mm olmak üzere kısa derinliklere sahiptir
- **10/25 GbE'ye hazır**
Altyapınıza bağlı olarak ağ bant genişliğini anında artırmak için 10 GbE SFP+/RJ-45 ve 25 GbE SFP28 NIC'leri destekler²
- **Synology High Availability**
Maksimum hizmet çalışma süresi ve dakikalar içinde yük devretme işlemi için high-availability kümesi oluşturmak amacıyla iki üniteyi birlikte yapılandırın

Çok Yönlü Tasarım

Synology RS1221+/RS1221RP+, çok çeşitli senaryolara uygun olan çok amaçlı bir güç merkezidir. Kısa form faktörü, iki direkli rafa (yalnızca RS1221+) veya alan açısından sınırlı ortamlara kolay kurulum sağlar.

- Zorlu iş yükleri için **108.173**'ün üzerinde 4K rastgele okuma IOPS değeri ve **2.315 MB/sn** sıralı yazma performansı¹
- 2,5 ve 3,5 inç SATA HDD/SSD sürücüler için 8 yuva içerir ve iki adet Synology RX418 genişletme ünitesiyle 12 yuvaya kadar genişletilebilir³



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Veri Koruması ve Bütünlüğü İçin Optimize Edildi


Birleşik veri yönetimi işletim sistemimiz **Synology DSM** tarafından desteklenen ve **Btrfs** dosya sistemi temelinde kurulan RS1221+/RS1221RP+ üzerinde depolanan veriler, modern veri koruma teknolojileriyle güvenli şekilde korunur.

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- **Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi**, belirli dosyaların veya klasörlerin geri yüklenmesini sağlar
- **Esnek depolama kota sistemi**, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı zahmetsizce yönetmelerini sağlar
- **Otomatik dosya onarımı**, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırılmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- **Satır içi sıkıştırma** verileri sürücüyeye yazmadan önce sıkıştırarak yazma komutlarını azaltır ve depolama alanını optimize eder



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



Synology İş Birliği Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

BT Altyapısı için Veri Yedekleme Çözümleri

Synology Active Backup Suite; Windows bilgisayarları ile sunucularını, sanal makineleri, diğer dosya sunucularını ve hatta Google Workspace ile Microsoft 365 bulut uygulamalarını korumak için tasarlanmış lisanssız yedekleme çözümleri koleksiyonudur.

Active Backup for Business (ABB) fiziksel ve sanal ortamlar için yedekleme görevlerini birleştirir ve dosyaların, sanal makinelerin ve tüm fiziksel makinelerin hızlı bir şekilde geri yüklenmesini sağlar.

Active Backup for Google Workspace; Gmail, Kişiler, Takvim ve Drive dahil olmak üzere Google Workspace'in yedeklenmesini sağlar.

Active Backup for Microsoft 365; OneDrive for Business, SharePoint Online, e-postalar, kişiler ve takvim gibi Microsoft 365 verilerinin yedeklenmesini sağlar.

Şirket İçi İş Birliği

Synology iş birliği paketi; dosya paylaşımı, eş zamanlı belge düzenleme, e-posta, anında mesajlaşma ve daha fazlasına yönelik özel bir SaaS'dir. Özel bir bulut altyapısı kullanarak veri sahipliğini sağlayan paket, çok katmanlı güvenlik sayesinde güvenli çok platformlu erişim sunar.

Synology Drive, veri erişimi ve senkronizasyonunun yanı sıra isteğe bağlı dosya geri yüklemesi ve yedeklemesi sağlar.

Synology MailPlus⁴ güvenli, güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar.

Synology Chat anında çoklu platform iletişimi sayesinde ekipleri bir araya getirir.

Synology Calendar, kullanışlı takvim paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur.



Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel VMS çözümüyle işletmenizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.



Esnek Sanallaştırma

Synology DSM; iSCSI veya NFS yoluyla VM (sanal makine) depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan RS1221+/RS1221RP+ üzerinde çalıştırırken sanal uygulamalarınızı koruyacak kapsamlı araçlar sunar.

Özel Video Gözetim Sistemi

Synology Surveillance Station sayesinde RS1221+/RS1221RP+, 40 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüşür.⁵

- 7.900'den fazla **desteklenen kamera modeli**
- ONVIF desteği, tedarikçi kilitlenmesini önler
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, özel masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS veya anlık bildirim sistemleri

Sanallaştırma ve Sertifikalı Depolama

DSM, sanal makineler (VM) için kaynak sağlama ve depolama yönetimini de basitleştirir. VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack ile kullanımı onaylanmıştır ve seçtiğiniz sanallaştırılmış platformla iSCSI veya NFS protokolleri aracılığıyla entegre edilebilir. Doğrudan hipervizörde ilave yönetim kolaylığı ve işlevi için VMware veya Windows platformlarında Synology Storage Console'u yükleyin.


Synology Virtual Machine Manager (VMM), Windows®, Linux® veya sanallaştırılmış DSM sürümlerinin çalıştırıldığı sanal makinelere yönelik barındırılan bir hipervizördür ve her sanal makinede veri koruması sağlayan kurtarma mekanizmalarına sahiptir.⁶

Donanıma Genel Bakış


Ön (RS1221+)




Ön (RS1221RP+)



Arka (RS1221+)



Arka (RS1221RP+)



1	Güç Göstergesi	2	Güç Düğmesi	3	Uyarı Kapalı Düğmesi	4	Durum Göstergesi
5	Uyarı Göstergesi	6	Sürücü Durumu Göstergeleri	7	Sürücü Tepsileri	8	Fanlar
9	PCIe Genişletme Yuvası	10	Reset (Sıfırlama) Düğmesi	11	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları	12	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları
13	Genişletme Bağlantı Noktası	14	Konsol Bağlantı Noktası	15	Güç Bağlantı Noktaları	16	PSU Göstergeleri ve Uyarı Kapalı Düğmeleri

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli 2,2 GHz
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	4 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri ⁷	8 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Var
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası1 x Genişletme bağlantı noktası (eSATA)
Form faktörü	Rafa monte 2U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">RS1221+: 88 x 482 x 306,6 mm (sunucu kollarıyla)RS1221RP+: 88 x 482 x 407,5 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	<ul style="list-style-type: none">RS1221+: 6,9 kgRS1221RP+: 8,4 kg
Raf kurulum desteği	<ul style="list-style-type: none">RS1221+: 2 direkli 19 inç raf (doğrudan montaj); 4 direkli 19 inç rafRS1221RP+: 4 direkli 19 inç raf
LAN bağlantı noktaları	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Var
PCIe 3.0 yuvaları	<ul style="list-style-type: none">1 x 4 şeritli x8 yuvası10 GbE/25 GbE ağ arabirim kartlarını² ve SSD önbelleğine yönelik M.2 NVMe SSD bağdaştırıcı kartlarını destekler⁸
Programlı güç açma/kapama	Var
Sistem fanları	2 x (80 x 80 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç tüketimi	<ul style="list-style-type: none">RS1221+: 49,98 W (Erişim durumunda), 22,64 W (HDD hazırda bekletme modunda)RS1221RP+: 61,94 W (Erişim durumunda), 29,98 W (HDD hazırda bekletme modunda)
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)

Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT⁹
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108 TBMaksimum sistem anlık görüntüsü sayısı: 65.536¹⁰Maksimum dahili birim sayısı: 64
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteği2,5 inç SATA SSD desteğiM.2 NVMe SSD desteği⁸
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 1.000¹¹
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL), uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar.
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen istemciler	Windows® 7 ve üzeri, macOS® 10.12 ve üzeri
Desteklenen tarayıcılar	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari (iOS 10 ve üzeri), Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Dahili platformlar arası portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Maksimum barındırılan dosya sayısı: 1.000.000PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 550
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar.
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler.
Presto File Server ¹²	Synology NAS ve masaüstü arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarıyla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar.
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar.

iSCSI Depolaması ve Sanallaştırma	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 128Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Synology NAS üzerinde Windows®, Linux® ve Virtual DSM gibi sanal makineleri dağıtır ve çalıştırır.

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara veri yedeklemeyi destekler.
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none">DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulamasıPaylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 16 görevi destekler

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Paylaşımli klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024 Maksimum çoğaltma sayısı: 32
Synology High Availability	Bir high-availability kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır.
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Takvim için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler.
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, posta, kişiler ve takvim için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler.
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar.
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	<p>Kullanıcılar, anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar sayesinde iş birliği yapabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chat için maksimum kullanıcı sayısı: 1.500 Office için maksimum kullanıcı sayısı: 1.800 Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlar yoluyla erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu.
Synology MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme özelliklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel posta sunucusu çözümü ⁴ .
Synology MailPlus	Özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arayüzü sayesinde Synology MailPlus Server için sezgisel bir web postası arabirimi.
Multimedya	
Moments	Yüz ve konu tanıma yoluyla albüm oluşturma, fotoğraf düzenleyip paylaşma ve yinelenen öğe yönetimine yönelik benzer fotoğraf algılama özelliklerinin yanı sıra renk düzeltme ve açılı ayarlama gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi kareleri otomatik olarak seçme gibi yapay zeka destekli özellikleriyle zengin bir fotoğraf yönetimi uygulaması. Mobil uygulamalar, iOS ve Android™ cihazlarda kullanılabilir.
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Gözetim	
Surveillance Station	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 1.200 FPS (H.264) olmak üzere 40 ⁵
Hepsi Bir Arada Sunucular	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar.
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum bağlantı sayısı: 30 Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> Desteklenen Mail Server protokolleri: POP3, SMTP, IMAP LDAP/AD hesabı desteği
Mail Station	Mail Server için çok sayıda POP3 posta kutusundan ve SMTP sunucusundan posta almayı sağlayan web postası arabirimi.
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler.
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
Diğer	
Storage Analyzer	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımli klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler.
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar.
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur.
Çevre ve Ambalajlama	
Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> 1 x RS1221+/RS1221RP+ ana ünitesi 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 x Aksesuar paketi 2 x AC güç kablosu (RS1221RP+)/ 1 x normal kablo ve 1 x C13 - C14 kablosu (RS1221+)

İsteğe bağlı aksesuarlar¹³

- DDR4 ECC SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4EC50-2666-16G
- 10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2
- 25 GbE Ağ Arabirim Kartı: E25G21-F2
- M.2 SSD ve 10 GbE Kombo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1
- M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartı: M2D20
- 2,5 inç SATA SSD: SAT5200
- 3,5 inç SATA HDD: HAT5300
- M.2 NVMe SSD: SNV3400, SNV3500⁸
- Genişletme Ünitesi: RX418
- Ray Kiti (RS1221+): RKM114, RKS1317
- Ray Kiti (RS1221RP+): RKS1317
- VisualStation: VS960HD/VS360HD
- MailPlus Lisans Paketi⁴
- Gözetim Cihazı Lisans Paketi⁵
- Virtual DSM Lisans Paketi⁶

Garanti

3 yıl¹⁴

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

1. Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilen performans değerleri. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2. Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
3. RS1221+/RS1221RP+, ayrı olarak satılan bir Synology RX418 genişletme ünitesiyle 12'ye kadar sürücüyü destekler.
4. Beş adet MailPlus lisansı dahildir ve ilave kullanıcı hesapları için lisans gerekir. Lisanslar hakkında [daha fazla bilgi edinin](#).
5. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için [ilave lisanslar gerekir](#).
6. Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir [Virtual DSM lisansı](#) dahildir ve daha fazla hesapta çalıştırmak için ekstra lisanslar gerekir.
7. Sistem kararlılığını sağlamak için doğrulanmış sürücülerin gösterildiği [uyumluluk listemize](#) bakın.
8. SSD önbelleği, SAT5200 2,5 inç SSD sürücülerini kullanarak veya Synology SNV3400 M.2 NVMe SSD sürücülerini yerleşik M.2 yuvalarına takıp sürücü yuvalarını işgal etmeden etkinleştirilebilir. Sürücüler ayrı olarak satılır.
9. exFAT Access, DSM Paket Merkezi'nden ayrı olarak satın alınabilir.
10. Sistem anlık görüntüleri; iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
11. Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 32 GB'lık RAM takıldığında 2.000'e kadar yükseltilebilir.
12. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
13. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.
14. 5 yıllık garanti, 2 yıllık garanti eklentisi olan [EW202](#) ile birlikte isteğe bağlı bir paket olarak sunulur. Yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS1221(RP)+-2021-TRK-REV004