



RackStation

RS822+

RS822RP+




Flexibele en veelzijdige opslag voor effectief gegevensbeheer

Synology RackStation RS822+/RS822RP+ is een rackgemonteerde NAS met 4 sleuven ingesloten in een compact 1U-chassis. Voorzien van het krachtige besturingssysteem Synology DiskStation Manager (DSM) is het ideaal voor het back-uppen, delen en synchroniseren van gegevens. Het kleine formaat, de stabiele prestaties en de schaalbaarheid van de opslag maken het geschikt voor bijkantoren en kleine en middelgrote bedrijven met steeds grotere behoeften op het gebied van gegevensbeheer.

Hoogtepunten

- **Hoge prestaties**
Meer dan 2.103/1.074 MB/s sequentiële lees-/schrijfdoorvoer ondersteunt stabiele gegevensoverdracht¹
- **Eenvoudige uitbreiding**
Uitbreidbaar tot 8 schijven met één Synology RX418-uitbreidingseenheid²
- **Flexibele verbindingsmogelijkheden**
Vier 1GbE-poorten ondersteunen netwerk-failover en load balancing, met optionele 10/25GbE-uitbreidingen beschikbaar³
- **Ondersteuning voor SSD-cache**
Verhoog de willekeurige IOPS-prestaties met optionele SSD-cache⁴



Volledig uitgerust besturingssysteem

RS822+/RS822RP+ draait op het Synology DSM-besturingssysteem en biedt betrouwbare opslag, efficiënte productiviteitsoplossingen, uitgebreide back-upopties en solide beveiliging.



Bestandssysteem van de volgende generatie

Btrfs is een modern bestandssysteem om gegevensintegriteit te garanderen via gespiegelde metagegevens, zelfherstel van bestanden en snelle snapshotreplacatie.

Veelzijdige opslag voor elk doel

De RS822+/RS822RP+ beschikt over intuïtieve en uitgebreide opties voor bestandsbeheer, mediaorganisatie en back-up, waardoor het een ideale edge-opslagoplossing is voor middelgrote en grote studio's of een uitgebreid beheerplatform voor winkels en horeca.

- Tot 2.103 MB/s sequentiële lees- en 1.074 MB/s sequentiële schrijfprestaties¹ zorgen voor het snel delen, synchroniseren, streamen en back-uppen van bestanden voor meerdere gebruikers
- Ondersteunt 4 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD-schijven,⁵ met de optie om uit te breiden tot 8 schijven met een Synology RX418 uitbreidingseenheid
- Tot 32 GB DDR4 ECC-geheugen voor bescherming tegen mogelijke crashes en onbedoelde gegevenswijzigingen door automatische correctie van fouten in gegevens
- Geschikt voor meerdere streams of overdrachtstaken met vier Gigabit RJ-45-poorten, die kunnen worden gekoppeld met Link Aggregation voor automatische netwerk-failover en load balancing
- Pas het opslagplatform aan naarmate de behoefte toeneemt met een optionele 10GbE SFP+/RJ-45 of 25GbE SFP28 add-in netwerkkaart, een M.2 SSD-adapterkaart of een M.2 NVMe SSD & 10GbE combo-adapterkaart via de PCIe 3.0 slot³
- Voor nog meer betrouwbaarheid is de RS822RP+ uitgerust met een redundante voeding

Gebouwd voor gegevensbescherming en integriteit

Bescherm uw kritische gegevens met de krachtige functies voor opslagbeheer van Synology DSM, op basis van het geavanceerde Btrfs-bestandssysteem.

- Geavanceerde snapshottechnologie biedt planbare, quasi onmiddellijke gegevensbescherming voor gedeelde mappen en LUN's
- Gegevensherstel op bestands- en mapniveau maakt herstel van specifieke bestanden of mappen mogelijk
- Flexibel opslagquotasysteem helpt beheerders de beschikbare ruimte te beheren door opslaglimieten voor gedeelde mappen te specificeren
- Zelfherstel van bestanden detecteert en herstelt beschadigde bestanden met behulp van gespiegelde metadata en RAID-configuraties
- Inline-compressie minimaliseert het opslagverbruik en verlengt de levensduur van schijven door gegevens te comprimeren voordat ze naar de opslagpool worden geschreven




Back-upoplossingen van Synology

DSM-back-upoplossingen zijn ontwikkeld om onderhoudsarm te zijn, met verschillende beschikbare RPO/RTO-doelen, opslagefficiëntie en back-updoelen volgens uw vereisten.

Complete back-upoplossingen voor gegevens en apparaten

Synology DSM wordt zonder extra kosten standaard geleverd met een compleet pakket aan **back-upoplossingen**.

- **Active Backup Suite** consolideert back-uptaken en biedt snel herstel van Windows- en Linux-eindpunten, VM's, Synology-systemen en SaaS-applicaties
- **Snapshot Replication** maakt point-in-time kopieën van gedeelde mappen en LUN's om deze te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen of ransomware-incidenten
- **Hyper Backup** maakt veilig en efficiënt een back-up van uw NAS-gegevens naar meerdere bestemmingen met integriteitscontroles en krachtige opties voor ontdebbling, compressie en versiebeheer
- **C2 Storage for Hyper Backup** biedt een speciale veilige openbare cloudbestemming voor back-upgegevens van Synology NAS⁶




Teams blijven verbonden

Met Hybrid Share-mappen behouden teams op afstand volledige toegang tot de meest up-to-date bestanden terwijl ze profiteren van minder lokale opslagruimte en gebruik van bandbreedte.⁶

Bestanden delen en synchroniseren voor hybride teams


Een compact formaat, eenvoudige installatie en krachtige opties voor beheer op afstand maken de RS822+/RS822RP+ geschikt voor implementatie als een **edge server** om gemakkelijke en effectieve bestandstoegang, delen en synchronisatie op meerdere sites mogelijk te maken.

- **Brede ondersteuning van netwerkprotocollen** zorgt voor een naadloze ervaring met het delen van bestanden op Windows-, Mac- en Linux-platforms, terwijl **compatibiliteit met Windows AD en LDAP** eenvoudige integratie in elke bestaande netwerkomgeving mogelijk maakt
- **Hybrid Share** combineert betrouwbare opslag op locatie en efficiënte synchronisatie van gedeelde mappen in de cloud om naadloze cross-site synchronisatie en lokale toegang op LAN-snelheid mogelijk te maken⁶
- **Synology Active Insight** laat u de systeemprestaties en -status, aanmeldingsactiviteiten en status van back-uptaken voor al uw Synology-servers veilig in de cloud bewaken, met geautomatiseerde waarschuwingen en meldingen in geval van mogelijke problemen of verdachte gebeurtenissen⁷
- **Cloud Sync** houdt uw Dropbox-, Google Drive-, Microsoft OneDrive-, Baidu Cloud- en Box-opslagruimte gesynchroniseerd met uw RackStation
- **Naadloze bestandsdeling** wordt gecombineerd met een **hoog beveiligingsniveau**, inclusief HTTPS-ondersteuning, een ingebouwde firewall en meerdere automatische blokkeermechanismen voor IP en accounts tegen indringers



Synology productiviteitssuite

Een krachtige en veilige privécloudoplossing voor samenwerking in team, synchronisatie van bestanden en communicatie, altijd en overal.



Altijd paraat

Bescherm uw eigendom met het betrouwbare en intuïtieve videobeheersysteem (VMS) van Synology. Surveillance Station combineert intelligente bewaking en sterke beheerfuncties voor flexibele implementatiescenario's.

Krachtige tools voor samenwerking en delen

De **productiviteitssuite** van Synology biedt een persoonlijke cloudoplossing voor werknemers op locatie en op afstand om gelijktijdig documenten te bewerken, bestanden te delen, e-mails te beheren, IM-berichten te verzenden en meer.

- **Synology Drive** is een cloudoplossing voor bestandsbeheer die het delen van bestanden, externe gegevenstoegang, synchronisatie tussen apparaten en sites, on-demand bestandsherstel en back-up ondersteunt
- Met de **Synology Office** extension kunnen gebruikers in realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en dia's, ondersteund door handige opties zoals versiebeheer voor eenvoudig herstel en wachtwoordbeveiliging
- **Synology Photos** dient als een media-organisatiehub voor enthousiastelingen en professionals die hun foto's en video's efficiënt willen beheren en delen via intuïtieve browse-opties en veilige deelmethode


Privé videobewaking

Synology Surveillance Station transformeert de RS822+/RS822RP+ in een krachtige Network Video Recorder-oplossing met ondersteuning voor maximaal 40 IP-camera's.⁸

- Meer dan 8.300 **ondersteunde cameramodellen**
- ONVIF-ondersteuning voor een bredere selectie camera's
- Privé, abonnementsvrije opslag van opnames
- Toegang via webbrowsers, speciale desktopclients of mobiele apps
- Op gebeurtenissen gebaseerde regels om specifieke acties te activeren
- Opties voor e-mail, sms en pushmeldingen
- Beveilig kritieke beelden door dubbele opname naar **C2 Surveillance**


Hardware-overzicht

Voorzijde




Achterzijde

RS822+



RS822RP+



1	Voedingsindicator	2	Aan-uitknop	3	Waarschuwingsindicator	4	Schijfstatusindicatoren
5	Mute-knop	6	Statusindicator	7	Schijflade	8	Voedingspoorten
9	Ventilatoren	10	Console poort	11	PCI Express Uitbreidingsleuf	12	1GbE RJ-45-poorten
13	Reset-knop	14	USB 3.2 Gen 1 poorten	15	eSATA-poort	16	Leds redundante voeding

Technische eigenschappen

Hardware

CPU	AMD Ryzen™ V1500B quad-core (8-thread) 2.2 GHz
Hardwarecoderingsengine	AES-NI
Geheugen	2 GB DDR4 ECC SODIMM (uitbreidbaar tot 32 GB)
Compatibele schijftypes	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven) • Synology garandeert alleen volledige functionaliteit, betrouwbaarheid en prestaties voor schijven die op de compatibiliteitslijst van Synology staan⁵
Hot swappable schijven	Ja
Externe poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.2 Gen 1-poort • 1 x Uitbreidingspoort (eSATA)
Vormfactor	Rackmontage 1U
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"> • RS822+: 44 x 430,5 x 457,6 mm/ 44 x 480 x 492,6 mm (met handgreep) • RS822RP+: 44 x 430,5 x 483,6 mm/ 44 x 480 x 518,6 mm (met handgreep)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • RS822+: 6,4 kg • RS822RP+: 8,0 kg
LAN-poorten	4 x 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja
PCIe-uitbreiding	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gen3 4-lane x8 slot • Ondersteuning met hoge prestaties van de netwerkinterfacekaart • Ondersteuning voor M.2 NVMe/SATA SSD-adapterkaart
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilatoren	<ul style="list-style-type: none"> • RS822+: 3 x (40 x 40 x 20 mm) • RS822RP+: 2 x (40 x 40 x 20 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig
Gebruiksomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 0°C to 35°C (32°F to 95°F) • Relatieve vochtigheid: 8% tot 80% RV
Opslag	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) • Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocollen	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP en VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssystemen	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Ondersteunde RAID-types	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 en RAID 10
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Max. grootte van één volume: 108 TB• Max. aantal systeem-snapshots: 65.536⁹• Max. aantal interne volumes: 64
SSD-cache	<ul style="list-style-type: none">• Lees-/schrijfcache-ondersteuning• M.2 NVMe en 2.5" SATA SSD-ondersteuning
Mogelijkheden bestandsdeling	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal lokale gebruikersaccounts: 2.048• Max. aantal lokale groepen: 256• Max. aantal gedeelde mappen: 512• Max. aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 500¹⁰
Machtigingen	Windows® Access Control List (ACL) en toepassingsmachtigingen
Adreslijstservices	Maakt verbinding met AD/LDAP-servers van Windows®, waardoor domeingebruikers met hun bestaande inloggegevens kunnen inloggen via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station
Virtualisatie	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack en Kubernetes
Beveiliging	Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning en HTTPS (aanpasbare versleutelingssuïte)
Ondersteunde browsers	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 en hoger en Safari (iOS 13.0 en hoger) op iPad, Chrome (Android™ 11.0 en hoger) op tablets
Interfacetalen	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie	
Drive	Synchroniseert bestanden tussen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ en iOS. Het ingebouwde platformafhankelijke portaal biedt altijd en overal toegang tot gegevens <ul style="list-style-type: none">• Max. aantal gehoste bestanden: 50.000.000• Max. aantal gelijktijdige verbindingen voor pc-clients: 550
File Station	Biedt virtuele schijven, externe mappen, Windows® ACL-editor, compressie/extractie van gearchiveerde bestanden, bandbreedtecontrole voor specifieke gebruikers/groepen, creatie van gedeelde koppelingen en overdrachtlogboeken
Hybrid Share ⁶	Synchroniseert efficiënt bestanden tussen vestigingen door gedeelde gegevens op Synology C2 Storage te bewaren en op verzoek wereldwijd bestanden naar Synology NAS te streamen. Veelgevraagde bestanden worden op elke vestiging in de cache opgeslagen voor toegang met een lage latentie
FTP Server	Ondersteunt bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepaste FTP-passieve poortbereiken, anonieme FTP, FTP over SSL/TLS- en SFTP-protocollen, opstarten van het netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtlogboeken
Presto File Server ¹¹	Maakt snelle gegevensoverdracht via WAN mogelijk tussen Synology NAS en desktopplatforms via de exclusieve SITA-technologie
Cloud Sync	Biedt een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible opslag, Tencent COS, WebDAV servers en Yandex Disk
Universal Search	Doorzoek bestanden, metadata en meer op uw NAS. Integratie met Windows Search en macOS Spotlight maakt het gemakkelijk om bestanden te vinden
Migration Assistant	Migreert gegevens, systeeminstellingen en applicaties naadloos van de ene Synology NAS naar de andere voor een maximale beschikbaarheid van de service
SAN-opslag en virtualisatie	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal iSCSI targets: 128• Max. aantal LUN's: 256• LUN clone/snapshotondersteuning
Virtual Machine Manager ¹²	Ondersteunt het uitvoeren van Windows®, Linux® en op Virtual DSM gebaseerde virtuele machines op Synology NAS
Gegevensbescherming en back-upoplossingen	
Hyper Backup	Ondersteunt lokale back-up, back-ups van netwerken en gegevens naar andere apparaten, Synology NAS en openbare clouds, inclusief C2 Storage
Back-uptools	<ul style="list-style-type: none">• DSM-configuratieback-up, macOS® Time Machine®-ondersteuning, Synology Drive Client-desktoptoepassing• Gedeelde mapsynchronisatie ondersteunt maximaal 32 taken

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • Max. aantal snapshots voor gedeelde mappen: 1.024 • Max. aantal replicaties: 32
Synology High Availability	Beperkt uitvaltijden door twee identieke NAS-systemen te combineren in een hoge beschikbaarheidscluster
Active Backup for Business	Een all-in-one back-upoplossing voor heterogene zakelijke IT-omgevingen. Het stelt IT-beheerders in staat om pc's, servers, Synology-systemen en VM's op afstand te beheren en te beschermen vanaf één gecentraliseerde console
Active Backup for Google Workspace	Ondersteunt back-up en herstel van Google Workspace My Drive, Team Drive, Gmail, Contacten en Calendar
Active Backup for Microsoft 365	Ondersteunt back-up en herstel van Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contactpersonen en Agenda
Productiviteit en samenwerking	
Samenwerkingshulpmiddelen	<p>Werk samen met de instant messaging-service Synology Chat, de online documenteditor Synology Office en de planningsassistent Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. aantal gelijktijdige Chat-gebruikers: 150 • Max. aantal Office-gebruikers: 1.800 • Calendar ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten
Note Station	Een platform voor het maken van notities dat rich text, notities ordenen en versiebeheer, codering, delen, media-insluiting en bijlagen ondersteunt
Synology MailPlus Server	Een veilige, betrouwbare en persoonlijke e-mailoplossing met hoge beschikbaarheid, taakverdeling, beveiliging en filtering
Synology MailPlus ¹³	Een intuïtieve webmailinterface voor Synology MailPlus Server met te configureren e-maillabels, filters en gebruikersinterface
Multimedia	
Synology Photos	Een efficiënte oplossing voor fotobeheer voor professionele en amateurfotografen. Met geautomatiseerde tools kunnen gebruikers inhoud groeperen, filteren, ordenen en delen terwijl hun foto's veilig worden bewaard
Overige pakketten	Video Station, Audio Station en iTunes® Server
Surveillance	
Surveillance Station ⁷	Max. aantal IP-camera's: 40, voor een totaal van 1.200 FPS bij 720p (H.264)
Beheer en controle	
Synology Directory Server	Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor domeincontrollers
Central Management System	Biedt een enkele interface voor het beheer en bewaking van meerdere Synology NAS-apparaten
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Max. aantal verbindingen: 40 • Ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Active Insight ⁸	Bewaak integriteitsgegevens, inlogactiviteiten en back-upstatussen voor uw Synology-servers wereldwijd, en ontvang meldingen en advies van ons gecentraliseerde cloud-gehoste beheerplatform
Storage Analyzer	Geeft volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste bestanden, meest recentelijk gewijzigde bestanden en minst recent geopende bestanden
Antivirus Essential	Biedt volledige systeemscans, geplande scans, aanpassing van de witte lijst en automatische update van virusdefinities
Web Station	Maakt hosting mogelijk voor maximaal 30 websites met ondersteuning voor PHP/MariaDB® en toepassingen van derden
Overige pakketten	DNS Server, RADIUS Server en Log Center
Andere	
iOS/Android™-toepassingen	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder en DS note
Overige pakketten	Aanvullende pakketten van derden zijn beschikbaar in het Package Center

Milieu en verpakking

Milieuveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RS822+/RS822RP+ hoofdeenheid• 1 x Snelinstallatiegids• 1 x Accessoirespakket• 1 x AC-netsnoer (RS822+)/2 x AC-netsnoer (RS822RP+)
Optionele accessoires ¹⁴	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16G• 2.5" SATA SSD: SAT5200-serie• 3.5" SATA HDD: HAT5300-serie• M.2 SSD & 10GbE combo-adapterkaart: E10M20-T1• M.2 SSD-adapterkaart: M2D20• 10/25 Gbps adapterkaarten: E25G21-F2/E10G21-F2/E10G18-T1/E10G18-T2• Uitbreidingseenheid: RX418• RKM114-railkit gemonteerd/ RKS-02-railkit uitschuifbaar• Licentiepakket MailPlus¹³• Licentiepakket Surveillance Device⁷• Licentiepakket Virtual DSM¹²• Uitgebreide garantie: EW201, Uitgebreide garantie Plus¹⁵
Garantie	3 jaar ^{15, 16}

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de [pagina met specificaties](#) van het model voor de meest actuele informatie.

1. Via interne testen door Synology verkregen prestatiewaarden. De feitelijke prestaties kunnen al naargelang de omgeving, het gebruik en de configuratie verschillen. Bekijk de [prestatie-grafieken](#) voor meer informatie.
2. RS822+/RS822RP+ ondersteunt tot 8 schijven met de toevoeging van een [Synology RX418](#) uitbreidingseenheid, afzonderlijk verkrijgbaar.
3. Raadpleeg voor de bijgewerkte lijst met compatibele NIC's onze [compatibiliteitslijst](#).
4. SSD-cache kan worden ingeschakeld met SNV3400/SNV3500 NVMe SSD's samen met een M2D20- of E10M20-T1-adapterkaart, of door een compatibele 2.5" SATA SSD te gebruiken. Alle apparaten worden afzonderlijk verkocht.
5. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor ondersteunde schijven.
6. C2 Storage for Hyper Backup en Hybrid Share vereisen de aanschaf van een jaarlijks of maandelijks [abonnement](#). Voor elk nieuw geregistreerd apparaat is een gratis proefperiode beschikbaar.
7. Voor bepaalde geavanceerde functies is de aanschaf van een premium-abonnement vereist. Een gratis proefperiode is beschikbaar. [Meer informatie](#)
8. Surveillance Station bevat twee gratis licenties. Het verbinden van meer camera's en apparaten vereist extra licenties. [Meer informatie](#)
9. Systeemsnapshots omvatten gemaakte snapshots door SAN Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager.
10. Het maximale aantal gelijktijdige verbindingen kan worden verhoogd tot 2.000 door minimaal 8 GB RAM-geheugen te installeren.
11. De Presto File Server-licentie kan afzonderlijk worden gekocht via de toepassing.
12. Bepaalde geavanceerde functies vereisen [Virtual Machine Manager Pro](#). Een Virtual DSM-licentie inbegrepen. Extra Virtual DSM-instanties vereisen de aankoop van [Virtual DSM-licenties](#).
13. Vijf MailPlus-e-mailaccounts worden meegeleverd. Met de aankoop van Synology MailPlus-licentiepakketten kunnen extra e-mailaccounts worden toegevoegd. [Meer informatie](#)
14. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.
15. Tot 5 jaar garantie is beschikbaar als extra bundel met de Uitgebreide garantie Plus of Uitgebreide garantie, beide beschikbaar in bepaalde regio's als 2-jarige add-on op de uitgebreide garantie. Controleer de beschikbaarheid van [Uitgebreide garantie: EW202](#) of [Uitgebreide garantie Plus](#).
16. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. [Meer informatie](#) over onze beperkte productgarantie.

SYNOLOGY INC.

© 2022 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

RS822+ RS822RP+-2022-NLD-REV001